Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 155 del 5 luglio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 127

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Domande per l'ammissione alla rimborsabilità dei medicinali in applicazione del disposto dell'art. 36, comma 8, della legge n. 449/1997.

Elenco delle categorie terapeutiche omogenee.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione unica del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Domande per l'ammissione alla rimborsabilità dei medicinali in applicazione del disposto dell'art. 36, comma 8, della legge n. 449/1997

La Commissione unica del farmaco, a seguito delle decisioni assunte nella seduta del 9 e 10 febbraio di rendere ufficiale il chiarimento circa la definizione di categoria terapeutica omogenea ai sensi del disposto di cui all'art. 36, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», al fine di agevolare i soggetti interessati nella predisposizione della necessaria documentazione da presentare a supporto di eventuali future richieste di riammissione di medicinali alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Comunica:

I prodotti medicinali per i quali può essere richiesta l'ammissione alla rimborsabilità in base al criteri o delle categorie terapeutiche omogenee sono:

a) nuove autorizzazioni all'immissione in commercio (AIC) con procedura nazionale;

b) prodotti già autorizzati con procedura nazionale.

I prodotti che, invece, provengono da procedure di autorizzazioni di tipo comunitario (mutuo riconoscimento e centralizzate) seguiranno, come già definito dalle specifiche normative in materia, la via della negoziazione per la rimborsabilità e il prezzo, quindi non saranno necessariamente assoggettati alla regola della rimborsabilità per categorie terapeutiche omogenee.

L'ammissione alla rimborsabilità di prodotti già autorizzati con AIC nazionale e finora classificati in fascia C) si basa, di norma, su un'apposita *domanda* presentata dalla ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, benché non sia escluso che la CUF provveda in proposito di propria iniziativa e in modo motivato. La domanda di ammissione alla rimborsabilità presentata dalla ditta titolare dell'AIC dovrà essere accompagnata dal prospetto dei dati sintetici qui sono schematizzato nell'allegato *A*, nonché da specifica documentazione che illustri, soprattutto dal punto di vista tecnico-scientifico, gli elementi aggiuntivi indicati per ciascuna delle sei ipotesi indicate nell'allegato *B*, che tengono conto del diverso grado di corrispondenza del nuovo medicinale e medicinali già compresi nella stessa categoria terapeutica omogenea.

ALLEGATO A. DATI CHE DEVONO ESSERE SINTETIZZATI NELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RIMBORSABILITA' IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 36, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 449/1997.

Ditta Titolare AIC ______________________

Prodotto (codice AIC e denominazione) ______________________

Forma farmaceutica, secondo la classificazione della Farmacopea Europea, integrata laddove necessario da ulteriori informazioni ______________________

Via di somministrazione, secondo la classificazione della Farmacopea Europea, integrata laddove necessario da ulteriori informazioni ______________________

Dosaggio unitario ______________________

Numero di unità posologiche ______________________

Principio attivo ______________________

DDD (se già assegnata dall'OMS) ______________________

Codice categoria terapeutica omogenea di riferimento ______________________

Indicazioni terapeutiche e relativa posologia approvate in scheda tecnica ______________________

Tipo di Procedura Richiesto ______________________

Prezzo proposto secondo la normativa del prezzo medio europeo ______________________

ALLEGATO B. ELEMENTI AGGIUNTIVI DA FORNIRE CON LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA RIMBORSABILITA', IN APPLICAZIONE DEL DISPOSTO DELL'ARTICOLO 36, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 449/1997.

Tipo di procedura	Elementi aggiuntivi richiesti
0. Prodotto contenente lo stesso principio attivo in una preparazione già prevista in una data categoria terapeutica omogenea	1. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato
1. Prodotto contenente lo stesso principio attivo in una confezione che differisce da quelle previste in una data categoria terapeutica omogenea per il diverso numero di unità posologiche	1. Motivazioni a sostegno della congruità del numero di unità posologiche contenute nella confezione in relazione alle esigenze del ciclo terapeutico. Qualora la CUF abbia già emanato linee guida per le confezioni ottimali, dovrebbe essere rappresentata l'aderenza a tali linee guida della confezione proposta. 2. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato
2. Prodotto contenente lo stesso principio attivo in una confezione che differisce da quelle previste in una data categoria terapeutica omogenea unicamente per il diverso dosaggio unitario rimanendo invariate sia la forma farmaceutica che la via di somministrazione	1. Riferimenti scientifici a sostegno del dosaggio unitario rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 2. Motivazioni a sostegno della congruità del numero di unità posologiche contenute nella confezione in relazione alle esigenze del ciclo terapeutico. Qualora la CUF abbia già emanato linee guida per le confezioni ottimali, dovrebbe essere rappresentata l'aderenza a tali linee guida della confezione proposta 3. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato
3. Prodotto contenente lo stesso principio attivo in una confezione che differisce da quelle previste in una data categoria terapeutica omogenea per la diversa forma farmaceutica o via di somministrazione	1. Riferimenti scientifici a sostegno della diversa forma farmaceutica e/o via di somministrazione rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 2. Riferimenti scientifici a sostegno del dosaggio unitario rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 3. Motivazioni a sostegno della congruità del numero di unità posologiche contenute nella confezione in relazione alle esigenze del ciclo terapeutico Qualora la CUF abbia già emanato linee guida per le confezioni ottimali, dovrebbe essere rappresentata l'aderenza a tali linee guida della confezione proposta 4. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato

Tipo di Procedura	**Elementi aggiuntivi richiesti**
4. Prodotto contenente un diverso principio attivo rispetto a quelli previsti in una data categoria terapeutica omogenea ma che risulta far parte di un gruppo terapeutico (4° livello ATC) già elencato nelle categorie omogenee	1. Riferimenti scientifici a sostegno della validità terapeutica del principio attivo contenuto nel prodotto rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 2. Riferimenti scientifici a sostegno della forma farmaceutica e della via di somministrazione rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 3. Riferimenti scientifici a sostegno del dosaggio unitario rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 4. Motivazioni a sostegno della congruità del numero di unità posologiche contenute nella confezione in relazione alle esigenze del ciclo terapeutico Qualora la CUF abbia già emanato linee guida per le confezioni ottimali, dovrebbe essere rappresentata l'aderenza a tali linee guida della confezione proposta 5. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato
5. Prodotto contenente un principio attivo che risulta far parte di un gruppo terapeutico (4° livello ATC) non elencato nelle categorie terapeutiche omogenee	1. Riferimenti scientifici della essenzialità e della innovatività del gruppo terapeutico di appartenenza (4° livello ATC) rispetto alle categorie terapeutiche omogenee già rimborsate 2. Riferimenti scientifici a sostegno della validità terapeutica del principio attivo contenuto nel prodotto rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 3. Riferimenti scientifici a sostegno della via di somministrazione rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 4. Riferimenti scientifici a sostegno del dosaggio unitario rispetto alle indicazioni terapeutiche già rimborsate per la categoria terapeutica omogenea di riferimento 5. Motivazioni a sostegno della congruità del numero di unità posologiche contenute nella confezione in relazione alle esigenze del ciclo terapeutico 6. Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto aggiornato

99A5412

Elenco delle categorie terapeutiche omogenee

Preso atto che l'art. 36, comma 8, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», stabilisce che i medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo sono collocati nelle classi di rimborsabilità applicati alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenea;

Tenuto conto che a livello internazionale è chiaramente definita e accettata, allo scopo principale di effettuare indagini e valutazioni sull'utilizzo dei medicinali, la classificazione anatomica-terapeutica-chimica (ATC) dell'Organizzazione mondiale della sanità - Collaborating centre for drug statistics methodology - Oslo;

Approfondita consultivamente la questione nelle sedute del 27 e 28 ottobre 1998, 24 e 25 novembre 1998, 9 e 10 dicembre 1998;

Stabilita la necessità di pervenire a un chiarimento ufficiale circa la nozione di categoria terapeutica omogenea ai sensi del disposto di cui al predetto articolo 36, comma 8 e 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», nei termini seguenti:

la categoria terapeutica omogenea viene definita come un gruppo di farmaci (principi attivi e relative preparazioni farmaceutiche) che, in rapporto all'indicazione terapeutica principale, hanno in comune il meccanismo di azione e sono caratterizzati da una efficacia clinica ed un profilo di effetti indesiderati pressoché sovrapponibile, pur potendo i singoli farmaci diversificarsi per indicazioni terapeutiche aggiuntive. In una categoria terapeutica sono inclusi medicinali che, per forma farmaceutica, dose unitaria e numero di unità posologiche, consentono di effettuare un intervento terapeutico di intensità e durata sostanzialmente simile;

Ritenuto di identificare, per i medicinali che alla data del 1° gennaio 1999 risultino sottoposti al regime di rimborsabitità da parte del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del comma 10 punto *a)* e punto *b)*, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, le preparazioni farmaceutiche che al presente costituiscono le categorie terapeutiche omogenee;

Esaminata conclusivamente materia nella seduta del 9 e 10 febbraio 1999, la Commissione unica del farmaco;

Comunica:

Si identificano come distinte «categorie terapeutiche omogenee» i gruppi terapeutici e le relative preparazioni farmaceutiche elencate nell'allegato al presente comunicato, del quale tale elenco costituisce parte integrante.

La Commissione unica del farmaco si riserva di apportare modifiche e integrazioni in funzione dell'evoluzione tecnico-scientifica e normativa in materia.

La Commissione unica del farmaco rinvia a un separato comunicato, emesso in pari data, l'enunciazione dei criteri e delle procedure per l'ammissione alla rimborsabilità di altri medicinali riferibili alle categorie terapeutiche omogenee.

ALLEGATO 1

Categorie Omogenee Specialità Medicinali

Situazione dell'Autorizzato alla data del 1 GENNAIO 1999

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A02AD Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio — Categoria: A02AD/0

A	Apparato gastrointestinale e metabolismo

CATEGORIA OMOGENEA A02AD/0

A02AD Antiacidi — Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio

ATC A02AD01 Associazioni di sali ordinarie

Principio Attivo **MAGNESIO IDROSSIDO+ALLUMINIO IDROSSIDO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
300	60	MG	40 compresse	A
400	40	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica: Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
3,65	3,2	%	200 ml	A
6	1	%	200 ml	A
900	180	MG	15 bustine	A

ATC A02AD02 Magaldrato

Principio Attivo **MAGALDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa masticabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
800	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica: Gel orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
8	%	250 ml	A

Forma Farmaceutica: Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
800	MG	40 bustine	A

CATEGORIA OMOGENEA A02BA/0

A02BA Antiulcera peptica — Antagonisti dei recettori H2

ATC A02BA01 Cimetidina

Principio Attivo **CIMETIDINA**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A02BA Antagonisti dei recettori H2 — Categoria: A02BA/0

400	MG		50 capsule			A 48
Forma Farmaceutica	Compressa					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
400	MG		48 compresse			A 48
400	MG		50 compresse			A 48
400	MG		60 compresse			A 48
800	MG		30 compresse			A 48
Forma Farmaceutica	Compressa rivestita					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
400	MG		60 compresse			A 48
Forma Farmaceutica	Granuli per soluzione orale					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
400	MG		30 bustine			A 48
400	MG		50 bustine			A 48
800	MG		30 bustine			A 48

Principio Attivo **CIMETIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica	Sciroppo					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
4	%	di sostanza base	200 ml			A 48
Forma Farmaceutica	Soluzione iniettabile					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
200	MG	di sostanza base	10 fiale	100	mg/ml	A 48
200	MG	di sostanza base	12 fiale	100	mg/ml	A 48

ATC A02BA02 Ranitidina

Principio Attivo **RANITIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica	Compressa					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
150	MG	di sostanza base	20 compresse			A 48
300	MG	di sostanza base	10 compresse			A 48
Forma Farmaceutica	Compressa effervescente					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
150	MG	di sostanza base	20 compresse			A 48
300	MG	di sostanza base	10 compresse			A 48
300	MG	di sostanza base	20 compresse			A 48
Forma Farmaceutica	Granuli per soluzione orale					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
150	MG	di sostanza base	20 bustine			A 48
Forma Farmaceutica	Sciroppo					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
1,5	%	di sostanza base	200 ml			A 48
Forma Farmaceutica	Soluzione iniettabile					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
50	MG	di sostanza base	10 fiale	10	mg/ml	A 48

ATC A02BA03 Famotidina

Principio Attivo **FAMOTIDINA**

Forma Farmaceutica	Compressa					
DOSAGGIO			**Quantità**			**Fascia SSN**
40	MG		10 compresse			A 48

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A02BA Antagonisti dei recettori H2 Categoria: A02BA/0

Forma Farmaceutica Pastiglia orosolubile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	10 compresse			A 48

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	10 fiale	4	mg/ml	A 48

ATC A02BA04 Nizatidina

Principio Attivo **NIZATIDINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	20 capsule	A 48
300	MG	10 capsule	A 48

ATC A02BA06 Roxatidina

Principio Attivo **ROXATIDINA ACETATO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
75	MG	28 compresse	A 48
150	MG	14 compresse	A 48

ATC A02BA07 Ranitidina

Principio Attivo **RANITIDINA BISMUTO CITRATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	14 compresse	A 69
400	MG	28 compresse	A 69

CATEGORIA OMOGENEA A02BB/0

A02BB Antiulcera peptica Prostaglandine

ATC A02BB01 Misoprostolo

Principio Attivo **MISOPROSTOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	50 compresse	B 1

CATEGORIA OMOGENEA A02BC/0

A02BC Antiulcera peptica Inibitori della pompa acida

ATC A02BC01 Omeprazolo

Principio Attivo **OMEPRAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	14 capsule	A 48

ATC A02BC02 Pantoprazolo

Principio Attivo **PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A02BC Inibitori della pompa acida — Categoria: A02BC/0

Forma Farmaceutica Compressa gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG di sostanza base	14 compresse	A 48

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG di sostanza base	14 compresse	A 48

ATC A02BC03 Lansoprazolo

Principio Attivo **LANSOPRAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
15	MG	14 capsule	A 48
30	MG	14 capsule	A 48

CATEGORIA OMOGENEA A02BX/0

A02BX Antiulcera peptica Altri antiulcera peptica

ATC A02BX02 Sucralfato

Principio Attivo **SUCRALFATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	50 compresse	A
1000	MG	30 compresse	A
1000	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa masticabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica Gel orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 bustine	A

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 bustine	A
2000	MG	30 bustine	A

Forma Farmaceutica Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 bustine	A
2000	MG	30 bustine	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	%	200 ml	A

ATC A02BX05 Bismuto subcitrato

Principio Attivo **SALE DOPPIO DI AMMONIO E POTASSIO DEL BISMUTATO CITRATO IDROSSIDO COMPLESSO COLLOIDALE**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
120	MG di sostanza base	40 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A03AA Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari

Categoria: A03AA/0

CATEGORIA OMOGENEA A03AA/0

A03AA Antispastici e anticolinergici sintetici — Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari

ATC A03AA Anticolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari

Principio Attivo **PIPETANATO ETOBROMURO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG		6 fiale	10	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A03AX/0

A03AX Antispastici e anticolinergici sintetici — Altri anticolinergici sintetici

ATC A03AX Altri anticolinergici sintetici

Principio Attivo **FLOROGLUCINA BIIDRATA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
40	MG	di sostanza base	10 fiale	10	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A03BA/0

A03BA Belladonna e derivati, non associati — Alcaloidi della belladonna, amine terziarie

ATC A03BA01 Atropina

Principio Attivo **ATROPINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG	5 fiale	A

CATEGORIA OMOGENEA A03BB/0

A03BB Belladonna e derivati, non associati — Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammonici quaternari

ATC A03BB01 Butilscopolamina bromuro

Principio Attivo **BUTILSCOPOLAMMINA BROMURO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	6 fiale	20	mg/ml	A

ATC A03BB05 Cimetropio bromuro

Principio Attivo **CIMETROPIO BROMURO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A03BB Alcaloidi della belladonna semisintetici, composti ammonici quaternari — Categoria: A03BB/0

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	MG		6 fiale	5	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A03FA/0

A03FA Procinetici — Procinetici

ATC A03FA Procinetici

Principio Attivo **LEVOSULPIRIDE**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
25	MG		20 compresse			B

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2,5	%		20 ml			B

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
25	MG		6 fiale	12,5	mg/ml	A

ATC A03FA01 Metoclopramide

Principio Attivo **METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	24 capsule			B

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,4	%	di sostanza base	20 ml			B

Forma Farmaceutica: Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,1	%	di sostanza base	120 ml			B

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	1 fiala	5	mg/ml	A
10	MG	di sostanza base	5 fiale	5	mg/ml	A

ATC A03FA02 Cisapride

Principio Attivo **CISAPRIDE IDRATA**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	30 compresse			B

Forma Farmaceutica: Granulato effervescente

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	30 bustine			B

Forma Farmaceutica: Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	20 bustine			B
10	MG	di sostanza base	20 bustine			B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A03FA Procinetici — Categoria: A03FA/0

Forma Farmaceutica — Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,1	%	di sostanza base	100 ml			B
0,1	%	di sostanza base	200 ml			B
5	MG	di sostanza base	20 bustine			B
10	MG	di sostanza base	20 bustine			B

ATC A03FA03 Domperidone

Principio Attivo **DOMPERIDONE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG		30 compresse			B

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG		30 compresse			B

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG		30 bustine			B

Forma Farmaceutica — Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,1	%		200 ml			B

Forma Farmaceutica — Supposta

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
30	MG		6 Supposte			B

ATC A03FA04 Bromopride

Principio Attivo **BROMOPRIDE**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG		10 fiale	5	mg/ml	A

Principio Attivo **BROMOPRIDE DICLORIDRATO MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	30 compresse			B

Forma Farmaceutica — Soluzione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	10 flaconi			B

ATC A03FA05 Alizapride

Principio Attivo **ALIZAPRIDE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	20 compresse			B

Forma Farmaceutica — Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1,34	%	di sostanza base	30 ml			B
1,34	%	di sostanza base	60 ml			B

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	6 fiale	25	mg/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A03FA Procinetici — Categoria: A03FA/0

Forma Farmaceutica Supposta

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	6 Supposte			B

ATC A03FA06 Clebopride

Principio Attivo **CLEBOPRIDE MALATO ACIDO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,5	MG	di sostanza base	30 compresse			B

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,1	%	di sostanza base	120 ml			B

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	MG	di sostanza base	6 fiale	1	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A04AA/0

A04AA Antiemetici e antinausea Antagonisti della serotonina (5HT3)

ATC A04AA01 Ondansetron

Principio Attivo **ONDANSETRON CLORIDRATO DIIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
4	MG	di sostanza base	6 compresse			A 57
8	MG	di sostanza base	6 compresse			A 57

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
4	MG	di sostanza base	1 fiala	2	mg/ml	A 57
8	MG	di sostanza base	1 fiala	2	mg/ml	A 57

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,08	%	di sostanza base	50 ml			A 57

ATC A04AA02 Granisetron

Principio Attivo **GRANISETRON CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	MG	di sostanza base	10 compresse			A 57
2	MG	di sostanza base	1 compresse			A 57
2	MG	di sostanza base	5 compresse			A 57

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	MG	di sostanza base	1 fiala	1	mg/ml	A 57
2	MG	di sostanza base	5 fiale	1	mg/ml	A 57
3	MG	di sostanza base	1 fiala	0,6	mg/ml	A 57
3	MG	di sostanza base	1 fiala	0,6000000	mg/ml	A 57
3	MG	di sostanza base	1 fiala	3	mg/ml	A 57
3	MG	di sostanza base	1 fiala	1	mg/ml	A 57
3	MG	di sostanza base	3 fiale	3	mg/ml	A 57

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A04AA Antagonisti della serotonina (5HT3) Categoria: A04AA/0

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,02	%	di sostanza base	30 ml			A 57

ATC A04AA03 Tropisetron

Principio Attivo **TROPISETRON CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	5 capsule			A 57

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	1 fiala	1	mg/ml	A 57

ATC A04AA04 Dolasetron

Principio Attivo **DOLASETRON MESILATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
200	MG		3 compresse			A 57

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG		1 fiala	20	mg/ml	A 57

CATEGORIA OMOGENEA A04AD/0

A04AD Antiemetici e antinausea Altri antiemetici

ATC A04AD Altri antiemetici

Principio Attivo **PROCLORPERAZINA MALEATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	20 compresse	B

Principio Attivo **PROCLORPERAZINA**

Forma Farmaceutica Supposta

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	5 Supposte	B

CATEGORIA OMOGENEA A05AA/0

A05AA Terapia biliare Preparati a base di acidi biliari

ATC A05AA Preparati a base di acidi biliari

Principio Attivo **ACIDO TAUROURSODESOSSICOLICO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	20 compresse	B 2
300	MG	20 compresse	B 2

Principio Attivo **ACIDO CHENURSODESOSSICOLICO SALE DI MAGNESIO TRIIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A05AA Preparati a base di acidi biliari Categoria: A05AA/0

250	MG	30 capsule	B 2b

Principio Attivo **ACIDO TAUROURSODESOSSICOLICO BIIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	20 capsule	B 2
250	MG	20 capsule	B 2

ATC A05AA02 Acido ursodesossicolico

Principio Attivo **ACIDO URSODESOSSICOLICO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
225	MG	20 capsule	B 2
450	MG	20 capsule	B 2

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	20 capsule	B 2
225	MG	20 capsule	B 2
250	MG	20 capsule	B 2
300	MG	20 capsule	B 2
300	MG	30 capsule	B 2

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	20 compresse	B 2
150	MG	40 compresse	B 2
225	MG	20 compresse	B 2
300	MG di sostanza base	10 compresse	B 2
300	MG	20 compresse	B 2
300	MG	30 compresse	B 2
450	MG	20 compresse	B 02
450	MG	20 compresse	B 2

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
450	MG	20 compresse	B 2

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	%	20 ml	B 2

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	200 ml	B 2

Principio Attivo **ACIDO URSODESOSSICOLOCO SALE BISODICO DEL BIS-EMISUCCINATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG di sostanza base	20 compresse	B 2
240	MG di sostanza base	20 compresse	B 2
240	MG	20 compresse	B 2
300	MG di sostanza base	20 compresse	B 2
480	MG	20 compresse	B 2

CATEGORIA OMOGENEA A06AD/0

A06AD Lassativi Lassativi ad azione osmotica

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A06AD Lassativi ad azione osmotica — Categoria: A06AD/0

ATC A06AD11 Lattulosio

Principio Attivo **LATTULOSIO PURIFICATO**

Forma Farmaceutica Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
10	G	20 bustine		A 59
6000	MG	30 bustine		A 59
9000	MG	20 bustine		A 59
10000	MG	20 bustine		A 59
12000	MG	15 bustine		A 59

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
65	%	200 ml		A 59
66,7	%	180 ml		A 59
66,7	%	200 ml		A 59
66,7	%	440 ml		A 59

Principio Attivo **LATTULOSIO**

Forma Farmaceutica Polvere per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
10000	MG	20 bustine		A 59

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
65	MG/ml	200 ml		A 59

ATC A06AD12 Lattitolo

Principio Attivo **LATTITOLO MONOIDRATO PURO**

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
200	G	1 flacone		A 59
10000	MG	20 bustine		A 59

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
66,67	%	300 ml	0	A 59
66,67	%	500 ml	0	A 59

CATEGORIA OMOGENEA A07AA/0

A07AA Antimicrobici intestinali Antibiotici

ATC A07AA Antibiotici

Principio Attivo **BEKANAMICINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 capsule	A

ATC A07AA02 Nistatina

Principio Attivo **NISTATINA**

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100000	UI/ml	100 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A07AA Antibiotici Categoria: A07AA/0

ATC A07AA06 Paromomicina

Principio Attivo **PAROMOMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	16 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%	di sostanza base	60 ml	A

ATC A07AA09 Vancomicina

Principio Attivo **VANCOMICINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	4 capsule	A

ATC A07AA11 Rifaximina

Principio Attivo **RIFAXIMINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	60 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A07AC/0

A07AC Antimicrobici intestinali Derivati imidazolici

ATC A07AC01 Miconazolo

Principio Attivo **MICONAZOLO BASE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 compresse	A
500	MG	10 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA A07DA/0

A07DA Antipropulsivi Antipropulsivi

ATC A07DA Antipropulsivi

Principio Attivo **ATROPINA SOLFATO+DIFENOSSILATO CLORURO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,525	0,02	MG	20 compresse	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A07DA Antipropulsivi Categoria: A07DA/0

ATC A07DA03 Loperamide

Principio Attivo **LOPERAMIDE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	30 capsule	B

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	30 compresse	B

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,02	%	150 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA A07EA/0

A07EA Antinfiammatori intestinali Corticosteroidi per uso topico

ATC A07EA02 Idrocortisone

Principio Attivo **IDROCORTISONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Schiuma rettale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
178,57	MG	14 dosi	A

ATC A07EA07 Beclometasone

Principio Attivo **BECLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica Sospensione rettale(sospensione per clistere)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG	10 dosi	A

CATEGORIA OMOGENEA A07EB/0

A07EB Antinfiammatori intestinali Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi

ATC A07EB01 Cromoglicato sodico

Principio Attivo **ACIDO CROMOGLICICO SALE SODICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	20 capsule	B 3

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 bustine	B 3
500	MG	6 bustine	B 3

Principio Attivo **ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	20 capsule	B 3

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A07EB Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi — Categoria: A07EB/0

250	MG	12 bustine	B 3

CATEGORIA OMOGENEA A07EC/0

A07EC Antinfiammatori intestinali Acido aminosalicilico ed analoghi

ATC A07EC01 Sulfasalazina

Principio Attivo **SULFASALAZINA**

Forma Farmaceutica Compressa gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	100 compresse	A

ATC A07EC02 Mesalazina (5-ASA)

Principio Attivo **MESALAZINA**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	60 compresse	A
500	MG	50 compresse	A
800	MG	60 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	50 compresse	A
1000	MG	50 bustine	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 compresse	A
400	MG	50 compresse	A
400	MG	60 compresse	A
500	MG	50 compresse	A
800	MG	24 compresse	A

Forma Farmaceutica Gel rettale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 dosi	A
2000	MG	7 contenitori r	A
4000	MG	7 contenitori r	A

Forma Farmaceutica Polvere per sospensione rettale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1500	MG	20 bustine	A
2000	MG	10 bustine	A

Forma Farmaceutica Schiuma rettale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2000	MG	7 dosi	A
4000	MG	7 dosi	A

Forma Farmaceutica Sospensione rettale(sospensione per clistere)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A07EC Acido aminosalicilico ed analoghi — Categoria: A07EC/0

2000	MG	7 dosi	A
4000	MG	7 dosi	A

Forma Farmaceutica Supposta

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 Supposte	A
500	MG	10 Supposte	A
500	MG	20 Supposte	A

ATC A07EC03 Olsalazina

Principio Attivo **OLSALAZINA SODICA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	100 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA A09AA/0

A09AA Digestivi, inclusi gli enzimi — Preparati a base di enzimi

ATC A09AA02 Multienzimi (lipasi, proteasi ecc.)

Principio Attivo **AMILASI+LIPASI (1:300)+PROTEASI**

Forma Farmaceutica Capsula gastroresistente

DOSAGGIO					Quantità	Fascia SSN
8000	1000	60		UFI	100 capsule	A 5
10500	1300	55	550	UFU	100 capsule	A 5

Principio Attivo **PANCREATINA**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	100 capsule	A 5
340	MG	100 capsule	A 5

Forma Farmaceutica Capsula gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
387,45	MG	100 capsule	A 5

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
700	MG	60 compresse	A 5

CATEGORIA OMOGENEA A10AB/0

A10AB Insuline — Insuline e analoghi, ad azione rapida

ATC A10AB01 Insulina (umana)

Principio Attivo **INSULINA UMANA BIOSINTETICA DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	UI	5 fiale	100	UI/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI/ml	A

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A10AB Insuline e analoghi, ad azione rapida Categoria: A10AB/0

300	UI	5 cartucce	100	UI/ml	A
315	UI	5 cartucce	100	UI/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI/ml	A
1000	UI	3 fiale	100	UI/ml	A

Principio Attivo **INSULINA UMANA SEMISINTETICA**

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
300	UI	5 cartucce	100	UI/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI/ml	A

ATC A10AB04 Insulina lispro

Principio Attivo **INSULINA LISPRO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	UI	5 fiale	100	UI/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI/ml	A
1000	UI	1 fiala	100	UI/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A10AC/0

A10AC Insuline — Insuline e analoghi, ad azione intermedia

ATC A10AC01 Insulina (umana)

Principio Attivo **INSULINA UMANA BIOSINTETICA DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	UI	5 fiale	100	UI/ml	A
300	UI	3 cartucce	100	UI/ml	A
300	UI	5 cartucce	100	UI/ml	A
300	UI	5 fiale	100	UI/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI/ml	A
500	UI	5 cartucce	100	UI/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A10AD/0

A10AD Insuline — Insuline e analoghi, ad azione intermedia e ad azione rapida associate

ATC A10AD01 Insulina (umana)

Principio Attivo **INSULINA UMANA BIOSINTETICA DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	UI	5 fiale	100	UI(10/90)/ml	A
150	UI	5 fiale	100	UI(20/80)/ml	A
150	UI	5 fiale	100	UI(50/50)/ml	A
150	UI	5 fiale	100	UI(30/70)/ml	A
150	UI	5 fiale	100	UI(40/60)/ml	A
150	UI	5 cartucce	100	UI(50/50)/ml	A
300	UI	3 cartucce	100	UI(50/50)/ml	A
300	UI	3 cartucce	100	UI(40/60)/ml	A
300	UI	3 cartucce	100	UI(20/80)/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A10AD Insuline e analoghi, ad azione intermedia e ad azione rapida associate — Categoria: A10AD/0

300	UI	5 fiale	100	UI(30/70)/ml	A
300	UI	5 fiale	100	UI(10/90)/ml	A
300	UI	5 fiale	100	UI(20/80)/ml	A
300	UI	5 cartucce	100	UI(10/90)/ml	A
300	UI	5 cartucce	100	UI(30/70)/ml	A
300	UI	5 cartucce	100	UI(20/80)/ml	A
300	UI	5 fiale	100	UI(50/50)/ml	A
300	UI	5 cartucce	100	UI(50/50)/ml	A
300	UI	5 fiale	100	UI(40/60)/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI(30/70)/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI(10/90)/ml	A
400	UI	1 fiala	100	UI(20/80)/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI(40/60)/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI(50/50)/ml	A
400	UI	1 fiala	100	UI(10/90)/ml	A
400	UI	1 fiala	40	UI(20/80)/ml	A
500	UI	3 cartucce	100	UI(40/60)/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A10AE/0

A10AE Insuline — Insuline e analoghi, ad azione lunga

ATC A10AE01 Insulina (umana)

Principio Attivo **INSULINA UMANA BIOSINTETICA DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
400	UI	1 fiala	40	UI/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A10BA/0

A10BA Ipoglicemizzanti orali — Biguanidi

ATC A10BA02 Metformina

Principio Attivo **METFORMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 compresse	A
500	MG	50 compresse	A
850	MG	30 compresse	A
850	MG	40 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA A10BB/0

A10BB Ipoglicemizzanti orali — Sulfonamidi, derivati dell'urea

ATC A10BB Sulfonamidi, derivati dell'urea

Principio Attivo **GLISOLAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	40 compresse	A

Principio Attivo **GLICICLAMIDE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A10BB Sulfonamidi, derivati dell'urea — Categoria: A10BB/0

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 compresse	A

ATC A10BB01 Glibenclamide

Principio Attivo **GLIBENCLAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 compresse	A

ATC A10BB02 Clorpropamide

Principio Attivo **CLORPROPAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 compresse	A

ATC A10BB07 Glipizide

Principio Attivo **GLIPIZIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 compresse	A

ATC A10BB08 Gliquidone

Principio Attivo **GLIQUIDONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
30	MG	40 compresse	A

ATC A10BB09 Gliclazide

Principio Attivo **GLICLAZIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
80	MG	40 compresse	A

ATC A10BB12 Glimepiride

Principio Attivo **GLIMEPIRIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA A10BD/0

A10BD Ipoglicemizzanti orali — Biguanidi e sulfonamidi in associazione

ATC A10BD01 Fenformina e sulfonamidi

Principio Attivo **GLIBENCLAMIDE+METFORMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A10BD Biguanidi e sulfonamidi in associazione Categoria: A10BD/0

2,5	40	MG	40 compresse	A

Principio Attivo **FENFORMINA CLORIDRATO+GLIBENCLAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	2,	MG	40 compresse	A
30		MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	2,	MG	30 compresse	A
25		MG	30 compresse	A

Principio Attivo **FENFORMINA CLORIDRATO+CLORPROPAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
125	3	MG	20 compresse	A

ATC A10BD02 Metformina e sulfonamidi

Principio Attivo **GLIBENCLAMIDE+METFORMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	50	MG	40 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	40	MG	40 compresse	A

Principio Attivo **TOLBUTAMIDE+METFORMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
125	40	MG	40 compresse	A

Principio Attivo **CLORPROPAMIDE+METFORMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
125	40	MG	40 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA A11CC/0

A11CC Vitamine A e D, incluse le Vitamina D e analoghi loro associazioni

ATC A11CC01 Ergocalciferolo

Principio Attivo **ERGOCALCIFEROLO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
400000	UI	2 fiale	266666,59 UI/ml	A

ATC A11CC02 Diidrotachisterolo

Principio Attivo **DIIDROTACHISTEROLO**

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	15 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A11CC Vitamina D e analoghi — Categoria: A11CC/0

ATC A11CC03 Alfacalcidolo

Principio Attivo **ALFACALCIDOLO**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	MCG	30 capsule	A
1	MCG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	MCG/ML	10 ml	A
2	MCG/ML	10 ml	A

ATC A11CC04 Calcitriolo

Principio Attivo **CALCITRIOLO**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	MCG	30 capsule	A
0,5	MCG	30 capsule	A

ATC A11CC05 Colecalciferolo

Principio Attivo **COLECALCIFEROLO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200000	UI	4 fiale	200000	UI/ml	A

ATC A11CC06 Calcifediolo

Principio Attivo **CALCIFEDIOLO**

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,15	MG/ML	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA A11HA/0

A11HA Altre preparazioni di vitamine, non associate — Altri preparati di vitamine, non associate

ATC A11HA05 Biotina

Principio Attivo **BIOTINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	20 compresse	A 77
5	MG	30 compresse	A 77

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	6 fiale	5	mg/ml	A 77

CATEGORIA OMOGENEA A12AA/0

A12AA Calcio — Calcio

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A12AA Calcio — Categoria: A12AA/0

ATC A12AA04 Calcio carbonato

Principio Attivo **CALCIO CARBONATO**

Forma Farmaceutica: Compressa effervescente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 compresse	A
2500	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica: Compressa masticabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1250	MG	60 compresse	A

Forma Farmaceutica: Granulato effervescente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 bustine	A

Forma Farmaceutica: Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2500	MG	30 bustine	A

ATC A12AA20 Calcio (sali diversi in associazione)

Principio Attivo **CALCIO GLUCONATO-LATTATO+CALCIO CARBONATO**

Forma Farmaceutica: Compressa effervescente

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5230	80	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica: Granulato effervescente

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5880	60	MG	30 bustine	A

CATEGORIA OMOGENEA A12AX/0

A12AX Calcio — Calcio, associazioni con altri farmaci

ATC A12AX Calcio, associazioni con altri farmaci

Principio Attivo **COLECALCIFEROLO+CALCIO CARBONATO**

Forma Farmaceutica: Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
880	100	UI-MG	30 bustine	A
2500	88	MG/UI	30 bustine	A

CATEGORIA OMOGENEA A12BA/0

A12BA Potassio — Potassio

ATC A12BA01 Potassio cloruro

Principio Attivo **POTASSIO CLORURO**

Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600	MG	40 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

A16AA Aminoacidi e derivati Categoria: A16AA/0

CATEGORIA OMOGENEA A16AA/0

A16AA Altri farmaci apparato gastrointestinale e del metabolismo Aminoacidi e derivati

ATC A16AA01 Levocarnitina

Principio Attivo **LEVOCARNITINA**

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		**Quantità**	**Fascia SSN**
2000	MG	10 flaconcini	A 8

Principio Attivo **L-CARNITINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		**Quantità**	**Fascia SSN**
2000	MG	10 flaconcini	A 8

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B01AA Antagonisti della vitamina K — Categoria: B01AA/0

B	Sangue e organi emopoietici

CATEGORIA OMOGENEA B01AA/0

B01AA Antitrombotici — Antagonisti della vitamina K

ATC B01AA03 Warfarin

Principio Attivo **WARFARIN SODICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 compresse	A

ATC B01AA07 Acenocumarolo

Principio Attivo **ACENOCUMAROLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	20 compresse	A
4	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA B01AB/0

B01AB Antitrombotici — Eparinici

ATC B01AB01 Eparina

Principio Attivo **EPARINA SODICA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5000	UI	5 fiale	5000	UI/ml	A
5000	UI	10 fiale	5000	UI/ml	A
25000	UI	1 fiala	5000	UI/ml	A
25000	UI	10 fiale	5000	UI/ml	A
50000	UI	1 fiala	5000	UI/ml	A

Principio Attivo **EPARINA CALCICA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5000	UI	10 fiale	25000	UI/ml	A
12500	UI	10 fiale	25000	UI/ml	A
20000	UI	10 fiale	25000	UI/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B01AC/0

B01AC Antitrombotici — Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina

ATC B01AC05 Ticlopidina

Principio Attivo **TICLOPIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 compresse	A 9

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B01AC Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina — Categoria: B01AC/0

ATC B01AC06 Acido acetilsalicilico

Principio Attivo **ACIDO ACETILSALICILICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA B02AA/0

B02AA Antifibrinolitici Aminoacidi

ATC B02AA02 Acido tranexamico

Principio Attivo **ACIDO TRANEXAMICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 capsule	A
500	MG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	MG	5 fiale	100	mg/ml	A
500	MG	6 fiale	100	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B02AB/0

B02AB Antifibrinolitici Inibitori delle proteasi

ATC B02AB03 C1-inibitore

Principio Attivo **INIBITORE DEL C1 ESTERASI**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	UP	1 fiala	50	U.P./ml	A 37
1000	UP	1 fiala	50	U.P./ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA B02BA/0

B02BA Vitamina K ed altri emostatici Vitamina K

ATC B02BA01 Fitomenadione

Principio Attivo **FITOMENADIONE**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Emulsione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	3 fiale	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B02BA Vitamina K — Categoria: B02BA/0

Forma Farmaceutica — Gocce orali,emulsione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	%	50 ml			A

ATC B02BA02 Menadione

Principio Attivo **MENADIOLO SODIO SOLFATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	6 fiale	5	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B02BB/0

B02BB Vitamina K ed altri emostatici — Fibrinogeno

ATC B02BB01 Fibrinogeno umano liofilizzato

Principio Attivo **FIBRINOGENO UMANO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione per infusione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1000	MG	1 fiala	20	mg/ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA B02BD/0

B02BD Vitamina K ed altri emostatici — Fattori della coagulazione del sangue

ATC B02BD Fattori della coagulazione del sangue

Principio Attivo **FATTORE II**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione per infusione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	UI	1 fiala	10	UI/ml	A 37
500	UI	1 fiala	25	UI/ml	A 37

ATC B02BD02 Fattore VIII

Principio Attivo **FATTORE VIII**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	UI	1 fiala	25	UI/ml	A 37
100	UI	1 fiala	20	UI/ml	A 37
250	UI	1 fiala	25	UI/ml	A 37
250	UI	1 fiala	50	UI/ml	A 37
250	UI	1 fiala	54,35	UI/ml	A 37
500	UI	1 fiala	100	UI/ml	A 37
500	UI	1 fiala	108,7	UI/ml	A 37
500	UI	1 fiala	25	UI/ml	A 37
500	UI	1 fiala	50	UI/ml	A 37
1000	UI	1 fiala	217,4	UI/ml	A 37
1000	UI	1 fiala	33,33	UI/ml	A 37
1000	UI	1 fiala	25	UI/ml	A 37
1000	UI	1 fiala	100	UI/ml	A 37
1500	UI	1 fiala	150	UI/ml	A 37

Principio Attivo **FATTORE VIII DA DNA RICOMBINANTE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B02BD Fattori della coagulazione del sangue — Categoria: B02BD/0

Forma Farmaceutica — Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	UI	1 fiala	A 37
500	UI	1 fiala	A 37
1000	UI	1 fiala	A 37

ATC B02BD03 Complesso protrombinico antiemofilico

Principio Attivo **COMPLESSO PROTROMBINICO ANTIEMOFILICO UMANO ATTIVATO+PROTEINE PLASMATICHE UMANE SOLUZIONE**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	20	UI-MG	1 fiala	25	UI/ml	A 37
1000	40	UI-MG	1 fiala	50	UI/ml	A 37

ATC B02BD04 Fattore IX di coagulazione del sangue

Principio Attivo **FATTORE IX DELLA COAGULAZIONE**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	UI	1 fiala	A 37
500	UI	1 fiala	A 37
600	UI	1 fiala	A 37
800	UI	1 fiala	A 37
1000	UI	1 fiala	A 37
1200	UI	1 fiala	A 37
1500	UI	1 fiala	A 37

Forma Farmaceutica — Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	UI	1 fiala	A 37
1000	UI	1 fiala	A 37

Principio Attivo **FATTORE IX DELLA COAGULAZIONE+FATTORE II+FATTORE X**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità			Fascia SSN
600	42	72	UI	1 fiala	60	UI/ml	A 37

ATC B02BD05 Fattore VII di coagulazione del sangue

Principio Attivo **FATTORE DI COAGULAZIONE VII+PROTEINE PLASMATICHE UMANE SOLUZIONE**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	UI	1 fiala	50	UI/ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA B03AA/0

B03AA Preparati a base di ferro Ferro bivalente, preparati orali

ATC B03AA Ferro bivalente, preparati orali

Principio Attivo **FERRO POLISTIRENSULFONATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
105	MG	10 flaconcini	A 76

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B03AA Ferro bivalente, preparati orali — Categoria: B03AA/0

ATC B03AA03 Ferroso gluconato

Principio Attivo **FERRO GLUCONATO**

Forma Farmaceutica Compressa effervescente

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
80	MG	di sostanza base	30 compresse	A 76

ATC B03AA07 Ferro (II) solfato

Principio Attivo **FERRO (II) SOLFATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
105	MG	di sostanza base	40 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA B03AC/0

B03AC Preparati a base di ferro — Ferro trivalente, preparati parenterali

ATC B03AC02 Ferro ossido saccarato

Principio Attivo **FERRO OSSIDO SACCARATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
89,6	MG	di sostanza base	8 ml	A

ATC B03AC04 Ferric oxide polymaltose complex

Principio Attivo **FERRO POLIMALTOSO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	5 fiale	50	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B03BA/0

B03BA Vitamina B12 ed acido folico — Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati)

ATC B03BA01 Cianocobalamina

Principio Attivo **CIANOCOBALAMINA**

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MCG/ML	15 ml	A 10

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1000	MCG	5 fiale	1	mcg/ml	A 10
1000	MCG	5 fiale	0,5	mg/ml	A 10

ATC B03BA03 Idrossocobalamina

Principio Attivo **IDROSSOCOBALAMINA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1000	MCG	5 fiale	0,5	mg/ml	A 10

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B03BA Vitamina B12 (cianocobalamina e derivati) Categoria: B03BA/0

1000	MCG	6 fiale	0,4	mg/ml	A 10

CATEGORIA OMOGENEA B03BB/0

B03BB Vitamina B12 ed acido folico — Acido folico e derivati

ATC B03BB01 Acido folico

Principio Attivo **ACIDO FOLICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	20 capsule			A 10

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
15	MG	5 fiale	7,5	mg/ml	A 10

CATEGORIA OMOGENEA B03XA/0

B03XA Altri preparati antianemici — Altri preparati antianemici

ATC B03XA01 Eritropoietina

Principio Attivo **ERITROPOIETINA DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1000	UI	1 fiala	2000	UI/ml	A 12
1000	UI	1 fiala	1000	UI/ml	A 12
2000	UI	1 fiala	2000	UI/ml	A 12
2000	UI	1 fiala	4000	UI/ml	A 12
4000	UI	1 fiala	10000	UI/ml	A 12
4000	UI	1 fiala	4000	UI/ml	A 12
5000	UI	1 fiala	5000	UI/ml	A 12
10000	UI	1 fiala	10000	UI/ml	A 12

CATEGORIA OMOGENEA B05AA/0

B05AA Sangue e prodotti correlati — Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche

ATC B05AA01 Albumina

Principio Attivo **ALBUMINA UMANA**

Forma Farmaceutica Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	G	1 fiala	200	mg/ml	A 15
2,5	G	1 fiala	250	mg/ml	A 15
4	G	1 fiala	200	mg/ml	A 15
5	G	1 fiala	250	mg/ml	A 15
10	G	1 fiala	250	mg/ml	A 15
10	G	1 fiala	200	mg/ml	A 15
12,5	G	1 fiala	250	mg/ml	A 15
20	G	1 fiala	200	mg/ml	A 15
25	G	1 fiala	250	mg/ml	A 15

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B05BA Soluzioni nutrizionali parenterali — Categoria: B05BA/0

CATEGORIA OMOGENEA B05BA/0

B05BA Soluzioni endovena — Soluzioni nutrizionali parenterali

ATC B05BA01 Aminoacidi

Principio Attivo L-ALANINA+**L-FENIL-ALANINA+GLICINA+L-ISOLEUCINA+L-ISTIDINA+L-LEUCINA+METIONINA+L-SERINA+L-TREONINA+L-TRIPTOFANO+L-VALINA+**

Forma Farmaceutica Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5,3	G	1 fiala	A

ATC B05BA02 Olio di soia

Principio Attivo **OLIO DI SOIA PURIFICATO+LECITINA DI UOVO**

Forma Farmaceutica Emulsione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	G	1 flacone	A

Principio Attivo **LIPIDI DI SOIA+FOSFOLIPIDI DA TUORLO DI UOVO**

Forma Farmaceutica Emulsione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	G	1 flacone	A
100	G	1 flacone	A

Principio Attivo **OLIO DI SOIA+LECITINA DI UOVO**

Forma Farmaceutica Emulsione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	G	1 flacone	A
100	G	1 flacone	A

ATC B05BA03 Levulosio soluzioni

Principio Attivo **GLUCOSIO**

Forma Farmaceutica Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	10 ml	A
5	%	20 ml	A
5	%	250 ml	A
5	%	500 ml	A
10	%	10 ml	A
10	%	20 ml	A
10	%	250 ml	A
10	%	500 ml	A
20	%	10 ml	A
33	%	5 ml	A
33	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B05BB/0

B05BB Soluzioni endovena — Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico

ATC B05BB01 Elettroliti

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B05BB Soluzioni che influenzano l'equilibrio elettrolitico — Categoria: B05BB/0

Principio Attivo **MAGNESIO CLORURO+POTASSIO CLORURO+SODIO ACETATO+SODIO CLORURO+SODIO GLUCONATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO					Quantità		Fascia SSN
0,014	0,03	0,	0,5	%	500 ml		A
0,014	0,03	0,	0,5	%	500 ml	PH7,4	A

Principio Attivo **POTASSIO CLORURO+SODIO CLORURO+SODIO LATTATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
0,27	0,	0,	%	500 ml	A

Principio Attivo **SODIO CLORURO**

Forma Farmaceutica — Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,9	%	2 ml	A
0,9	%	5 ml	A
0,9	%	10 ml	A
0,9	%	250 ml	A
0,9	%	500 ml	A

ATC B05BB02 Electroliti con carboidrati

Principio Attivo **LEVULOSIO+GLUCOSIO+POTASSIO ACETATO+SODIO CLORURO+ALCOOL+MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
15	0,12	0,23	%	500 ml	A

Principio Attivo **GLUCOSIO+MAGNESIO CLORURO+POTASSIO ACETATO+POTASSIO CLORURO+SODIO ACETATO+SODIO CLORURO+SODIO GLUCONATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO					Quantità	Fascia SSN
5	0,01	0,2	0,037	%	500 ml	A

Principio Attivo **GLUCOSIO+MAGNESIO CLORURO+POTASSIO CLORURO+SODIO ACETATO+SODIO CLORURO+SODIO GLUCONATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO					Quantità	Fascia SSN
5	0,01	0,03	0,22	%	500 ml	A

Principio Attivo **GLUCOSIO+POTASSIO ACETATO+SODIO CLORURO+MAGNESIO ACETATO TETRAIDRATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO					Quantità	Fascia SSN
5	0,12	0,2	0,021	%	500 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B05BC/0

B05BC Soluzioni endovena — Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica

ATC B05BC01 Mannitolo

Principio Attivo **MANNITE**

Forma Farmaceutica — Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

B05BC Soluzioni che favoriscono la diuresi osmotica Categoria: B05BC/0

20	%	1 fiala	200	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA B05XA/0

B05XA Soluzioni endovena additive Soluzioni elettrolitiche

ATC B05XA07 Calcio cloruro

Principio Attivo **CALCIO CLORURO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	MG	5 fiale	50	mg/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C01AA Glicosidi digitalici

Categoria: C01AA/0

C	Sistema cardiovascolare

CATEGORIA OMOGENEA C01AA/0

C01AA Glicosidi cardiaci Glicosidi digitalici

ATC C01AA02 Acetildigossina

Principio Attivo **BETA ACETILDIGOSSINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,2	MG	40 compresse			A

ATC C01AA05 Digossina

Principio Attivo **DIGOSSINA**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,1	MG	40 capsule			A
0,2	MG	40 capsule			A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,0625	MG	30 compresse			A
0,125	MG	20 compresse			A
0,125	MG	30 compresse			A
0,25	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,05000000	%	10 ml			A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	G/100m	56 ml			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,5	MG	6 fiale	0,25	mg/ml	A

ATC C01AA08 Metildigossina

Principio Attivo **METILDIGOSSINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,05	MG	40 compresse			A
0,1	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,6	%	10 ml			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,2	MG	5 fiale	0,1	mg/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C01BA Antiaritmici, classe IA — Categoria: C01BA/0

CATEGORIA OMOGENEA C01BA/0

C01BA Antiaritmici, classe I e III — Antiaritmici, classe IA

ATC C01BA01 Chinidina

Principio Attivo **CHINIDINA SOLFATO ARABOGALATTANO**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
275	MG	20 capsule	A

Principio Attivo **DIIDROCHINIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 capsule	A

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	40 compresse	A

Principio Attivo **CHINIDINA POLIGALATTURONATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
275	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
275	MG	30 compresse	A

Principio Attivo **CHINIDINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	40 compresse	A

ATC C01BA02 Procainamide

Principio Attivo **PROCAINAMIDE MONOCLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	20 capsule	A

ATC C01BA03 Disopiramide

Principio Attivo **DISOPIRAMIDE**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	40 capsule	A

Principio Attivo **DISOPIRAMIDE FOSFATO**

Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG di sostanza base	20 compresse	A

ATC C01BA08 Prajmalina

Principio Attivo **PRAJAMALIO BITARTRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C01BA Antiaritmici, classe IA — Categoria: C01BA/0

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	40 compresse			A

CATEGORIA OMOGENEA C01BB/0

C01BB Antiaritmici, classe I e III — Antiaritmici, classe IB

ATC C01BB02 Mexiletina

Principio Attivo **MEXILETINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
360	MG	20 capsule			A

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	40 capsule			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
250	MG	10 fiale	25	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA C01BC/0

C01BC Antiaritmici, classe I e III — Antiaritmici, classe IC

ATC C01BC03 Propafenone

Principio Attivo **PROPAFENONE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	MG	30 compresse			A
300	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
70	MG	5 fiale	3,5	mg/ml	A

ATC C01BC04 Flecainide

Principio Attivo **FLECAINIDE ACETATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	20 compresse			A

CATEGORIA OMOGENEA C01BD/0

C01BD Antiaritmici, classe I e III — Antiaritmici, classe III

ATC C01BD01 Amiodarone

Principio Attivo **AMIODARONE CLORIDRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C01BD Antiaritmici, classe III Categoria: C01BD/0

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	20 capsule			A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	20 compresse			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	MG	5 fiale	50	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA C01CA/0

C01CA Stimolanti cardiaci, esclusi i glicosidi cardiaci Adrenergici e dopaminergici

ATC C01CA24 Adrenalina

Principio Attivo **ADRENALINA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,5	MG	5 fiale	0,5	mg/ml	A
1	MG	1 fiala	1	mg/ml	A
1	MG	5 fiale	1	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA C01DA/0

C01DA Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache Nitrati organici

ATC C01DA02 Nitroglicerina

Principio Attivo **NITROGLICERINA ADSORBITA SU LATTOSIO**

Forma Farmaceutica Cerotto transdermico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	15 cerotti	A
500	MG	15 cerotti	A
750	MG	15 cerotti	A

Principio Attivo **NITROGLICERINA**

Forma Farmaceutica Cerotto transdermico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
15	MG	15 cerotti	A
16	MG	15 cerotti	A
18	MG	15 cerotti	A
18,7	MG	15 cerotti	A
22	MG	15 cerotti	A
22,4	MG	15 cerotti	A
32	MG	15 cerotti	A
36	MG	15 cerotti	A
37,4	MG	15 cerotti	A
40	MG	15 cerotti	A
44,8	MG	15 cerotti	A
54	MG	15 cerotti	A
56,2	MG	15 cerotti	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C01DA Nitrati organici — Categoria: C01DA/0

60	MG	15 cerotti	A
67,2	MG	15 cerotti	A
80	MG	15 cerotti	A
120	MG	10 cerotti	A

Forma Farmaceutica Compressa solubile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	MG	70 compresse	A

ATC C01DA05 Pentaeritritile tetranitrato

Principio Attivo **PENTAERITRITILE TETRANITRATO**

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
80	MG	50 compresse	A

ATC C01DA08 Isosorbide dinitrato

Principio Attivo **ISOSORBIDE DINITRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG	40 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	50 compresse	A
40	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa solubile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	10 fiale	0,5	mg/ml	A

ATC C01DA13 Eritritile tetranitrato

Principio Attivo **TETRANITRATO DI ERITRITROLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	50 compresse	A

ATC C01DA14 Isosorbide mononitrato

Principio Attivo **ISOSORBIDE-5-MONONITRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 capsule	A
20	MG	50 capsule	A
40	MG	30 capsule	A
50	MG	30 capsule	A
60	MG	30 capsule	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C01DA Nitrati organici — Categoria: C01DA/0

80	MG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	50 compresse	A
40	MG	30 compresse	A
40	MG	50 compresse	A
60	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	50 compresse	A
40	MG	30 compresse	A
50	MG	30 compresse	A
60	MG	30 compresse	A

ATC C01DA38 Tenitramina

Principio Attivo **TENITRAMINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	50 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C01EA/0

C01EA Altri preparati cardiaci Prostaglandine

ATC C01EA01 Alprostadil

Principio Attivo **ALPROSTADIL**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MCG	1 fiala	A 75

CATEGORIA OMOGENEA C02AB/0

C02AB Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale Metildopa

ATC C02AB02 Metildopa (racemica)

Principio Attivo **METILDOPA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C02AC/0

C02AC Sostanze antiadrenergiche ad azione centrale Agonisti dei recettori dell'imidazolina

ATC C02AC01 Clonidina

Principio Attivo **CLONIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C02AC Agonisti dei recettori dell'imidazolina — Categoria: C02AC/0

250	MCG	42 capsule		A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MCG	21 compresse	A
150	MCG	42 compresse	A
300	MCG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	MCG	5 fiale	150	mcg/ml	A

Principio Attivo **CLONIDINA**

Forma Farmaceutica Cerotto transdermico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG	2 cerotti	A
5	MG	2 cerotti	A

CATEGORIA OMOGENEA C02CA/0

C02CA Sostanze antiadrenergiche ad azione periferica — Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici

ATC C02CA Bloccanti dei recettori alfa-adrenergici

Principio Attivo **TERAZOSINA CLORIDRATO DIIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2	MG	di sostanza base	30 compresse	A
5	MG	di sostanza base	14 compresse	A

ATC C02CA04 Doxazosina

Principio Attivo **DOXAZOSINA METILSOLFONATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2	MG	di sostanza base	30 compresse	A
4	MG	di sostanza base	20 compresse	A

ATC C02CA06 Urapidil

Principio Attivo **URAPIDIL FUMARATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
30	MG	di sostanza base	30 capsule	A
60	MG	di sostanza base	30 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA C03AA/0

C03AA Diuretici ad azione diuretica minore, tiazidi — Tiazidi, non associate

ATC C03AA03 Idroclorotiazide

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C03AA Tiazidi, non associate — Categoria: C03AA/0

25	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C03BA/0

C03BA Diuretici ad azione diuretica minore, escluse le tiazidi — Sulfonamidi, non associate

ATC C03BA04 Clortalidone

Principio Attivo **CLORTALIDONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	30 compresse	A

ATC C03BA08 Metolazone

Principio Attivo **METOLAZONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	50 compresse	A
10	MG	50 compresse	A

ATC C03BA10 Xipamide

Principio Attivo **XIPAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 compresse	A

ATC C03BA11 Indapamide

Principio Attivo **INDAPAMIDE EMIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG di sostanza base	50 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG di sostanza base	50 compresse	A

Principio Attivo **INDAPAMIDE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG	30 capsule	A
2,5	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG di sostanza base	50 compresse	A
2,5	MG	50 compresse	A

ATC C03BA13 Fenquizone

Principio Attivo **FENQUIZONE MONOPOTASSICO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C03BA Sulfonamidi, non associate — Categoria: C03BA/0

Forma Farmaceutica — Capsula molle

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
11	MG	di sostanza base	20 capsule			A

CATEGORIA OMOGENEA C03CA/0

C03CA — Diuretici ad azione diuretica maggiore — Sulfonamidi, non associate

ATC C03CA01 Furosemide

Principio Attivo **FUROSEMIDE SODICO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	5 fiale	10	mg/ml	A

Principio Attivo **FUROSEMIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	30 compresse	A
500	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	5 fiale	10	mg/ml	A

Forma Farmaceutica — Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	100 ml	A

ATC C03CA02 Bumetanide

Principio Attivo **BUMETANIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	20 compresse	A

ATC C03CA03 Piretanide

Principio Attivo **PIRETANIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG	20 compresse	A
6	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C03CC/0

C03CC — Diuretici ad azione diuretica maggiore — Derivati dell'acido arilossiacetico

ATC C03CC01 Acido etacrinico

Principio Attivo **ACIDO ETACRINICO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	12 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C03CX Altri diuretici ad azione diuretica maggiore — Categoria: C03CX/0

CATEGORIA OMOGENEA C03CX/0

C03CX Diuretici ad azione diuretica maggiore — Altri diuretici ad azione diuretica maggiore

ATC C03CX01 Etozolina

Principio Attivo **ETOZOLINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	50 compresse	A
400	MG	24 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C03DA/0

C03DA Farmaci risparmiatori di potassio — Antagonisti dell'aldosterone

ATC C03DA01 Spironolattone

Principio Attivo **SPIRONOLATTONE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	16 capsule	A
50	MG	10 capsule	A
100	MG	10 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	10 compresse	A

ATC C03DA02 Canrenoato potassico

Principio Attivo **CANRENOATO DI POTASSIO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	1 fiala	10	mg/ml	A
200	MG	6 fiale	100	mg/ml	A

ATC C03DA03 Canrenone

Principio Attivo **CANRENONE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	20 capsule	A
50	MG	40 capsule	A
100	MG	10 capsule	A
100	MG	20 capsule	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C03EA Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio Categoria: C03EA/0

CATEGORIA OMOGENEA C03EA/0

C03EA Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione — Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio

ATC C03EA Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio

Principio Attivo **BUTIZIDE+CANRENOATO DI POTASSIO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	5	MG	20 compresse	A

ATC C03EA01 Idroclorotiazide e risparmiatori di potassio

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+AMILORIDE CLORIDRATO BIIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	5,	MG	20 compresse	A

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+SPIRONOLATTONE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	2	MG	20 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	2	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C03EB/0

C03EB Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione — Diuretici ad azione diuretica maggiore e farmaci risparmiatori di potassio

ATC C03EB01 Furosemide e risparmiatori di potassio

Principio Attivo **TRIAMTERENE+FUROSEMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	4	MG	20 compresse	A

Principio Attivo **SPIRONOLATTONE+FUROSEMIDE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
37	2	MG	20 capsule	A
50	2	MG	10 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA C07AA/0

C07AA Betabloccanti — Betabloccanti, non selettivi

ATC C07AA Betabloccanti, non selettivi

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C07AA Betabloccanti, non selettivi — Categoria: C07AA/0

Principio Attivo **INDENOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
60	MG	48 compresse			A

ATC C07AA03 Pindololo

Principio Attivo **PINDOLOLO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	30 compresse			A

ATC C07AA05 Propranololo

Principio Attivo **PROPRANOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
80	MG	28 capsule			A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	5 fiale	1	mg/ml	A

ATC C07AA06 Timololo

Principio Attivo **TIMOLOLO MALEATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	40 compresse			A

ATC C07AA07 Sotalolo

Principio Attivo **SOTALOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
80	MG	20 compresse			A
80	MG	40 compresse			A
80	MG	50 compresse			A
160	MG	20 compresse			A
160	MG	40 compresse			A
160	MG	50 compresse			A

ATC C07AA12 Nadololo

Principio Attivo **NADOLOLO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
80	MG	30 compresse			A

ATC C07AA14 Mepindololo

Principio Attivo **MEPINDOLOLO SOLFATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C07AA Betabloccanti, non selettivi — Categoria: C07AA/0

5	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C07AB/0

C07AB Betabloccanti — Betabloccanti selettivi

ATC C07AB02 Metoprololo

Principio Attivo **METOPROLOLO TARTRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A
100	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	28 compresse	A

Principio Attivo **METOPROLOLO SUCCINATO**

Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
95	MG	28 compresse	A
190	MG	28 compresse	A

ATC C07AB03 Atenololo

Principio Attivo **ATENOLOLO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	50 compresse	A
100	MG	14 compresse	A
100	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica: Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	14 compresse	A

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	10 fiale	0,5	mg/ml	A

ATC C07AB04 Acebutololo

Principio Attivo **ACEBUTOLOLO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
200	MG	di sostanza base	50 compresse	A
400	MG	di sostanza base	30 compresse	A

Forma Farmaceutica: Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
400	MG	di sostanza base	30 compresse	A

ATC C07AB05 Betaxololo

Principio Attivo **BETAXOLOLO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	28 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C07AB Betabloccanti, selettivi — Categoria: C07AB/0

ATC C07AB07 Bisoprololo

Principio Attivo **BISOPROLOLO EMIFUMARATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	28 compresse	A

ATC C07AB08 Celiprololo

Principio Attivo **CELIPROLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	28 compresse	A

ATC C07AB12 Nebivololo

Principio Attivo **NEBIVOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG di sostanza base	28 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C07AG/0

C07AG Betabloccanti — Bloccanti dei recettori alfa- e beta-adrenergici

ATC C07AG01 Labetalolo

Principio Attivo **LABETALOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A
200	MG	30 compresse	A
200	MG	50 compresse	A
400	MG	50 compresse	A

ATC C07AG02 Carvedilolo

Principio Attivo **CARVEDILOLO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	30 compresse	A
50	MG	15 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C07BB/0

C07BB Betabloccanti e tiazidi — Betabloccanti selettivi e tiazidi

ATC C07BB02 Metoprololo e tiazidi

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+METOPROLOLO TARTRATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	10	MG	30 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C07CA Betabloccanti non selettivi ed altri diuretici — Categoria: C07CA/0

CATEGORIA OMOGENEA C07CA/0

C07CA Betabloccanti ed altri diuretici — Betabloccanti non selettivi ed altri diuretici

ATC C07CA02 Oxprenololo e altri diuretici

Principio Attivo **CLORTALIDONE+OXPRENOLOLO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
20	16	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C07CB/0

C07CB Betabloccanti ed altri diuretici — Betabloccanti selettivi ed altri diuretici

ATC C07CB02 Metoprololo e altri diuretici

Principio Attivo **CLORTALIDONE+METOPROLOLO TARTRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	20	MG	28 compresse	A

ATC C07CB03 Atenololo e altri diuretici

Principio Attivo **ATENOLOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100		MG	30 compresse	A

Principio Attivo **ATENOLOLO+INDAPAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100	2,	MG	30 compresse	A

Principio Attivo **CLORTALIDONE+ATENOLOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
24	10	MG	30 capsule	A

Principio Attivo **CLORTALIDONE+ATENOLOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	5	MG	28 compresse	A
25	10	MG	14 compresse	A
25	10	MG	21 compresse	A
25	5	MG	21 compresse	A
25	10	MG	28 compresse	A
25	10	MG	30 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C08CA Derivati diidropiridinici | Categoria: C08CA/0

CATEGORIA OMOGENEA C08CA/0

C08CA Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare — Derivati diidropiridinici

ATC C08CA01 Amlodipina

Principio Attivo **AMLODIPINA BESILATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	28 compresse	A
10	MG	di sostanza base	14 compresse	A

ATC C08CA02 Felodipina

Principio Attivo **FELODIPINA**

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	28 compresse	A
10	MG	14 compresse	A

ATC C08CA03 Isradipina

Principio Attivo **ISRADIPINA**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	14 capsule	A

ATC C08CA04 Nicardipina

Principio Attivo **NICARDIPINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG	30 capsule	A
40	MG	50 capsule	A
80	MG	20 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	50 compresse	A
80	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	50 compresse	A

ATC C08CA05 Nifedipina

Principio Attivo **NIFEDIPINA**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	50 capsule	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C08CA Derivati diidropiridinici — Categoria: C08CA/0

Forma Farmaceutica — Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 capsule	A
10	MG	40 capsule	A
10	MG	50 capsule	A
20	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
30	MG	14 compresse	A
60	MG	14 compresse	A

Forma Farmaceutica — Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	30 ml	A

ATC C08CA07 Nisoldipina

Principio Attivo **NISOLDIPINA**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	24 compresse	A

ATC C08CA08 Nitrendipina

Principio Attivo **NITRENDIPINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	28 compresse	A

ATC C08CA09 Lacidipina

Principio Attivo **LACIDIPINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
6	MG	14 compresse	A

Forma Farmaceutica — Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	14 compresse	A
4	MG	28 compresse	A
6	MG	14 compresse	A

ATC C08CA11 Manidipina

Principio Attivo **MANIDIPINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	14 compresse	A

ATC C08CA13 Lercanidipina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C08CA Derivati diidropiridinici — Categoria: C08CA/0

Principio Attivo **LERCANIDIPINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	14 compresse			A

CATEGORIA OMOGENEA C08DA/0

C08DA — Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto — Derivati fenilalchilaminici

ATC C08DA01 Verapamil

Principio Attivo **VERAPAMIL CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
120	MG	30 compresse			A
240	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	30 compresse			A
80	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	5 fiale	2,5	mg/ml	A

ATC C08DA02 Gallopamil

Principio Attivo **GALLOPAMIL CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	50 compresse			A

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	MG	5 fiale	0,4	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA C08DB/0

C08DB — Calcioantagonisti selettivi con effetto cardiaco diretto — Derivati benzotiazepinici

ATC C08DB01 Diltiazem

Principio Attivo **DILTIAZEM CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
120	MG	24 capsule			A
120	MG	28 capsule			A
120	MG	30 capsule			A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C08DB Derivati benzotiazepinici — Categoria: C08DB/0

180	MG	24 capsule			A
180	MG	30 capsule			A
200	MG	30 capsule			A
240	MG	30 capsule			A
300	MG	14 capsule			A
300	MG	28 capsule			A
300	MG	30 capsule			A

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
120	MG	14 capsule	A
120	MG	28 capsule	A
180	MG	14 capsule	A
180	MG	28 capsule	A
200	MG	36 capsule	A
300	MG	14 capsule	A
300	MG	28 capsule	A

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
120	MG	24 capsule	A
180	MG	24 capsule	A
300	MG	14 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
60	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
120	MG	24 compresse	A
300	MG	14 compresse	A

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	5 fiale	16,67	mg/ml	A
50	MG	5 fiale	10	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA C09AA/0

C09AA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati — Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati

ATC C09AA01 Captopril

Principio Attivo **CAPTOPRIL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	50 compresse	A
50	MG	24 compresse	A

ATC C09AA02 Enalapril

Principio Attivo **ENALAPRIL MALEATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	28 compresse	A
20	MG	14 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C09AA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati — Categoria: C09AA/0

ATC C09AA03 Lisinopril

Principio Attivo **LISINOPRIL BIIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	14 compresse	A
20	MG	di sostanza base	14 compresse	A

ATC C09AA04 Perindopril

Principio Attivo **PERINDOPRIL TERT-BUTILAMINA**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	14 compresse	A

ATC C09AA05 Ramipril

Principio Attivo **RAMIPRIL**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1,25	MG	28 compresse	A
2,5	MG	28 compresse	A
5	MG	14 compresse	A

ATC C09AA06 Quinapril

Principio Attivo **QUINAPRIL CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	28 compresse	A
20	MG	di sostanza base	14 compresse	A

ATC C09AA07 Benazepril

Principio Attivo **BENAZEPRIL CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	28 compresse	A
10	MG	14 compresse	A

ATC C09AA08 Cilazapril

Principio Attivo **CILAZAPRIL**
Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	14 compresse	A

ATC C09AA09 Fosinopril

Principio Attivo **FOSINOPRIL SALE SODICO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	28 compresse	A
20	MG	14 compresse	A

ATC C09AA10 Trandolapril

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C09AA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), non associati — Categoria: C09AA/0

Principio Attivo **TRANDOLAPRIL**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG	28 capsule	A
2	MG	14 capsule	A

ATC C09AA11 Spirapril coridrato

Principio Attivo **SPIRAPRIL CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
6	MG	14 compresse	A

ATC C09AA12 Delapril

Principio Attivo **DELAPRIL**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
15	MG	28 compresse	A
30	MG	28 compresse	A

ATC C09AA13 Moexipril

Principio Attivo **MOEXIPRIL CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
7,5	MG	14 compresse	A
15	MG	14 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C09BA/0

C09BA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE), in associazione — Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) e diuretici

ATC C09BA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+MOEXIPRIL CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	7,	MG	14 compresse	A
25	1	MG	14 compresse	A

ATC C09BA01 Captopril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+CAPTOPRIL**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
15	5	MG	12 compresse	A
25	5	MG	12 compresse	A

ATC C09BA02 Enalapril

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+ENALAPRIL MALEATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C09BA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) e diuretici — Categoria: C09BA/0

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
6	2	MG	14 compresse	A
12,5	2	MG	14 compresse	A

ATC C09BA03 Lisinopril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+LISINOPRIL BIIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	2	MG di sostanza base	14 compresse	A

ATC C09BA05 Ramipril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+RAMIPRIL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	2,	MG	14 compresse	A
25		MG	14 compresse	A

Principio Attivo **PIRETANIDE+RAMIPRIL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
6		MG	14 compresse	A

ATC C09BA06 Quinapril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+QUINAPRIL CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	2	MG di sostanza base	14 compresse	A

ATC C09BA07 Benazepril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+BENAZEPRIL CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	1	MG	14 compresse	A

ATC C09BA08 Cilazapril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+CILAZAPRIL**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5		MG	14 compresse	A

ATC C09BA09 Fosinopril e diuretici

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+FOSINOPRIL SALE SODICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	2	MG	14 compresse	A

ATC C09BA12 Delapril e diuretici

Principio Attivo **INDAPAMIDE+DELAPRIL**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C09BA Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE) e diuretici — Categoria: C09BA/0

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1,25	3	MG	28 compresse	A
2,5	3	MG	28 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA C09CA/0

C09CA Antagonisti dell'angiotensina II — Antagonisti dell'angiotensina II, non associati

ATC C09CA Antagonisti dell'angiotensina II, non associati

Principio Attivo **CANDESARTAN CILEXETIL**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
8	MG	28 compresse	A 73
16	MG	28 compresse	A 73

ATC C09CA01 Losartan

Principio Attivo **LOSARTAN POTASSICO**

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	28 compresse	A 73

ATC C09CA03 Valsartan

Principio Attivo **VALSARTAN**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
80	MG	28 capsule	A 73

ATC C09CA04 Irbesartan

Principio Attivo **IRBESARTAN**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	28 compresse	A 73
300	MG	28 compresse	A 73

CATEGORIA OMOGENEA C09DA/0

C09DA Antagonisti dell'angiotensina II, in associazione — Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici

ATC C09DA Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici

Principio Attivo **VALSARTAN+IDROCLOROTIAZIDE**

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
80	12,	MG	14 compresse	A 73
80	12,	MG	28 compresse	A 73

ATC C09DA01 Losartan e diuretici

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C09DA Antagonisti dell'angiotensina II e diuretici — Categoria: C09DA/0

Principio Attivo **IDROCLOROTIAZIDE+LOSARTAN POTASSICO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
12,5	5	MG	14 compresse	A 73

CATEGORIA OMOGENEA C10AA/0

C10AA Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti — Inibitori della HMG CoA reduttasi

ATC C10AA01 Simvastatina

Principio Attivo **SIMVASTATINA**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	10 compresse	A 13
40	MG	10 compresse	A 13

ATC C10AA03 Pravastatina

Principio Attivo **PRAVASTATINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	20 compresse	A 13
20	MG	10 compresse	A 13

ATC C10AA04 Fluvastatina sodica

Principio Attivo **FLUVASTATINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG di sostanza base	14 capsule	A 13

ATC C10AA05 Atorvastatina calcio triidrato

Principio Attivo **ATORVASTATINA-CALCIO (2:1) TRIIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG di sostanza base	10 compresse	A 13

ATC C10AA06 Cerivastatina

Principio Attivo **CERIVASTATINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MCG	28 compresse	A 13

CATEGORIA OMOGENEA C10AB/0

C10AB Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti — Fibrati

ATC C10AB02 Bezafibrato

Principio Attivo **BEZAFIBRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

C10AB Fibrati — Categoria: C10AB/0

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 compresse	A 14

Forma Farmaceutica — Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	50 compresse	A 14

ATC C10AB04 Gemfibrozil

Principio Attivo **GEMFIBROZIL**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600	MG	30 compresse	A 14
900	MG	20 compresse	A 14

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
900	MG	20 compresse	A 14

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
900	MG	10 bustine	A 14
1200	MG	7 bustine	A 14

ATC C10AB05 Fenofibrato

Principio Attivo **FENOFIBRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 capsule	A 14
100	MG	50 capsule	A 14
200	MG	20 capsule	A 14

ATC C10AB06 Simfibrato

Principio Attivo **SIMFIBRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	50 capsule	A 14

CATEGORIA OMOGENEA C10AC/0

C10AC Ipocolesterolemizzanti ed ipotrigliceridemizzanti — Sequestranti degli acidi biliari

ATC C10AC01 Colestiramina

Principio Attivo **COLESTIRAMINA RESINA**

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4000	MG di sostanza base	12 bustine	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D01BA Antimicotici per uso sistemico — Categoria: D01BA/0

D	Dermatologici

CATEGORIA OMOGENEA D01BA/0

D01BA Antimicotici per uso sistemico — Antimicotici per uso sistemico

ATC D01BA01 Griseofulvina

Principio Attivo **GRISEOFULVINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
125	MG	20 compresse	A
250	MG	10 compresse	A
500	MG	10 compresse	A

ATC D01BA02 Terbinafina

Principio Attivo **TERBINAFINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
125	MG di sostanza base	16 compresse	A
250	MG di sostanza base	8 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA D05AX/0

D05AX Antipsoriasici per uso topico — Altri antipsoriasici per uso topico

ATC D05AX02 Calcipotriolo

Principio Attivo **CALCIPOTRIOLO**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 grammi	A

ATC D05AX03 Calcitriolo

Principio Attivo **DIIDROSSICOLECALCIFEROLO**

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4,173	MCG/G	20 grammi	A

ATC D05AX05 Tazarotene

Principio Attivo **TAZAROTENE**

Forma Farmaceutica Gel

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	15 grammi	A

CATEGORIA OMOGENEA D05BB/0

D05BB Antipsoriasici per uso sistemico — Retinoidi per il trattamento della psoriasi

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D05BB Retinoidi per il trattamento della psoriasi — Categoria: D05BB/0

ATC D05BB01 Etretinato

Principio Attivo **ETRETINATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	50 capsule	A
25	MG	30 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA D06BA/0

D06BA Chemioterapici per uso topico — Sulfonamidi

ATC D06BA01 Sulfadiazina argentica

Principio Attivo **ARGENTO SULFADIAZINA**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	30 grammi	A

CATEGORIA OMOGENEA D06BB/0

D06BB Chemioterapici per uso topico — Antivirali

ATC D06BB04 Podofillotossina

Principio Attivo **PODOFILLOTOSSINA**

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	3,5 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA D07AB/0

D07AB Corticosteroidi, non associati — Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II)

ATC D07AB01 Clobetasone

Principio Attivo **CLOBETASONE BUTIRRATO**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 grammi	B

ATC D07AB02 Idrocortisone

Principio Attivo **IDROCORTISONE 17-BUTIRRATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D07AB Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II) Categoria: D07AB/0

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 ml	B

ATC D07AB03 Flumetasone

Principio Attivo **FLUMETASONE PIVALATO**

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,02	%	30 ml	B

ATC D07AB04 Fluocortin

Principio Attivo **FLUOCORTIN BUTILESTERE**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,75	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,75	%	30 grammi	B

ATC D07AB08 Desonide

Principio Attivo **DESONIDE**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 ml	B

ATC D07AB09 Triamcinolone

Principio Attivo **TRIAMCINOLONE ACETONIDE**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

ATC D07AB10 Alclometasone

Principio Attivo **ALCLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

ATC D07AB19 Desametasone

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D07AB Corticosteroidi, moderatamente attivi (gruppo II) Categoria: D07AB/0

Principio Attivo **DESAMETASONE VALERATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,13	%	30 grammi	B

Principio Attivo **DESAMETASONE SODIO FOSFATO**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

CATEGORIA OMOGENEA D07AC/0

D07AC Corticosteroidi, non associati Corticosteroidi, attivi (gruppo III)

ATC D07AC01 Betametasone

Principio Attivo **BETAMETASONE 17-VALERATO**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

ATC D07AC03 Desossimetasone

Principio Attivo **DESOSSIMETASONE**

Forma Farmaceutica Emulsione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2000	MG	15 bustine	B

ATC D07AC04 Fluocinolone acetonide

Principio Attivo **FLUOCINOLONE ACETONIDE**

Forma Farmaceutica Emulsione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,0012	%	30 grammi	B
0,025	%	15 grammi	B
0,025	%	30 grammi	B
0,025	%	60 grammi	B

ATC D07AC05 Fluocortolone

Principio Attivo **FLUOCORTOLONE+FLUOCORTOLONE CAPROATO**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,25	0,2	%	30 grammi	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D07AC Corticosteroidi, attivi (gruppo III) Categoria: D07AC/0

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,25	0,2	%	30 grammi	B

Principio Attivo **FLUOCORTOLONE CAPROATO+FLUOCORTOLONE PIVALATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,25	0,2	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,25	0,2	%	30 ml	B

ATC D07AC06 Diflucortolone

Principio Attivo **DIFLUCORTOLONE VALERIANATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	20 grammi	B
0,3	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	20 grammi	B
0,3	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	20 grammi	B

ATC D07AC08 Fluocinonide

Principio Attivo **FLUOCINONIDE**

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 ml	B

ATC D07AC09 Budesonide

Principio Attivo **BUDESONIDE**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	30 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	30 grammi	B

ATC D07AC10 Diflorasone

Principio Attivo **DIFLORASONE BIACETATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D07AC Corticosteroidi, attivi (gruppo III) Categoria: D07AC/0

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 grammi	B

ATC D07AC11 Amcinonide

Principio Attivo **AMCINONIDE**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

ATC D07AC13 Mometasone

Principio Attivo **MOMETASONE FUROATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

ATC D07AC14 Metilprednisolone

Principio Attivo **METILPREDNISOLONE ACEPONATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 grammi	B

ATC D07AC15 Beclometasone

Principio Attivo **BECLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica Crema

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Soluzione dermatologica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	30 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA D07AD/0

D07AD Corticosteroidi, non associati Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV)

ATC D07AD01 Clobetasolo

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

D07AD Corticosteroidi, molto attivi (gruppo IV) Categoria: D07AD/0

Principio Attivo **CLOBETASOL PROPIONATO**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 grammi	B

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	30 grammi	B

ATC D07AD02 Alcinonide

Principio Attivo **ALCINONIDE**

Forma Farmaceutica Pomata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	30 grammi	B

CATEGORIA OMOGENEA D08AE/0

D08AE Antisettici e disinfettanti Fenolo e derivati

ATC D08AE03 Fenolo

Principio Attivo **IDROSSIBENZENE+GLICERINA**

Forma Farmaceutica Gocce

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	G	1 flacone	A

CATEGORIA OMOGENEA D10BA/0

D10BA Preparati antiacne per uso sistemico Retinoidi per il trattamento dell'acne

ATC D10BA01 Isotretinoina

Principio Attivo **ISOTRETINOINA**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 capsule	A 21
20	MG	30 capsule	A 21

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G01AX Altri antimicrobici e antisettici Categoria: G01AX/0

G	Sistema genito-urinario e ormoni sessuali

CATEGORIA OMOGENEA G01AX/0

G01AX Antimicrobici e antisettici, escluse le associazioni con corticosteroidi — Altri antimicrobici e antisettici

ATC G01AX05 Nifuratel

Principio Attivo **NIFURATEL**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	20 compresse			B

CATEGORIA OMOGENEA G02AB/0

G02AB Oxitocici — Alcaloidi della segale cornuta

ATC G02AB01 Metilergometrina

Principio Attivo **METILERGOMETRINA MALEATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,125	MG	15 compresse			A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,025	%	10 ml			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,2	MG	6 fiale	0,2	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA G02CA/0

G02CA Altri preparati ginecologici — Simpaticomimetici, tocolitici

ATC G02CA Simpaticomimetici, tocolitici

Principio Attivo **EXOPRENALINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,5	MG	30 compresse			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,025	MG	1 fiala	0,0025	mg/ml	A

ATC G02CA01 Ritodrina

Principio Attivo **RITODRINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G02CA Simpaticomimetici, tocolitici Categoria: G02CA/0

10	MG	20 compresse			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	3 fiale	10	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA G02CB/0

G02CB Altri preparati ginecologici — Inibitori della prolattina

ATC G02CB01 Bromocriptina

Principio Attivo **BROMOCRIPTINA METANSOLFONATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG di sostanza base	30 compresse	A

ATC G02CB03 Cabergolina

Principio Attivo **CABERGOLINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG	2 compresse	A 70
0,5	MG	8 compresse	A 70

ATC G02CB05 Metergolina

Principio Attivo **METERGOLINA**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G03AA/0

G03AA Contraccettivi ormonali sistemici — Associazioni fisse estro-progestiniche

ATC G03AA05 Noretisterone ed estrogeno

Principio Attivo **MESTRANOLO+NORETISTERONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	MG	21 compresse	B

ATC G03AA06 Norgestrel ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+NORGESTREL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,05	0,	MG	21 compresse	A 34

ATC G03AA07 Levonorgestrel ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+NORGESTREL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO Quantità Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03AA Associazioni fisse estro-progestiniche — Categoria: G03AA/0

0,05	0,2	MG	21 compresse	A 34

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+LEVONORGESTREL**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,03	0,1	MG	21 compresse	A 34
0,05	0,2	MG	21 compresse	A 34

ATC G03AA09 Desogestrel ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+DESOGESTREL**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,03	0,1	MG	21 compresse	A 34

ATC G03AA10 Gestodene ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+GESTODEN**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,03	0,07	MG	21 compresse	A 34

CATEGORIA OMOGENEA G03AB/0

G03AB Contraccettivi ormonali sistemici — Preparati sequenziali estro-progestinici

ATC G03AB03 Levonorgestrel ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+LEVONORGESTREL**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN
	21 compresse	A 34

ATC G03AB04 Noretisterone ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+NORETISTERONE**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN
	21 compresse	B

ATC G03AB06 Gestodene ed estrogeno

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+GESTODEN**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN
	21 compresse	A 34

CATEGORIA OMOGENEA G03BA/0

G03BA Androgeni — Derivati del 3-ossoandrostene (4)

ATC G03BA01 Fluossimesterone

Principio Attivo **FLUOSSIMESTERONE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03BA Derivati del 3-ossoandrostene (4) Categoria: G03BA/0

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	20 compresse			A 36

ATC G03BA02 Metiltestosterone

Principio Attivo **METILTESTOSTERONE**

Forma Farmaceutica Compressa sublinguale

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	20 compresse			A 36

ATC G03BA03 Testosterone

Principio Attivo **TESTOSTERONE UNDECANOATO**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	60 capsule			A 36

Principio Attivo **TESTOSTERONE ENANTATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
250	MG	1 fiala	125	mg/ml	A 36

Principio Attivo **TESTOSTERONE PROPIONATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	2 fiale	25	mg/ml	A 36
100	MG	2 fiale	50	mg/ml	A 36

CATEGORIA OMOGENEA G03CA/0

G03CA Estrogeni Estrogeni naturali e semisintetici, non associati

ATC G03CA Estrogeni naturali e semisintetici, non associati

Principio Attivo **QUINESTRADOLO**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	20 capsule	A

ATC G03CA01 Etinilestradiolo

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	MG	25 compresse	A
1	MG	25 compresse	A

ATC G03CA03 Estradiolo

Principio Attivo **ESTRADIOLO EMIDRATO**

Forma Farmaceutica Cerotto transdermico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1,5	MG	4 cerotti	A

Principio Attivo **ESTRADIOLO 17W-N-VALERIANATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03CA Estrogeni naturali e semisintetici, non associati — Categoria: G03CA/0

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	MG	20 compresse			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	1 fiala	10	mg/ml	A

Principio Attivo **ESTRADIOLO**

Forma Farmaceutica — Cerotto transdermico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,75	MG	8 cerotti	A
1,5	MG	8 cerotti	A
2	MG	6 cerotti	A
2	MG	8 cerotti	A
3,2	MG	6 cerotti	A
3,29	MG	8 cerotti	A
3,9	MG	4 cerotti	A
4	MG	6 cerotti	A
4	MG	8 cerotti	A
4,33	MG	8 cerotti	A
24,22	MG	8 cerotti	A

Forma Farmaceutica — Compressa vaginale(compressa ginecologica)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MCG	15 compresse	B

Forma Farmaceutica — Gel

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 bustine	A
1000	MG	28 bustine	A

Principio Attivo **ESTRADIOLO BENZOATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	3 fiale	5	mg/ml	A

ATC G03CA04 Estriolo

Principio Attivo **ESTRIOLO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica — Crema vaginale(crema ginecologica)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,0125	%	30 grammi	A

Forma Farmaceutica — Pessario

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG	20 ovuli	A
1	MG	20 ovuli	A
3,5	MG	15 ovuli	A

ATC G03CA09 Promestriene

Principio Attivo **PROMESTRIENE**

Forma Farmaceutica — Capsula vaginale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	15 capsule	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03CA Estrogeni naturali e semisintetici, non associati — Categoria: G03CA/0

Forma Farmaceutica — Crema vaginale(crema ginecologica)

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	%		30 grammi			A

ATC G03CA57 Estrogeni coniugati

Principio Attivo **ESTROGENI CONIUGATI U.S.P.**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
0,625	MG		36 compresse			A
2,5	MG		20 compresse			A

Forma Farmaceutica — Crema vaginale(crema ginecologica)

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
625	MCG/G		25 grammi			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
20	MG	di sostanza base	1 fiala	4	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA G03DA/0

G03DA Progestinici — Derivati del pregnene (4)

ATC G03DA02 Medrossiprogesterone

Principio Attivo **MEDROSSIPROGESTERONE ACETATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	MG		12 compresse			A 28
20	MG		12 compresse			A 28

ATC G03DA03 Idrossiprogesterone caproato

Principio Attivo **IDROSSIPROGESTERONE CAPROATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		1 fiala	250	mg/ml	A 28
250	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A 28

ATC G03DA04 Progesterone

Principio Attivo **PROGESTERONE**

Forma Farmaceutica — Crema vaginale(crema ginecologica)

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2,5	%		30 grammi			A

Forma Farmaceutica — Gel

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	%		30 grammi			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG		3 fiale	50	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA G03DB/0

G03DB Progestinici — Derivati del pregnadiene

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03DB Derivati del pregnadiene Categoria: G03DB/0

ATC G03DB Derivati del pregnadiene

Principio Attivo **NOMEGESTROLO ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 compresse	A

ATC G03DB01 Didrogesterone

Principio Attivo **DIDROGESTERONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	10 compresse	A

ATC G03DB03 Medrogestone

Principio Attivo **MEDROGESTONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G03DC/0

G03DC Progestinici Derivati dell'estrene

ATC G03DC02 Noretisterone

Principio Attivo **NORETISTERONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G03GA/0

G03GA Gonadotropine ed altri stimolanti dell ovulazione Gonadotropine

ATC G03GA Gonadotropine

Principio Attivo **FSH DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	UI	3 fiale	A 74
75	UI	3 fiale	A 74
75	UI	5 fiale	A 74
75	UI	10 fiale	A 74
100	UI	3 fiale	A 74
150	UI	10 fiale	A 74

ATC G03GA01 Gonadotropina corionica

Principio Attivo **GONADOTROPINA CORIONICA**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
125	UI	3 fiale	62,5	UI/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03GA Gonadotropine — Categoria: G03GA/0

2000	UI	2 fiale	2000	UI/ml	A
2000	UI	3 fiale	2000	UI/ml	A
5000	UI	1 fiala	2500	UI/ml	A
5000	UI	1 fiala	5000	UI/ml	A

ATC G03GA02 Menotropina

Principio Attivo **ORMONE LUTEINIZZANTE UMANO+ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE URINARIO UMANO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
35	7	UI	di sostanza base	1 fiala	A
70	15	UI	di sostanza base	1 fiala	A
75	7	UI	di sostanza base	1 fiala	A

ATC G03GA04 Urofollitropina

Principio Attivo **UROFOLLITROPINA**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
75	UI	di sostanza base	1 fiala	75	UI/ml	A 74
75	UI		1 fiala	75	UI/ml	A 74

CATEGORIA OMOGENEA G03GB/0

G03GB Gonadotropine ed altri stimolanti dell ovulazione — Stimolanti sintetici dell'ovulazione

ATC G03GB01 Ciclofenile

Principio Attivo **CICLOFENIL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 compresse	A

ATC G03GB02 Clomifene

Principio Attivo **CLOMIFENE CITRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	10 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	10 compresse	A
50	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G03HA/0

G03HA Antiandrogeni — Antiandrogeni, non associati

ATC G03HA01 Ciproterone

Principio Attivo **CIPROTERONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	25 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G03HA Antiandrogeni, non associati — Categoria: G03HA/0

100	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
300	MG	1 fiala	100	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA G03HB/0

G03HB Antiandrogeni — Antiandrogeni ed estrogeni

ATC G03HB01 Ciproterone ed estrogeni

Principio Attivo **ETINILESTRADIOLO+CIPROTERONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,035	MG	21 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G03XA/0

G03XA Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale — Antigonadotropine e sostanze similari

ATC G03XA01 Danazolo

Principio Attivo **DANAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	30 capsule	B
200	MG	30 capsule	B

ATC G03XA02 Gestrinone

Principio Attivo **GESTRINONE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG	10 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA G04AB/0

G04AB Antisettici e antimicrobici urinari — Derivati chinolonici, escl. J01M

ATC G04AB01 Acido nalidissico

Principio Attivo **ACIDO NALIDISSICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 compresse	A
1000	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
6	%	150 ml	A
10	%	100 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G04AB Derivati chinolonici, escl. J01M — Categoria: G04AB/0

ATC G04AB02 Acido piromidico

Principio Attivo **ACIDO PIROMIDICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 bustine	A

ATC G04AB03 Acido pipemidico

Principio Attivo **ACIDO PIPEMIDICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	20 capsule	A
400	MG	20 capsule	A

Principio Attivo **ACIDO PIPEMIDICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	20 capsule	A

ATC G04AB04 Acido ossolinico

Principio Attivo **ACIDO OSSOLINICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 capsule	A

ATC G04AB05 Cinoxacina

Principio Attivo **CINOXACINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 capsule	A

ATC G04AB06 Flumechina

Principio Attivo **FLUMECHINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G04AC/0

G04AC Antisettici e antimicrobici urinari — Derivati nitrofuranici

ATC G04AC01 Nitrofurantoina

Principio Attivo **NITROFURANTOINA ANIDRA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	20 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G04AC Derivati nitrofuranici — Categoria: G04AC/0

50	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	100 ml	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	60 ml	A

ATC G04AC02 Nifurtoinolo

Principio Attivo **NIFURTOINOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA G04CA/0

G04CA Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna — Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici

ATC G04CA Antagonisti dei recettori alfa-adrenergici

Principio Attivo **DOXAZOSINA METILSOLFONATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG di sostanza base	20 compresse	B

ATC G04CA01 Alfuzosina

Principio Attivo **ALFUZOSINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	20 compresse	B
145	MG	20 compresse	B

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG	30 compresse	B

ATC G04CA02 Tamsulosina

Principio Attivo **TAMSULOSINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,4	MG	20 capsule	B

ATC G04CA03 Terazosina

Principio Attivo **TERAZOSINA CLORIDRATO DIIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG di sostanza base	10 compresse	B
5	MG di sostanza base	14 compresse	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

G04CB Inibitori della testosterone-5-alfa riduttasi Categoria: G04CB/0

CATEGORIA OMOGENEA G04CB/0

G04CB	Farmaci usati nell'ipertrofia prostatica benigna	Inibitori della testosterone-5-alfa riduttasi

ATC G04CB01 Finasteride

Principio Attivo **FINASTERIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		**Quantità**	**Fascia SSN**
5	MG	15 compresse	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H01AA ACTH

Categoria: H01AA/0

H	Preparati ormonali sistemici, esclusi gli ormoni sessuali

CATEGORIA OMOGENEA H01AA/0

H01AA Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi ACTH

ATC H01AA02 Tetracosactide

Principio Attivo **TETRACOSACTIDE ESACETATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,25	MG	1 fiala	0,125	mg/ml	A 49

CATEGORIA OMOGENEA H01AC/0

H01AC Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi Somatropina e analoghi

ATC H01AC01 Somatropina

Principio Attivo **SOMATROPINA DA DNA RICOMBINANTE**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	UI	1 fiala	2	UI/ml	A 39
4	UI	1 fiala	2,67	UI/ml	A 39
4	UI	1 fiala	4	UI/ml	A 39
4	UI	1 fiala	2	UI/ml	A 39
4	UI	3 fiale	2,67	UI/ml	A 39
4	UI	3 fiale	4	UI/ml	A 39
10	UI	1 fiala	2	UI/ml	A 39
12	UI	1 fiala	4	UI/ml	A 39
12	UI	1 fiala	3,43	UI/ml	A 39
12	UI	1 fiala	6	UI/ml	A 39
16	UI	1 fiala	2	UI/ml	A 39
18	UI	1 fiala	3,6	UI/ml	A 39
18	UI	1 fiala	5,7	UI/ml	A 39
24	UI	1 fiala	17,5	UI/ml	A 39
24	UI	1 fiala	12	UI/ml	A 39
24	UI	1 fiala	10	UI/ml	A 39

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,6	UI	7 fiale	A 39
1,2	UI	7 fiale	A 39
1,8	UI	7 fiale	A 39
2	UI	10 fiale	A 39
2,4	UI	7 fiale	A 39
3	UI	7 fiale	A 39
3,6	UI	4 fiale	A 39
4	UI	1 fiala	A 39
4,2	UI	4 fiale	A 39
4,8	UI	4 fiale	A 39
5,4	UI	4 fiale	A 39
6	UI	4 fiale	A 39

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H01AC Somatropina e analoghi — Categoria: H01AC/0

16	UI	1 fiala			A 39

CATEGORIA OMOGENEA H01BA/0

H01BA Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi — Vasopressina e analoghi

ATC H01BA02 Desmopressina

Principio Attivo **DESMOPRESSINA ACETATO TRIIDRATO**

Forma Farmaceutica — Gocce rinologiche, soluzione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MCG/ml	2,5 ml			A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
4	MCG	10 fiale	4	mg/ml	A
4	MCG	10 fiale	8	mcg/ml	A

Forma Farmaceutica — Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MCG	25 dosi			A

CATEGORIA OMOGENEA H01CA/0

H01CA Ormoni ipotalamici — Ormoni liberatori delle gonadotropine

ATC H01CA01 Gonadorelina

Principio Attivo **GONADORELINA**

Forma Farmaceutica — Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	1 fiala			A 37

CATEGORIA OMOGENEA H01CB/0

H01CB Ormoni ipotalamici — Ormone anticrescita

ATC H01CB02 Octreotide

Principio Attivo **OCTREOTIDE**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,05	MG	5 fiale	0,05	mg/ml	A 40
0,1	MG	5 fiale	0,1	mg/ml	A 40
0,5	MG	3 fiale	0,5	mg/ml	A 40
1	MG	1 fiala	0,2000000	mg/ml	A 40
1	MG	1 fiala	0,2	mg/ml	A 40

ATC H01CB03 Lanreotide

Principio Attivo **LANREOTIDE ACETATO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
30	MG	1 fiala	15	mg/ml	A 40

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H01CB Ormone anticrescita Categoria: H01CB/0

30	MG	2 fiale	15	mg/ml	A 40

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
30	MG	1 fiala	A 40
30	MG	2 fiale	A 40

CATEGORIA OMOGENEA H02AA/0

H02AA Corticosteroidi sistemici, Mineralcorticoidi non associati

ATC H02AA03 Desossicortone

Principio Attivo **DESOSSICORTONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	4 fiale	10	mg/ml	A

Principio Attivo **DESOSSICORTICOSTERONE ENANTATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	1 fiala	50	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA H02AB/0

H02AB Corticosteroidi sistemici, Glicocorticoidi non associati

ATC H02AB01 Betametasone

Principio Attivo **BETAMETASONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG/ML	10 ml	A

Principio Attivo **BETAMETASONE FOSFATO BISODICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	MG di sostanza base	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG di sostanza base	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1,5	MG di sostanza base	3 fiale	0,75	mg/ml	A
4	MG di sostanza base	3 fiale	2	mg/ml	A
4	MG di sostanza base	5 fiale	4	mg/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H02AB Glicocorticoidi — Categoria: H02AB/0

Principio Attivo **BETAMETASONE SODIO FOSFATO+BETAMETASONE ACETATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
3	MG	di sostanza base	3 fiale	6	mg/ml	A

ATC H02AB02 Desametasone

Principio Attivo **DESAMETASONE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,75	MG	10 compresse	A

Principio Attivo **DESAMETASONE SODIO FOSFATO**

Forma Farmaceutica — Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	%	10 ml	A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
4	MG	3 fiale	4	mg/ml	A
8	MG	1 fiala	4	mg/ml	A

ATC H02AB03 Fluocortolone

Principio Attivo **FLUOCORTOLONE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	10 compresse	A

ATC H02AB04 Metilprednisolone

Principio Attivo **METILPREDNISOLONE ACETATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	10 compresse	A
4	MG	20 compresse	A
16	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	10 compresse	A
8	MG	10 compresse	A

Principio Attivo **METILPREDNISOLONE**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	3 fiale	40	mg/ml	A

Principio Attivo **METILPREDNISOLONE SODIO SUCCINATO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
80	MG	di sostanza base	3 fiale	53,33	mg/ml	A
2000	MG	di sostanza base	1 fiala	62,5	mg/ml	A

ATC H02AB06 Prednisolone

Principio Attivo **PREDNISOLONE 21-EMISUCCINATO SODICO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H02AB Glicocorticoidi Categoria: H02AB/0

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	3 fiale	10	mg/ml	A
25	MG	3 fiale	25	mg/ml	A

ATC H02AB07 Prednisone

Principio Attivo **PREDNISONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	10 compresse	A
25	MG	10 compresse	A

ATC H02AB08 Triamcinolone

Principio Attivo **TRIAMCINOLONE ACETONIDE**

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	3 fiale	40	mg/ml	A

Principio Attivo **TRIAMCINOLONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
8	MG	10 compresse	A

ATC H02AB09 Idrocortisone

Principio Attivo **IDROCORTISONE SODIO SUCCINATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1000	MG di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A

ATC H02AB10 Cortisone

Principio Attivo **CORTISONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA H03AA/0

H03AA Preparati tiroidei Ormoni tiroidei

ATC H03AA01 Levotiroxina sodica

Principio Attivo **LEVOTIROXINA SODICA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MCG	50 compresse	A
50	MCG	50 compresse	A
75	MCG	50 compresse	A
100	MCG	50 compresse	A
125	MCG	50 compresse	A
150	MCG	50 compresse	A

ATC H03AA02 Liotironina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H03AA Ormoni tiroidei Categoria: H03AA/0

Principio Attivo **LIOTIRONINA SODICA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MCG	50 compresse	A

ATC H03AA05 Praparati di tiroide

Principio Attivo **IODOTIREOGLOBULINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	30 compresse	A
100	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA H03BB/0

H03BB Preparati antitiroidei Derivati imidazolici contenenti zolfo

ATC H03BB02 Tiamazolo

Principio Attivo **TIAMAZOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	100 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA H03BC/0

H03BC Preparati antitiroidei Perclorati

ATC H03BC01 Potassio perclorato

Principio Attivo **PERCLORATO DI POTASSIO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA H04AA/0

H04AA Ormoni glicogenolitici Ormoni glicogenolitici

ATC H04AA01 Glucagone

Principio Attivo **GLUCAGONE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	MG	*	1 fiala	1	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA H05BA/0

H05BA Ormoni antiparatiroidei Preparati a base di calcitonina

ATC H05BA Preparati a base di calcitonina

Principio Attivo **CALCITONINA SINTETICA DI ANGUILLA**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

H05BA Preparati a base di calcitonina — Categoria: H05BA/0

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	U.MRC	5 fiale	40	UMRC/ml	A 41
50	UI	5 fiale	50	UI/ml	A 41
100	UI	5 fiale	100	UI/ml	A 41

ATC H05BA01 Calcitonina (sintetica di salmone)

Principio Attivo **CALCITONINA SINTETICA DI SALMONE**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	UI	5 fiale	50	UI/ml	A 41
50	UI	5 fiale			A 41
50	UI	6 fiale	25	UI/ml	A 41
100	UI	5 fiale	100	UI/ml	A 41
100	UI	5 fiale	50	UI/ml	A 41
100	UI	5 fiale			A 41

ATC H05BA03 Calcitonina

Principio Attivo **CALCITONINA UMANA SINTETICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,25	MG	5 fiale	0,25	mg/ml	A 41

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01AA Tetracicline Categoria: J01AA/0

J	Antimicrobici generali per uso sistemico

CATEGORIA OMOGENEA J01AA/0

J01AA Tetracicline Tetracicline

ATC J01AA01 Demeclociclina

Principio Attivo **DEMECLOCICLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	8 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	8 compresse	A

ATC J01AA02 Doxiciclina

Principio Attivo **DOXICICLINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	8 capsule	A

Principio Attivo **DOXICICLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG di sostanza base	5 capsule	A
100	MG di sostanza base	8 capsule	A
100	MG di sostanza base	10 capsule	A
100	MG di sostanza base	12 capsule	A

Principio Attivo **DOXICICLINA ICLATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG di sostanza base	5 capsule	A
100	MG di sostanza base	10 capsule	A

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG di sostanza base	5 capsule	A

Principio Attivo **DOXICICLINA CALCIO CHELATO**

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	% di sostanza base	30 ml	A

ATC J01AA03 Clortetraciclina

Principio Attivo **CLORTETRACICLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	16 capsule	A

ATC J01AA07 Tetraciclina

Principio Attivo **TETRACICLINA CLORIDRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01AA Tetracicline Categoria: J01AA/0

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		8 capsule			A
250	MG		16 capsule			A

Forma Farmaceutica Polvere per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		1 fiala			A
250	MG		1 fiale			A

ATC J01AA08 Minociclina

Principio Attivo **MINOCICLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	8 capsule			A

CATEGORIA OMOGENEA J01BA/0

J01BA Amfenicoli Amfenicoli

ATC J01BA01 Cloramfenicolo

Principio Attivo **CLORAMFENICOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		12 capsule			A

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG		1 fiala			A

Principio Attivo **CLORAMFENICOLO PALMITATO**

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2,5	%		100 ml			A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5,43	%		60 ml			A

Principio Attivo **CLORAMFENICOLO SUCCINATO SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG		1 fiala			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala			A

CATEGORIA OMOGENEA J01CA/0

J01CA Antibatterici beta-lattamici, penicilline Penicilline ad ampio spettro

ATC J01CA01 Ampicillina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01CA Penicilline ad ampio spettro — Categoria: J01CA/0

Principio Attivo **AMPICILLINA TRIIDRATA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	12 capsule	A
250	MG	di sostanza base	16 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	60 ml	A

Principio Attivo **AMPICILLINA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG		12 capsule	A
500	MG		12 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG		12 compresse	A
1000	MG		12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	%	di sostanza base	10 ml	A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG		1 fiala	A
500	MG		1 fiala	A
1000	MG		1 fiala	A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	60 ml	A

Forma Farmaceutica — Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	20 ml	A

Principio Attivo **AMPICILLINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG		12 capsule	A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	1 fiala	A
250	MG		1 fiala	A
250	MG		1 fiala	A
500	MG		1 fiala	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	A
500	MG		1 fiala	A
1000	MG		1 fiala	A
1000	MG		1 fiala	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	A

ATC J01CA03 Carbenicillina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01CA Penicilline ad ampio spettro — Categoria: J01CA/0

Principio Attivo **CARBENICILLINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità		Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33300 mg/ml	A 55

ATC J01CA04 Amoxicillina

Principio Attivo **AMOXICILLINA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 capsule	A
500	MG	6 capsule	A
500	MG	12 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	8 compresse	A

Forma Farmaceutica — Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	75 grammi	A

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	60 ml	A
4000	MG	1 fiala	A

Forma Farmaceutica — Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	%	100 ml	A

Principio Attivo **AMOXICILLINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità		Fascia SSN
500	MG		1 fiala	200 mg/ml	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	166,66600 mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250 mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200 mg/ml	A
1000	MG		1 fiala	250 mg/ml	A

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	80 ml	A

Principio Attivo **AMOXICILLINA TRIDRATA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	12 capsule	A
500	MG	di sostanza base	12 capsule	A
500	MG		12 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
750	MG	di sostanza base	12 compresse	A
1000	MG		12 compresse	A
1000	MG	di sostanza base	12 compresse	A
1000	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Compressa masticabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01CA Penicilline ad ampio spettro — Categoria: J01CA/0

Forma Farmaceutica — Compressa solubile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	12 compresse	A
1000	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	12 bustine	A

Forma Farmaceutica — Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	60 ml	A
5	%	di sostanza base	75 grammi	A
5	%	di sostanza base	100 ml	A
5	%	di sostanza base	100 ml	A
10	%	di sostanza base	60 grammi	A

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%	di sostanza base	100 ml	A
3,75	%	di sostanza base	100 ml	A
5	%	di sostanza base	60 ml	A
5	%		80 ml	A
5	%	di sostanza base	100 ml	A
5	%		100 ml	A
6,25	%	di sostanza base	100 grammi	A

Forma Farmaceutica — Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%		100 ml	A

ATC J01CA06 Bacampicillina

Principio Attivo **BACAMPICILLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1200	MG	12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
800	MG	12 compresse	A
1200	MG	12 compresse	A

ATC J01CA10 Mezlocillina

Principio Attivo **MEZLOCILLINA MONOIDRATO SODICO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN	
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A	55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A	55

ATC J01CA12 Piperacillina

Principio Attivo **PIPERACILLINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN	
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	500	mg/ml	A	55
1000	MG		1 fiala	500	mg/ml	A	55
2000	MG	di sostanza base	1 fiala	500	mg/ml	A	55
2000	MG		1 fiala	500	mg/ml	A	55

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01CE Penicilline sensibili alla beta-lattamasi — Categoria: J01CE/0

CATEGORIA OMOGENEA J01CE/0

J01CE Antibatterici beta-lattamici, penicilline — Penicilline sensibili alla beta-lattamasi

ATC J01CE01 Benzilpenicillina

Principio Attivo **BENZILPENICILLINA POTASSICA**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000000	UI	1 fiala	A

Forma Farmaceutica Polvere per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000000	UI	1 fiale	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000000	U	1 fiala	A

Principio Attivo **BENZIL-PENICILLINA SODICA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000000	U	1 fiala	A

ATC J01CE02 Fenossimetilpenicillina

Principio Attivo **FENOSSIMETIL PENICILLINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	10 compresse	A
1000000	UI	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	%	100 ml	A

ATC J01CE08 Benzilpenicillina benzatina

Principio Attivo **BENZILPENICILLINA BENZATINICA**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600000	UI	1 fiala	A
1200000	UI	1 fiala	A

Forma Farmaceutica Polvere per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600000	UI	1 fiale	A
1000000	UI	1 fiale	A
1200000	UI	1 fiale	A

CATEGORIA OMOGENEA J01CF/0

J01CF Antibatterici beta-lattamici, penicilline — Penicilline resistenti alla beta-lattamasi

ATC J01CF01 Dicloxacillina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01CF Penicilline resistenti alla beta-lattamasi — Categoria: J01CF/0

Principio Attivo **DICLOXACILLINA SODICA MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	12 capsule			A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A

ATC J01CF02 Cloxacillina

Principio Attivo **CLOXACILLINA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 capsule	A
500	MG	6 capsule	A

Principio Attivo **CLOXACILLINA SODICA MONOIDRATA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 capsule	A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	1 fiala	A

ATC J01CF04 Oxacillina

Principio Attivo **OXACILLINA SODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A

ATC J01CF05 Flucloxacillina

Principio Attivo **FLUCLOXACILLINA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	12 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01CR/0

J01CR — Antibatterici beta-lattamici, penicilline — Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi

ATC J01CR01 Sultamicillina

Principio Attivo **SULBACTAM SODICO+AMPICILLINA SODICA**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01CR Associazioni di penicilline, inclusi gli inibitori delle beta-lattamasi — Categoria: J01CR/0

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità		Fascia SSN
250	50	MG	di sostanza base	1 fiala		A
500	100	MG	di sostanza base	1 fiala		A

ATC J01CR02 Amoxicillina e inibitori enzimatici

Principio Attivo **AMOXICILLINA TRIIDRATA+CLAVULANATO DI POTASSIO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO				Quantità		Fascia SSN
875	12	MG	di sostanza base	12 compresse		A

Forma Farmaceutica — Gocce orali,sospensione

DOSAGGIO				Quantità		Fascia SSN
5	1,2	%	di sostanza base	100 ml		A

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO				Quantità		Fascia SSN
5	1,2	%	di sostanza base	1 flacone		A
5	1,2	%	di sostanza base	100 ml		A
250	62,	MG	di sostanza base	12 bustine		A
875	12	MG	di sostanza base	12 bustine		A

ATC J01CR03 Ticarcillina e inibitori enzimatici

Principio Attivo **CLAVULANATO DI POTASSIO+TICARCILLINA DISODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità		Fascia SSN
200	100	MG	di sostanza base	1 fiala	*	A 55
600		MG		1 fiala		A

ATC J01CR05 Piperacillina e inibitori enzimatici

Principio Attivo **PIPERACILLINA SODICA+TAZOBACTAM SODICO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità		Fascia SSN
1000	12	MG	di sostanza base	1 fiala	*	A 55
2000	25	MG	di sostanza base	1 fiala	*	A 55

CATEGORIA OMOGENEA J01DA/1

J01DA Altri antibatterici beta-lattamici — Cefalosporine e sostanze correlate

ATC J01DA01 Cefalexina

Principio Attivo **CEFALEXINA MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 compresse	A
1000	MG	di sostanza base	8 compresse	A

Forma Farmaceutica — Gocce orali,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	%	di sostanza base	10 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate — Categoria: J01DA/1

Forma Farmaceutica: Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2,5	%	di sostanza base	100 ml			A
5	%	di sostanza base	100 ml			A
10	%	di sostanza base	100 ml			A

Principio Attivo **CEFALEXINA**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		12 capsule			A
500	MG		8 capsule			A

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG		8 compresse			A

Forma Farmaceutica: Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	%		100 ml			A

Forma Farmaceutica: Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	%		100 ml			A

ATC J01DA03 Cefalotina

Principio Attivo **CEFALOTINA SODICA**

Forma Farmaceutica: Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A

Forma Farmaceutica: Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala			A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala			A

ATC J01DA04 Cefazolina

Principio Attivo **CEFAZOLINA SODICA**

Forma Farmaceutica: Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A
250	MG	di sostanza base	1 fiala	50	mg/ml	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A

ATC J01DA21 Cefatrizina

Principio Attivo **CEFATRIZINA PROPILENGLICOLE SOLVATO**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 capsule			A

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 compresse			A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate — Categoria: J01DA/1

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 compresse			A

Forma Farmaceutica — Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	%	di sostanza base	100 ml			A
6	G	di sostanza base	1 flacone			A
250	MG	di sostanza base	20 bustine			A

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
5	%	di sostanza base	100 ml			A
10	%	di sostanza base	60 ml			A

ATC J01DA31 Cefradina

Principio Attivo **CEFRADINA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		8 capsule			A
500	MG		8 capsule			A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG		8 compresse			A
1000	MG		12 compresse			A

Forma Farmaceutica — Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2,5	%		100 ml			A
5	%		100 ml			A
10	%		100 ml			A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		1 fiala	100	mg/ml	A
500	MG		1 fiala	200	mg/ml	A
1000	MG		1 fiala	200	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01DA/2

J01DA Altri antibatterici beta-lattamici — Cefalosporine e sostanze correlate

ATC J01DA06 Cefuroxime

Principio Attivo **CEFUROXIMA SODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
250	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
750	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
750	MG	di sostanza base	1 fiala	150	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	400	mg/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate — Categoria: J01DA/2

1500	MG	di sostanza base	1 fiala	A

Principio Attivo **CEFUROXIMA AXETIL**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	12 compresse	A
500	MG	di sostanza base	6 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,25	%	di sostanza base	100 ml	A
2,5	%	di sostanza base	100 ml	A
250	MG	di sostanza base	12 bustine	A

ATC J01DA07 Cefamandolo

Principio Attivo **CEFAMANDOLO NAFATO SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	25,58	mg/ml	A

ATC J01DA08 Cefaclor

Principio Attivo **CEFACLOR MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
750	MG	di sostanza base	6 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
750	MG	di sostanza base	6 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa solubile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	8 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	20 ml	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	100 ml	A
7,5	%	di sostanza base	70 ml	A
375	MG	di sostanza base	12 bustine	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	%	di sostanza base	100 ml	A

ATC J01DA09 Cefadroxil

Principio Attivo **CEFADROXIL MONOIDRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate Categoria: J01DA/2

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	8 compresse	A

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
3	%	di sostanza base	100 ml	A
5	%	di sostanza base	100 ml	A

Forma Farmaceutica Polvere per sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%	di sostanza base	125 ml	A
5	%	di sostanza base	100 ml	A

ATC J01DA17 Cefonicid

Principio Attivo **CEFONICID BISODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	400	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	100 fiale	400	mg/ml	A

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	1 fiala	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	A

ATC J01DA26 Cefetamet

Principio Attivo **CEFETAMET PIVOXIL CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 compresse	A
500	MG	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	80 ml	A

ATC J01DA41 Cefprozil

Principio Attivo **CEFPROZIL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 compresse	A
500	MG	6 compresse	A

Forma Farmaceutica Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
125	MG	1 flacone	25	mg/ml	A
250	MG	1 flacone	50	mg/ml	A

Principio Attivo **CEFPROZIL MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 compresse	A
500	MG	6 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate — Categoria: J01DA/2

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
125	MG		1 flacone	25	mg/ml	A
250	MG		1 flacone	50	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01DA/3

J01DA — Altri antibatterici beta-lattamici — Cefalosporine e sostanze correlate

ATC J01DA10 Cefotaxima

Principio Attivo **CEFOTAXIMA SODICO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A 55
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A 55

ATC J01DA11 Ceftazidima

Principio Attivo **CEFTAZIDIMA PENTAIDRATA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG		1 fiala			A 55
250	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55
500	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A 55

ATC J01DA13 Ceftriaxone

Principio Attivo **CEFTRIAXONE SALE BISODICO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A 55
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	285,71	mg/ml	A 55

ATC J01DA22 Ceftizoxima

Principio Attivo **CEFTIZOXIMA SODICA**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55

ATC J01DA23 Cefixima

Principio Attivo **CEFIXIMA**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	5 compresse	A

Forma Farmaceutica — Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	100 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate — Categoria: J01DA/3

ATC J01DA24 Cefepima

Principio Attivo **CEFEPIMA DICLORIDRATO MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A 55

ATC J01DA25 Cefodizima

Principio Attivo **CEFODIZIMA BISODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55

ATC J01DA32 Cefoperazone

Principio Attivo **CEFOPERAZONE SALE SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A 55

ATC J01DA33 Cefpodoxima

Principio Attivo **CEFPODOXIMA PROXETIL**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,8	%	di sostanza base	50 ml	A
0,8	%	di sostanza base	100 ml	A

ATC J01DA36 Ceftezolo

Principio Attivo **CEFTEZOLO SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A

ATC J01DA39 Ceftibuten

Principio Attivo **CEFTIBUTEN**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	6 capsule	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1400	MG/G	15 grammi	A
14400	MG	1 flacone	A

ATC J01DA40 Cefmetazolo

Principio Attivo **CEFMETAZOLO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01DA Cefalosporine e sostanze correlate Categoria: J01DA/3

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG		1 fiala	166,66	mg/ml	A
1000	MG		1 fiala	333,33	mg/ml	A

Principio Attivo **CEFMETAZOLO SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	166,67	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	333,33	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01DF/0

J01DF Altri antibatterici beta-lattamici Monobattami

ATC J01DF01 Aztreonam

Principio Attivo **AZTREONAM**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG		1 fiala	333,33	mg/ml	A 56

CATEGORIA OMOGENEA J01DH/0

J01DH Altri antibatterici beta-lattamici Carbapenemi

ATC J01DH51 Imipenem e inibitori enzimatici

Principio Attivo **IMIPENEM MONOIDRATO+CILASTATINA SALE SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
500	50	MG	di sostanza base	1 fiala	A 56

CATEGORIA OMOGENEA J01EA/0

J01EA Sulfonamidi e trimetoprim Trimetoprim e derivati

ATC J01EA01 Trimetoprim

Principio Attivo **TRIMETOPRIM**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	20 capsule	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	100 ml	A

ATC J01EA02 Brodimoprim

Principio Attivo **BRODIMOPRIM**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01EA Trimetoprim e derivati Categoria: J01EA/0

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	10 bustine	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	100 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01EC/0

J01EC Sulfonamidi e trimetoprim Sulfonamidi ad azione intermedia

ATC J01EC02 Sulfadiazina

Principio Attivo **SOLFADIAZINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 compresse	A

Principio Attivo **SOLFODIAZINA SODICA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	5 fiale	A

CATEGORIA OMOGENEA J01EE/0

J01EE Sulfonamidi e trimetoprim Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati

ATC J01EE01 Sulfametoxazolo e trimetoprim

Principio Attivo **TRIMETOPRIM+SULFAMETOSSAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
80	40	MG	20 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
20	10	MG	20 compresse	A
80	40	MG	20 compresse	A
160	80	MG	16 compresse	A
160	80	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa solubile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
160	80	MG	16 compresse	A

Forma Farmaceutica Concentrato per soluzione per infusione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
80	40	MG	1 fiala	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,8	%	100 ml	A
1,6	%	100 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01EE Associazioni di sulfonamidi con trimetoprim, inclusi i derivati — Categoria: J01EE/0

Forma Farmaceutica Supposta

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
200	100	MG		10 Supposte	A

CATEGORIA OMOGENEA J01FA/0

J01FA Macrolidi e lincosamidi Macrolidi

ATC J01FA Macrolidi

Principio Attivo **FLURITROMICINA ETILSUCCINATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
375	MG		12 compresse	A

ATC J01FA01 Eritromicina

Principio Attivo **ERITROMICINA PROPIONATO DL-MERCAPTOSUCCINATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Principio Attivo **ERITROMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG		12 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%		100 ml	A

Principio Attivo **ERITROMICINA ETILSUCCINATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
600	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa masticabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
200	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	%	di sostanza base	100 ml	A
10,5	%	di sostanza base	50 grammi	A
500	MG	di sostanza base	12 bustine	A
1000	MG	di sostanza base	6 bustine	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%	di sostanza base	100 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	1 fiala	50	mg/ml	A

Principio Attivo **ERITROMICINA LATTOBIONATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	1 fiala	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01FA Macrolidi — Categoria: J01FA/0

1000	MG	di sostanza base	1 fiala	A

Principio Attivo **ERITROMICINA STEARATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	12 compresse	A
500	MG	di sostanza base	12 compresse	A

ATC J01FA02 Spiramicina

Principio Attivo **SPIRAMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3000000	UI	12 compresse	A

ATC J01FA03 Midecamicina

Principio Attivo **MIDECAMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	12 compresse	A

ATC J01FA06 Roxitromicina

Principio Attivo **ROXITROMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	12 compresse	A
300	MG	6 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa dispersibile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	12 compresse	A

ATC J01FA07 Josamicina

Principio Attivo **JOSAMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	12 compresse	A
1000	MG	12 compresse	A

Principio Attivo **JOSAMICINA PROPIONATO**

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
3	%	di sostanza base	60 ml	A
5	%	di sostanza base	60 ml	A
1000	MG	di sostanza base	6 bustine	A

ATC J01FA09 Claritromicina

Principio Attivo **CLARITROMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 compresse	A
500	MG	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01FA Macrolidi — Categoria: J01FA/0

2,5	%		100 ml	A

ATC J01FA10 Azitromicina

Principio Attivo **AZITROMICINA DIIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	3 compresse	A
600	MG	di sostanza base	8 compresse	A

Forma Farmaceutica Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
4	%	di sostanza base	38 ml	A

ATC J01FA11 Miocamicina

Principio Attivo **MIOCAMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600	MG	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	%	30 ml	A
900	MG	8 bustine	A

ATC J01FA12 Rokitamicina

Principio Attivo **ROKITAMICINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	12 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	%	48 grammi	A

CATEGORIA OMOGENEA J01FF/0

J01FF Macrolidi e lincosamidi Lincosamidi

ATC J01FF01 Clindamicina

Principio Attivo **CLINDAMICINA CLORIDRATO IDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
150	MG	di sostanza base	12 capsule	A

Principio Attivo **CLINDAMICINA FOSFATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
600	MG	1 fiala	150	mg/ml	A

ATC J01FF02 Lincomicina

Principio Attivo **LINCOMICINA CLORIDRATO MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01FF Lincosamidi Categoria: J01FF/0

500	MG	di sostanza base	12 capsule			A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
600	MG	di sostanza base	1 fiala	300	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01GA/0

J01GA Antibatterici aminoglicosidici Streptomicine

ATC J01GA01 Streptomicina

Principio Attivo **STREPTOMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	1 fiale	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000000	MG	1 fiala	A

CATEGORIA OMOGENEA J01GB/0

J01GB Antibatterici aminoglicosidici Altri aminoglicosidi

ATC J01GB01 Tobramicina

Principio Attivo **TOBRAMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
20	MG	di sostanza base	1 fiala	10	mg/ml	A 55b
40	MG	di sostanza base	1 fiala	40	mg/ml	A 55b
100	MG	di sostanza base	1 fiala	50	mg/ml	A 55b
150	MG	di sostanza base	1 fiala	75	mg/ml	A 55b

ATC J01GB03 Gentamicina

Principio Attivo **GENTAMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	5 fiale	10	mg/ml	A 55b
40	MG	di sostanza base	1 fiala	20	mg/ml	A 55b
80	MG	di sostanza base	1 fiala	40	mg/ml	A 55b
120	MG	di sostanza base	1 fiala	80	mg/ml	A 55b
160	MG	di sostanza base	1 fiala	80	mg/ml	A 55b

ATC J01GB06 Amikacina

Principio Attivo **AMIKACINA BASE**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	1 fiala	50	mg/ml	A 55b
250	MG	1 fiala	125	mg/ml	A 55b
500	MG	1 fiala	250	UI/ml	A 55b

Principio Attivo **AMIKACINA SOLFATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01GB Altri aminoglicosidi — Categoria: J01GB/0

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	1 fiala	50	mg/ml	A 55b
100	MG	di sostanza base	5 fiale	50	mg/ml	A 55b
250	MG	di sostanza base	1 fiala	125	mg/ml	A 55b
500	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55b
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	250	mg/ml	A 55b
1000	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A 55b

ATC J01GB07 Netilmicina

Principio Attivo **NETILMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	1 fiala	50	mg/ml	A 55b
100	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A 55b
150	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A 55b
150	MG	di sostanza base	1 fiala	150	mg/ml	A 55b
200	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A 55b
200	MG	di sostanza base	1 fiala	200	mg/ml	A 55b
300	MG	di sostanza base	1 fiala	100	mg/ml	A 55b

CATEGORIA OMOGENEA J01MA/0

J01MA Antibatterici chinolonici Fluorochinoloni

ATC J01MA01 Ofloxacina

Principio Attivo **OFLOXACINA**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	12 compresse	A
300	MG	8 compresse	A

ATC J01MA02 Ciprofloxacina

Principio Attivo **CIPROFLOXACINA CLORIDRATO MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
750	MG	di sostanza base	12 compresse	A

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	100 ml	A
10	%	100 ml	A

Principio Attivo **CIPROFLOXACINA CLORIDRATO MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
250	MG	di sostanza base	10 compresse	A
250	MG	di sostanza base	12 compresse	A
500	MG	di sostanza base	6 compresse	A
750	MG	di sostanza base	12 compresse	A

ATC J01MA03 Pefloxacina

Principio Attivo **PEFLOXACINA MESILATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01MA Fluorochinoloni Categoria: J01MA/0

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
400	MG	di sostanza base	2 compresse	A

ATC J01MA04 Enoxacina

Principio Attivo **ENOXACINA SESQUIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
300	MG	di sostanza base	12 compresse	A
400	MG	di sostanza base	8 compresse	A

ATC J01MA06 Norfloxacina

Principio Attivo **NORFLOXACINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	14 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	14 compresse	A

ATC J01MA07 Lomefloxacina

Principio Attivo **LOMEFLOXACINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	5 ml	A

Principio Attivo **LOMEFLOXACINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
400	MG	di sostanza base	5 compresse	A

ATC J01MA10 Rufloxacina

Principio Attivo **RUFLOXACINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	6 compresse	A
200	MG	6 compresse	A

ATC J01MA12 Levofloxacina

Principio Attivo **LEVOFLOXACINA EMIIDRATA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	5 compresse	A
500	MG	5 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA J01XA/0

J01XA Altri antibatterici Antibatterici glicopeptidici

ATC J01XA02 Teicoplanina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J01XA Antibatterici glicopeptidici — Categoria: J01XA/0

Principio Attivo **TEICOPLANINA**
Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
200	MG		1 fiala		mg/ml	A 56

CATEGORIA OMOGENEA J01XD/0

J01XD Altri antibatterici — Derivati imidazolici

ATC J01XD01 Metronidazolo

Principio Attivo **METRONIDAZOLO**
Forma Farmaceutica — Soluzione per infusione endovenosa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
500	MG		1 fiala	5	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J01XX/0

J01XX Altri antibatterici — Altri antibatterici

ATC J01XX01 Fosfomicina

Principio Attivo **FOSFOMICINA TROMETAMOLO**
Forma Farmaceutica — Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2000	MG	di sostanza base	2 bustine			A
3000	MG	di sostanza base	2 bustine			A

ATC J01XX04 Spectinomicina

Principio Attivo **SPECTINOMICINA CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
2000	MG	di sostanza base	1 fiala	400	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J02AB/0

J02AB Antimicotici per uso sistemico — Derivati imidazolici

ATC J02AB02 Ketoconazolo

Principio Attivo **KETOCONAZOLO**
Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
200	MG		20 compresse			A

CATEGORIA OMOGENEA J02AC/0

J02AC Antimicotici per uso sistemico — Derivati triazolici

ATC J02AC01 Fluconazolo

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J02AC Derivati triazolici Categoria: J02AC/0

Principio Attivo **FLUCONAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	10 capsule			A

Forma Farmaceutica Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1	%	350 ml			A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
350	MG	1 flacone	0		A

ATC J02AC02 Itraconazolo

Principio Attivo **ITRACONAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	8 capsule			A

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1	%	150 ml			A

CATEGORIA OMOGENEA J04AB/0

J04AB Farmaci per il trattamento della tubercolosi Antibiotici

ATC J04AB02 Rifampicina

Principio Attivo **RIFAMPICINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	MG	8 capsule			A
300	MG	8 capsule			A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
600	MG	8 compresse			A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
450	MG	8 compresse			A
600	MG	8 compresse			A

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione per infusione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
600	MG	1 fiala	60	mg/ml	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	%	60 ml			A

ATC J04AB04 Rifabutina

Principio Attivo **RIFABUTINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J04AB Antibiotici — Categoria: J04AB/0

150	MG	30 capsule	A 56

CATEGORIA OMOGENEA J04AC/0

J04AC Farmaci per il trattamento della tubercolosi — Idrazidi

ATC J04AC01 Isoniazide

Principio Attivo **ISONIAZIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	50 compresse	A
200	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	MG	5 fiale	100	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA J04AK/0

J04AK Farmaci per il trattamento della tubercolosi — Altri farmaci per il trattamento della tubercolosi

ATC J04AK01 Pirazinamide

Principio Attivo **PIRAZINAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	50 compresse	A

ATC J04AK02 Etambutolo

Principio Attivo **ETAMBUTOLO DICLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	20 compresse	A
400	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	50 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA J04AM/0

J04AM Farmaci per il trattamento della tubercolosi — Associazioni di farmaci per il trattamento della tubercolosi

ATC J04AM03 Etambutolo, associazioni

Principio Attivo **ISONIAZIDE+PIRIDOSSINA CLORIDRATO+ETAMBUTOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
125	5	40	MG	50 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J05AB Nucleosidi e nucleotidi (escl. inibitori della transcriptasi inversa) Categoria: J05AB/0

CATEGORIA OMOGENEA J05AB/0

J05AB Antivirali ad azione diretta — Nucleosidi e nucleotidi (escl. inibitori della transcriptasi inversa)

ATC J05AB01 Aciclovir

Principio Attivo **ACICLOVIR**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	25 compresse	A
400	MG	25 compresse	A
800	MG	25 compresse	A
800	MG	35 compresse	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
8	%	100 ml	A

Forma Farmaceutica Polvere per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	3 fiale	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
8	%	100 ml	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
8	%	100 ml	A

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	4,5 grammi	A

ATC J05AB06 Ganciclovir

Principio Attivo **GANCICLOVIR**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
250	MG	84 capsule			A 37

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione per infusione

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	MG	1 fiala	50	mg/ml	A 37

ATC J05AB09 Famciclovir

Principio Attivo **FAMCICLOVIR**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	21 compresse	A

ATC J05AB11 Valaciclovir

Principio Attivo **VALACICLOVIR CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J05AB Nucleosidi e nucleotidi (escl. inibitori della transcriptasi inversa) Categoria: J05AB/0

500	MG	di sostanza base	42 compresse	A
1000	MG	di sostanza base	21 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA J05AD/0

J05AD Antivirali ad azione diretta — Derivati dell'acido fosfonico

ATC J05AD01 Foscarnet

Principio Attivo **FOSCARNET ESAIDRATO DI SODIO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
6000	MG	1 fiala	24	mg/ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA J05AF/0

J05AF Antivirali ad azione diretta — Inibitori della transcriptasi inversa, nucleosidi

ATC J05AF01 Zidovudina

Principio Attivo **ZIDOVUDINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	100 capsule	A 37
250	MG	60 capsule	A 37

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	42 compresse	A 37
300	MG	28 compresse	A 37
300	MG	60 compresse	A 37

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	200 ml	A 37

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	5 fiale	10	mg/ml	A 37

ATC J05AF02 Didanosina

Principio Attivo **DIDANOSINA**

Forma Farmaceutica Compressa masticabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	60 compresse	A 37
50	MG	60 compresse	A 37
100	MG	60 compresse	A 37
150	MG	60 compresse	A 37

ATC J05AF03 Zalcitabina

Principio Attivo **ZALCITABINA**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,375	MG	100 compresse	A 37

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J05AF Inibitori della transcriptasi inversa, nucleosidi — Categoria: J05AF/0

0,75	MG	100 compresse	A 37

CATEGORIA OMOGENEA J06BB/1

J06BB Immunoglobuline — Immunoglobuline specifiche

ATC J06BB01 Immunoglobulina anti-D (rh)

Principio Attivo **IMMUNOGLOBULINA UMANA (IGG) ANTI-RHO (D)**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MCG		1 fiala	0,1	mg/ml	A 37
100	MCG		1 fiala	0,05	mg/ml	A 37
200	MCG		1 fiala	0,1	mg/ml	A 37
250	MCG		1 fiala	0,125	mg/ml	A 37
300	MCG		1 fiala	0,15	mg/ml	A 37

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MCG		1 fiala	0,05	mg/ml	A 37
200	MCG	di sostanza base	1 fiala	0,1	mg/ml	A 37
200	MCG		1 fiala	0,1	mg/ml	A 37
250	MCG		1 fiala	0,125	mg/ml	A 37
300	MCG		1 fiala	0,1	mg/ml	A 37
300	MCG		1 fiala	0,15	mg/ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA J06BB/2

J06BB Immunoglobuline — Immunoglobuline specifiche

ATC J06BB02 Immunoglobulina tetanica

Principio Attivo **IMMUNOGLOBULINE (ANTITOSSINA) UMANA ANTITETANICA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
250	UI	1 fiala	250	UI/ml	A
250	UI	1 fiala	125	UI/ml	A
500	UI	1 fiala	250	UI/ml	A

ATC J06BB04 Immunoglobulina anti-epatite B

Principio Attivo **IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE B**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
180	UI	1 fiala	180	UI/ml	A
200	UI	1 fiala	200	UI/ml	A
200	UI	1 fiala	100	UI/ml	A
400	UI	1 fiala	200	UI/ml	A
540	UI	1 fiala	180	UI/ml	A
600	UI	1 fiala	200	UI/ml	A

ATC J06BB05 Immunoglobulina umana antirabbica

Principio Attivo **IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIRABBICA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
300	UI	1 fiala	150	UI/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

J06BB Immunoglobuline specifiche — Categoria: J06BB/2

1500	UI	1 fiala	150	UI/ml	A

ATC J06BB06 Immunoglobulina umana antirosolia

Principio Attivo **IMMUNOGLOBULINE UMANE ANTIROSOLIA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
320	MG	1 fiala	4500	UI/ml	A
320	MG	1 fiala	160	mg/ml	A
800	MG	1 fiala	160	mg/ml	A
1600	MG	1 fiala	160	mg/ml	A
1600	MG	1 fiala	1500	UI/ml	A
30000	MG	1 fiala	6000	UI/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L01AA Analoghi della mostarda azotata — Categoria: L01AA/0

| L | Farmaci antineoplastici e immunomodulatori |

CATEGORIA OMOGENEA L01AA/0

L01AA Sostanze alchilanti — Analoghi della mostarda azotata

ATC L01AA01 Ciclofosfamide

Principio Attivo **CICLOFOSFAMIDE MONOIDRATA**
Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG di sostanza base	50 compresse	A

ATC L01AA02 Clorambucile

Principio Attivo **CLORAMBUCILE**
Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	50 compresse	A
5	MG	25 compresse	A

ATC L01AA03 Melfalan

Principio Attivo **MELFALAN**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	25 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA L01AB/0

L01AB Sostanze alchilanti — Alchilsulfonati

ATC L01AB01 Busulfano

Principio Attivo **BUSULFANO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	100 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA L01AX/0

L01AX Sostanze alchilanti — Altre sostanze alchilanti

ATC L01AX02 Pipobromano

Principio Attivo **PIPOBROMANO**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA L01BA/0

L01BA Antimetaboliti — Analoghi dell'acido folico

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L01BA Analoghi dell'acido folico — Categoria: L01BA/0

ATC L01BA01 Metotrexato

Principio Attivo **METOTREXATE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2,5	MG	25 compresse			A

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	1 fiala	25	mg/ml	A
500	MG	1 fiala	25	mg/ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	5 fiale	2,5	mg/ml	A
50	MG	5 fiale	25	mg/ml	A
100	MG	5 fiale	25	mg/ml	A
500	MG	5 fiale	25	mg/ml	A
1000	MG	5 fiale	100	mg/ml	A

Principio Attivo **METOTREXATE SODICO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	1 fiala	A
50	MG	di sostanza base	1 fiala	A
500	MG	di sostanza base	1 fiala	A

CATEGORIA OMOGENEA L01BB/0

L01BB Antimetaboliti Analoghi della purina

ATC L01BB02 Mercaptopurina

Principio Attivo **MERCAPTOPURINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	25 compresse	A

ATC L01BB03 Tioguanina

Principio Attivo **TIOGUANINE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
40	MG	25 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA L01BC/0

L01BC Antimetaboliti Analoghi della pirimidina

ATC L01BC02 Fluorouracile

Principio Attivo **FLUOROURACILE**

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	20 grammi	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L01BC Analoghi della pirimidina Categoria: L01BC/0

ATC L01BC03 Tegafur

Principio Attivo **TEGAFUR**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA L01DB/0

L01DB Antibiotici citotossici Antracicline e sostanze correlate

ATC L01DB06 Idarubicina

Principio Attivo **IDARUBICINA CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	1 capsule	A
10	MG	1 capsule	A
25	MG	1 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA L01XB/0

L01XB Altri antineoplastici Metilidrazine

ATC L01XB01 Procarbazina

Principio Attivo **PROCARBAZINA CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG di sostanza base	50 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA L01XX/0

L01XX Altri antineoplastici Altri antineoplastici

ATC L01XX03 Altretamina

Principio Attivo **ALTRETAMINA**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	25 capsule	A

ATC L01XX05 Idrossicarbamide

Principio Attivo **IDROSSICARBAMIDE**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 capsule	A

ATC L01XX11 Estramustina

Principio Attivo **ESTRAMUSTINA FOSFATO SODICO**
Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L01XX Altri antineoplastici Categoria: L01XX/0

140	MG	40 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA L02AB/0

L02AB Ormoni ed agenti correlati Progestinici

ATC L02AB01 Megestrolo acetato

Principio Attivo **MEGESTROLO ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
160	MG	30 compresse	A 28

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
160	MG	30 bustine	A 28

ATC L02AB02 Medrossiprogesterone

Principio Attivo **MEDROSSIPROGESTERONE ACETATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 compresse	A 28
500	MG	30 compresse	A 28

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	10 bustine	A 28
1000	MG	10 bustine	A 28

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
150	MG	1 fiala	150	mg/ml	A 28
500	MG	1 fiala	147,06	mg/ml	A 28
1000	MG	1 fiala	149,25	mg/ml	A 28
1000	MG	1 fiala	200	mg/ml	A 28

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 flaconi	A 28
1000	MG	15 flaconi	A 28

ATC L02AB03 Gestonorone caproato

Principio Attivo **IDROSSIPROGESTERONE CAPROATO**

Forma Farmaceutica Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	1 fiala	100	mg/ml	A 28

CATEGORIA OMOGENEA L02AE/0

L02AE Ormoni ed agenti correlati Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine

ATC L02AE01 Buserelin

Principio Attivo **BUSERELIN ACETATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L02AE Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine — Categoria: L02AE/0

Forma Farmaceutica Impianto

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
6,3	MG	di sostanza base	1 fiala			A 51

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1	MG	di sostanza base	1 fiala	1	mg/ml	A 51

Forma Farmaceutica Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	100 dosi			A 51

ATC L02AE02 Leuprolide

Principio Attivo **LEUPROLIDE**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
11,25	MG	1 fiala	5,625	mg/ml	A 51

Principio Attivo **LEUPROLIDE ACETATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
3,75	MG	1 fiala	1,875	mg/ml	A 51

ATC L02AE03 Goserelin

Principio Attivo **GOSERELIN ACETATO**

Forma Farmaceutica Impianto

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3,6	MG	1 fiala	A 51
10,8	MG	1 fiala	A 51

ATC L02AE04 Triptorelina

Principio Attivo **TRIPTORELINA**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3,75	MG	1 fiala	A 51
11,25	MG	1 fiale	A 51

CATEGORIA OMOGENEA L02BA/0

L02BA Antagonisti ormonali ed agenti correlati — Antiestrogeni

ATC L02BA01 Tamoxifene

Principio Attivo **TAMOXIFENE CITRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	30 compresse	A
20	MG	di sostanza base	20 compresse	A
20	MG	di sostanza base	30 compresse	A

ATC L02BA02 Toremifene

Principio Attivo **TOREMIFENE CITRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L02BA Antiestrogeni — Categoria: L02BA/0

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
60	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA L02BB/0

L02BB — Antagonisti ormonali ed agenti correlati — Antiandrogeni

ATC L02BB01 Flutamide

Principio Attivo **FLUTAMIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 compresse	A
375	MG	12 compresse	A

ATC L02BB03 Bicalutamide

Principio Attivo **BICALUTAMIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	28 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA L02BG/0

L02BG — Antagonisti ormonali ed agenti correlati — Inibitori enzimatici

ATC L02BG01 Aminoglutetimide

Principio Attivo **AMINOGLUTETIMIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	40 compresse	A

ATC L02BG02 Formestan

Principio Attivo **FORMESTAN**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
250	MG	1 fiala	125	mg/ml	A

ATC L02BG03 Anastrozolo

Principio Attivo **ANASTROZOLO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	28 compresse	A

ATC L02BG04 Letrozolo

Principio Attivo **LETROZOLO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG	30 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L03AA Fattori stimolanti le colonie — Categoria: L03AA/0

CATEGORIA OMOGENEA L03AA/0

L03AA Citochine e immunomodulatori — Fattori stimolanti le colonie

ATC L03AA02 Filgrastim

Principio Attivo **FILGRASTIM**
Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
30000000	UI	1 fiala	30000000 UI/ml	A 30

ATC L03AA03 Molgramostim

Principio Attivo **MOLGRAMOSTIM**
Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
150	MCG	1 fiala	0,1500000 mg/ml	A 30
300	MCG	1 fiala	0,3000000 mg/ml	A 30

ATC L03AA10 Lenograstim

Principio Attivo **LENOGRASTIM**
Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
13400000	UI	1 fiala	13400000 UI/ml	A 30
33600000	UI	1 fiala	33600000 UI/ml	A 30

CATEGORIA OMOGENEA L03AB/1

L03AB Citochine e immunomodulatori — Interferoni

ATC L03AB01 Interferone alfa naturale

Principio Attivo **INTERFERONE ALFA (LINFOBLASTOIDE N-3)**
Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
1000000	UI	1 fiala	1000000 UI/ml	A 61
3000000	UI	1 fiala	3000000 UI/ml	A 61
6000000	UI	1 fiala	6000000 UI/ml	A 61
6000000	UI	1 fiala	1000000 UI/ml	A 61

ATC L03AB04 Interferone alfa-2a

Principio Attivo **INTERFERONE ALFA-2A RICOMBINANTE**
Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
3000000	UI	1 fiala	3000000 UI/ml	A 32
6000000	UI	1 fiala	6000000 UI/ml	A 32
9000000	UI	1 fiala	9000000 UI/ml	A 32

ATC L03AB05 Interferone alfa-2b

Principio Attivo **INTERFERONE ALFA-2B RICOMBINANTE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L03AB Interferoni — Categoria: L03AB/1

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
1000000	UI	1 fiala	1000000 UI/ml	A 32
1000000	UI	1 fiala	10000000 UI/ml	A 32
3000000	UI	1 fiala	3000000 UI/ml	A 32
5000000	UI	1 fiala	5000000 UI/ml	A 32
10000000	UI	1 fiala	10000000 UI/ml	A 32
10000000	UI	1 fiala	5000000 UI/ml	A 32

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
3000000	ui	1 flacone	3000000 UI/ml	A 32
5000000	ui	1 flacone	5000000 UI/ml	A 32
10000000	ui	1 flacone	10000000 UI/ml	A 32

ATC L03AB06 Interferone alfa-n1

Principio Attivo **INTERFERONE ALFA (LINFOBLASTOIDE N-1)**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
3000000	UI	1 fiala	3000000 UI/ml	A 52

Principio Attivo **INTERFERONE ALFA (LINFOBLASTOIDE N-1)**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
3000000	UI	1 fiala	3000000 UI/ml	A 52
5000000	UI	1 fiala	5000000 UI/ml	A 52
10000000	UI	1 fiala	10000000 UI/ml	A 52

CATEGORIA OMOGENEA L03AB/2

L03AB Citochine e immunomodulatori — Interferoni

ATC L03AB Interferoni

Principio Attivo **INTERFERONE BETA RICOMBINANTE UMANO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
1000000	UI	3 fiale	1000000 UI/ml	A 33
3000000	UI	1 fiala	1500000 UI/ml	A 33
3000000	UI	3 fiale	1500000 UI/ml	A 33
10000000	UI	3 fiale	1000000 UI/ml	A 33

ATC L03AB02 Interferone beta naturale

Principio Attivo **INTERFERONE UMANO DA FIBROBLASTI**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
1000000	UI	3 fiale	1000000 UI/ml	A 33
3000000	UI	3 fiale	1500000 UI/ml	A 33
3000000	UI	3 fiale	1000000 UI/ml	A 33

ATC L03AB07 Interferone beta-1a

Principio Attivo **INTERFERONE BETA 1-B**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L03AB Interferoni Categoria: L03AB/2

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	MG	15 fiale	A 65

Principio Attivo **INTERFERON BETA - 1A**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
22	mcg	12 fiale	A 65
30	mcg	4 fiale	A 65

CATEGORIA OMOGENEA L03AX/0

L03AX Citochine e immunomodulatori — Altre citochine e immunomodulatori

ATC L03AX Altre citochine e immunomodulatori

Principio Attivo **LEVAMISOLO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	20 compresse	A 53

CATEGORIA OMOGENEA L04AA/0

L04AA Sostanze ad azione immunosoppressiva — Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva

ATC L04AA01 Ciclosporina

Principio Attivo **CICLOSPORINA**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	50 capsule	A
50	MG	50 capsule	A
100	MG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Concentrato per soluzione per infusione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	10 fiale	A

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	%	50 ml	A

ATC L04AA05 Tacrolimus

Principio Attivo **TACROLIMUS**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	30 capsule	A 37
1	MG	50 capsule	A 37
1	MG	100 capsule	A 37
5	MG	30 capsule	A 37
5	MG	50 capsule	A 37

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

L04AA Sostanze ad azione immunosoppressiva selettiva Categoria: L04AA/0

5	MG	10 fiale	5	mg/ml	A	37

CATEGORIA OMOGENEA L04AX/0

L04AX	Sostanze ad azione immunosoppressiva	Altre sostanze ad azione immunosoppressiva

ATC	L04AX01	Azatioprina

Principio Attivo **AZATIOPRINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	50 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AB Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate — Categoria: M01AB/0

M	Sistema muscolo-scheletrico

CATEGORIA OMOGENEA M01AB/0

M01AB Farmaci antinfiammatori/antireumatici non steroidei — Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate

ATC M01AB Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate

Principio Attivo **AMTOLMETINA GUACIL**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
600	MG	30 compresse			A 66

ATC M01AB01 Indometacina

Principio Attivo **INDOMETACIINA METILGLUCAMINA**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	6 fiale	25	mg/ml	A

Principio Attivo **INDOMETACINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	25 capsule	A 66
50	MG	20 capsule	A 66
50	MG	25 capsule	A 66

ATC M01AB02 Sulindac

Principio Attivo **SULINDAC**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A 66
200	MG	20 compresse	A 66
200	MG	30 compresse	A 66

ATC M01AB05 Diclofenac

Principio Attivo **DICLOFENAC SODICO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
75	MG	20 capsule	A 66
100	MG	20 capsule	A 66
150	MG	20 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Capsula gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	21 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	21 compresse	A 66

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AB Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate — Categoria: M01AB/0

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
75	MG	30 compresse			A 66
100	MG	20 compresse			A 66
100	MG	21 compresse			A 66

Forma Farmaceutica — Compressa gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	30 compresse			A 66

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
75	MG	5 fiale			A
75	MG	5 fiale	25	mg/ml	A
75	MG	6 fiale	25	mg/ml	A

Principio Attivo **DICLOFENAC POTASSICO**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	30 compresse	A 66

ATC M01AB10 Fentiazac

Principio Attivo **FENTIAZAC**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 compresse	A 66

ATC M01AB11 Acemetacina

Principio Attivo **ACEMETACINA**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
60	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
60	MG	30 bustine	A 66

ATC M01AB14 Proglumetacina

Principio Attivo **PROGLUMETACINA DIMALEATO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	20 capsule	A 66

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	20 compresse	A 66

ATC M01AB15 Ketorolac

Principio Attivo **KETOROLAC TROMETAMINA**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
30	MG	3 fiale	30	mg/ml	A

ATC M01AB55 Diclofenac, associazioni

Principio Attivo **DICLOFENAC+MISOPROSTOLO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AB Derivati dell'acido acetico e sostanze correlate — Categoria: M01AB/0

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	20	MG-MCG	30 compresse	B 1B
50	20	MG-MCG	60 compresse	B 1B
75	20	MCG-MG	30 compresse	B 1B

CATEGORIA OMOGENEA M01AC/0

M01AC Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei — Oxicam-derivati

ATC M01AC Oxicam-derivati

Principio Attivo **CINNOXICAM**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
15	MG	30 compresse	A 66
30	MG	20 compresse	A 66

ATC M01AC01 Piroxicam

Principio Attivo **PIROXICAM**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 capsule	A 66
20	MG	15 capsule	A 66
20	MG	30 capsule	A 66
20	MG	30 capsule 0	A 66

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 compresse	A 66
20	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica — Compressa solubile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 compresse 0	A 66
20	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica — Compressa sublinguale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	20 compresse	A 66

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	1 fiala	10	mg/ml	A
20	MG	6 fiale	10	mg/ml	A
20	MG	6 fiale	20	mg/ml	A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	3 fiale			A
20	MG	6 fiale	20	mg/ml	A

Principio Attivo **PIROXICAM BETA-CICLODESTRINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG di sostanza base	30 compresse	A 66

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AC Oxicam-derivati — Categoria: M01AC/0

Forma Farmaceutica: Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG di sostanza base	20 bustine	A 66

ATC M01AC02 Tenoxicam

Principio Attivo **TENOXICAM**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica: Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 bustine	A 66

Forma Farmaceutica: Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
20	MG	6 fiale	10	mg/ml	A

ATC M01AC06 Meloxicam

Principio Attivo **MELOXICAM**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
7,5	MG	30 compresse	A 66
15	MG	30 compresse	A 66

CATEGORIA OMOGENEA M01AE/0

M01AE Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei — Derivati dell'acido propionico

ATC M01AE Derivati dell'acido propionico

Principio Attivo **FURPROFENE**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	20 compresse	A 66

ATC M01AE01 Ibuprofene

Principio Attivo **IBUPROFENE**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 compresse	A 66
600	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica: Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600	MG	30 bustine	A 66

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AE Derivati dell'acido propionico — Categoria: M01AE/0

Principio Attivo **IBUPROFENE LISINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità		Fascia SSN
500	MG	di sostanza base	30 compresse		A 66

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità		Fascia SSN
400	MG	di sostanza base	6 fiale	133,33299 mg/ml	A

ATC M01AE02 Naproxen

Principio Attivo **NAPROXENE**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
750	MG	20 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
750	MG	20 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Compressa gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	20 bustine	A 66
500	MG	30 bustine	A 66

Forma Farmaceutica Polvere orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	30 bustine	A 66

Principio Attivo **NAPROXENE SODICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
275	MG	30 capsule	A 66
550	MG	20 capsule	A 66
550	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
550	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
550	MG	30 bustine	A 66

Principio Attivo **NAPROXENE SALE DI AMINOBUTANOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
680	MG	30 compresse	A 66

Principio Attivo **NAPROXENE PIPERAZINA**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AE Derivati dell'acido propionico — Categoria: M01AE/0

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 bustine	A 66

Principio Attivo **NAPROXENE BETAINATO SODICO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
275	MG	30 capsule	A 66
550	MG	30 capsule	A 66

ATC M01AE03 Ketoprofene

Principio Attivo **KETOPROFENE**

Forma Farmaceutica — Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 capsule	A 66
150	MG	30 capsule	A 66
200	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	20 capsule	A 66
50	MG	30 capsule	A 66
100	MG	20 capsule	A 66
100	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	6 fiale	20	mg/ml	A
100	MG	6 fiale	40	mg/ml	A

Principio Attivo **KETOPROFENE SALE DI LISINA**

Forma Farmaceutica — Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
320	MG	20 capsule	A 66

Forma Farmaceutica — Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
80	MG	30 bustine	A 66

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
160	MG	6 fiale	80	mg/ml	A

Principio Attivo **KETOPROFENE SODICO**

Forma Farmaceutica — Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG di sostanza base	6 fiale	40	mg/ml	A

ATC M01AE05 Fenbufene

Principio Attivo **FENBUFENE**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	20 capsule	A 66

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AE Derivati dell'acido propionico — Categoria: M01AE/0

ATC M01AE09 Flurbiprofene

Principio Attivo **FLURBIPROFENE**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	20 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	160 ml	A 66

ATC M01AE11 Acido tiaprofenico

Principio Attivo **ACIDO TIAPROFENICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 bustine	A 66

ATC M01AE51 Ibuprofene, associazioni

Principio Attivo **METOXIBUTROPATO**

Forma Farmaceutica Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600	MG	20 bustine	A 66

Principio Attivo **L-ARGININA+IBUPROFENE**

Forma Farmaceutica Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 bustine	A 66
600	MG	20 bustine	A 66

CATEGORIA OMOGENEA M01AG/0

M01AG Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei — Fenamati

ATC M01AG01 Acido mefenamico

Principio Attivo **ACIDO MEFENAMICO**

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 capsule	A 66

CATEGORIA OMOGENEA M01AX/0

M01AX Farmaci antinfiammatori/antireumatici, non steroidei — Altri farmaci antinfiammatori/antireumatici non steroidei

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AX Altri farmaci antinfiammatori/ antireumatici non steroidei — Categoria: M01AX/0

ATC M01AX01 Nabumetone

Principio Attivo **NABUMETONE**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1000	MG	30 bustine	A 66

ATC M01AX02 Acido niflumico

Principio Attivo **ACIDO NIFLUMICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 capsule	A 66

ATC M01AX17 Nimesulide

Principio Attivo **NIMESULIDE**

Forma Farmaceutica Capsula per mucosa orale(capsula buccale)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 capsule	A 66

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A 66
200	MG	30 compresse	A 66
400	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 bustine	A 66
400	MG	30 bustine	A 66

Forma Farmaceutica Granuli per soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 bustine	A 66

Forma Farmaceutica Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 bustine	A 66

Principio Attivo **NIMESULIDE BETACICLODESTRINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 compresse	A 66

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	30 bustine	A 66

ATC M01AX22 Morniflumato

Principio Attivo **MORNIFLUMATO BASE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M01AX Altri farmaci antinfiammatori/ antireumatici non steroidei — Categoria: M01AX/0

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
700	MG	20 compresse	A 66

Forma Farmaceutica — Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
350	MG	20 bustine	A 66

CATEGORIA OMOGENEA M01CB/0

M01CB Sostanze antireumatiche specifiche — Preparati a base di oro

ATC M01CB02 Sodio aurotiosolfato

Principio Attivo **SODIO AUROTIOSOLFATO**

Forma Farmaceutica — Sospensione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5,61	MG	10 fiale	10	mg/ml	A
28,05	MG	5 fiale	50	mg/ml	A
56,1	MG	5 fiale	100	mg/ml	A

ATC M01CB03 Auranofin

Principio Attivo **AURANOFIN**

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA M01CC/0

M01CC Sostanze antireumatiche specifiche — Penicillamina ed analoghi

ATC M01CC01 Penicillamina

Principio Attivo **PENICILLAMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG di sostanza base	50 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA M03BX/0

M03BX Miorilassanti ad azione centrale — Altri miorilassanti ad azione centrale

ATC M03BX01 Baclofene

Principio Attivo **BACLOFENE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	50 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M03CA Dantrolene e derivati — Categoria: M03CA/0

CATEGORIA OMOGENEA M03CA/0

M03CA Miorilassanti ad azione diretta — Dantrolene e derivati

ATC M03CA01 Dantrolene

Principio Attivo **DANTROLENE SODICO TETRAIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	50 capsule	A
50	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	160 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA M04AA/0

M04AA Antigottosi — Preparati inibenti la formazione di acido urico

ATC M04AA01 Allopurinolo

Principio Attivo **ALLOPURINOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	50 compresse	A
150	MG	40 compresse	A
300	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Granulato effervescente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 bustine	A

Forma Farmaceutica Granuli per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	28 bustine	A

CATEGORIA OMOGENEA M04AC/0

M04AC Antigottosi — Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico

ATC M04AC01 Colchicina

Principio Attivo **COLCHICINA**

Forma Farmaceutica Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	60 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA M04AX/0

M04AX Antigottosi — Altri preparati antigottosi

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

M04AX Altri preparati antigottosi — Categoria: M04AX/0

ATC M04AX Altri preparati antigottosi

Principio Attivo **PIPERAZINA**

Forma Farmaceutica Granulato effervescente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
80	MG	20 bustine	A

CATEGORIA OMOGENEA M05BA/0

M05BA Farmaci che agiscono sulla mineralizzazione Bifosfonati

ATC M05BA01 Acido etidronico

Principio Attivo **ETIDRONATO BISODICO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 capsule	A 42

ATC M05BA02 Acido clodronico

Principio Attivo **SODIO CLODRONATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	10 capsule	A 42

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
300	MG	6 fiale	10	mg/ml	A 42

Principio Attivo **DISODIO CLODRONATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
300	MG di sostanza base	6 fiale	30	mg/ml	A 42

Principio Attivo **DISODIO CLODRONATO TETRAIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG di sostanza base	10 capsule	A 42

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
300	MG di sostanza base	6 fiale	30	mg/ml	A 42

ATC M05BA04 Acido alendronico

Principio Attivo **ALENDRONATO SODICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	14 compresse	A 79

ATC M05BA05 Acido tiludronico

Principio Attivo **TILUDRONATO DISODICO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
240	MG	28 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N02AA Alcaloidi naturali dell'oppio Categoria: N02AA/0

N	Sistema nervoso

CATEGORIA OMOGENEA N02AA/0

N02AA Oppioidi Alcaloidi naturali dell'oppio

ATC N02AA01 Morfina solfato

Principio Attivo **MORFINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	16 capsule	A
30	MG	16 capsule	A
60	MG	16 capsule	A
100	MG	16 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	16 compresse	A
30	MG	16 compresse	A
60	MG	16 compresse	A
100	MG	16 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	16 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG/ML	30 ml	A

Principio Attivo **MORFINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG/ML	100 ml	A
2	MG/ML	250 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	5 fiale	A
20	MG	5 fiale	A

CATEGORIA OMOGENEA N02AC/0

N02AC Oppioidi Derivati della difenilpropilamina

ATC N02AC02 Metadone

Principio Attivo **METADONE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	5 ml	A 37
0,1	%	10 ml	A 37
0,1	%	20 ml	A 37
0,1	%	40 ml	A 37
0,1	%	60 ml	A 37
0,1	%	80 ml	A 37
0,1	%	100 ml	A 37

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N02AC Derivati della difenilpropilamina Categoria: N02AC/0

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	5 ml	A 37
0,1	%	10 ml	A 37
0,1	%	20 ml	A 37
0,1	%	40 ml	A 37
0,1	%	80 ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA N02AD/0

N02AD Oppioidi Derivati del benzomorfano

ATC N02AD01 Pentazocina

Principio Attivo **PENTAZOCINA LATTATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
30	MG	di sostanza base	5 fiale	30	mg/ml	A

Principio Attivo **PENTAZOCINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	10 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N02AE/0

N02AE Oppioidi Derivati dell'oripavina

ATC N02AE01 Buprenorfina

Principio Attivo **BUPRENORFINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,2	MG	di sostanza base	10 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità		Fascia SSN
0,3	MG	di sostanza base	5 fiale	0,3000000 mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N02AG/0

N02AG Oppioidi Oppioidi in associazione con antispastici

ATC N02AG01 Morfina e antispastici

Principio Attivo **MORFINA CLORIDRATO+ATROPINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	0,	MG	8 fiale	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N02BA Acido salicilico e derivati — Categoria: N02BA/0

CATEGORIA OMOGENEA N02BA/0

N02BA Altri analgesici e antipiretici — Acido salicilico e derivati

ATC N02BA01 Acido acetilsalicilico

Principio Attivo **ACETILSALICILATO DI LISINA**

Forma Farmaceutica: Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
1000	MG	di sostanza base	6 fiale	200	mg/ml	A
1800	MG	di sostanza base	6 fiale	200	mg/ml	A

Forma Farmaceutica: Polvere per soluzione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	30 bustine	A
160	MG	di sostanza base	30 bustine	A
300	MG	di sostanza base	30 bustine	A

Principio Attivo **MAGNESIO IDROSSIDO N,F,+ACIDO ACETILSALICILICO+ALLUMINIO IDROSSIDO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
80	30	9	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N02CA/0

N02CA Antiemicranici — Alcaloidi della segale cornuta

ATC N02CA01 Diidroergotamina

Principio Attivo **DIIDROERGOTOSSINA METANSULFONATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG	20 compresse	B

Principio Attivo **DIIDROERGOTAMINA METANSULFONATO**

Forma Farmaceutica: Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 capsule	B

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 capsule	B

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	%	15 ml	B

ATC N02CA52 Ergotamina, associazioni escl. psicolettici

Principio Attivo **ERGOTAMINA TARTRATO+CAFFEINA**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	10	MG	20 compresse	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N02CA Alcaloidi della segale cornuta Categoria: N02CA/0

Forma Farmaceutica Supposta

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
2	10	MG		5 Supposte	B

CATEGORIA OMOGENEA N02CC/0

N02CC Antiemicranici Agonisti selettivi dei recettori 5HT1

ATC N02CC01 Sumatriptan

Principio Attivo **SUMATRIPTAN SUCCINATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	4 compresse	B
50	MG	di sostanza base	8 compresse	B
100	MG	di sostanza base	4 compresse	B

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
6	MG	di sostanza base	2 fiale	12	mg/ml	B

Principio Attivo **SUMATRIPTAN**

Forma Farmaceutica Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	2 dosi	B

Forma Farmaceutica Supposta

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	2 Supposte	B

ATC N02CC03 Zolmitriptan

Principio Attivo **ZOLMITRIPTAN**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	MG		3 compresse	B
2,5	MG	di sostanza base	30 compresse	B

CATEGORIA OMOGENEA N02CX/0

N02CX Antiemicranici Altri antiemicranici

ATC N02CX01 Pizotifene

Principio Attivo **PIZOTIFENE MALATO ACIDO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,5	MG	di sostanza base	20 compresse	B

CATEGORIA OMOGENEA N03AA/0

N03AA Antiepilettici Barbiturici

ATC N03AA02 Fenobarbitale

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N03AA Barbiturici e derivati — Categoria: N03AA/0

Principio Attivo **FENOBARBITAL SODICO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	6 fiale	100	mg/ml	A
200	MG	di sostanza base	10 fiale	200	mg/ml	A

Principio Attivo **FENOBARBITALE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
15		MG	30 compresse	A
50		MG	30 compresse	A
100	19	MG	20 compresse	A
100		MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	100 grammi	A

ATC N03AA03 Primidone

Principio Attivo **PRIMIDONE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	30 compresse	A

ATC N03AA04 Barbesaclone

Principio Attivo **BARBESACLONE**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	50 compresse	A
100	MG	50 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N03AB/0

N03AB Antiepilettici Derivati dell'idantoina

ATC N03AB02 Fenitoina

Principio Attivo **FENITOINA SODICA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N03AD/0

N03AD Antiepilettici Derivati della succinimide

ATC N03AD01 Etosuccimide

Principio Attivo **ETOSUCCIMIDE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N03AD Derivati della succinimide Categoria: N03AD/0

Forma Farmaceutica Capsula molle

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	250 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N03AE/0

N03AE Antiepilettici Derivati benzodiazepinici

ATC N03AE01 Clonazepam

Principio Attivo **CLONAZEPAM**

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	%	10 ml	A 54

CATEGORIA OMOGENEA N03AF/0

N03AF Antiepilettici Derivati della carbossamide

ATC N03AF01 Carbamazepina

Principio Attivo **CARBAMAZEPINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	50 compresse	A
400	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 compresse	A
400	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa masticabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	40 compresse	A
400	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	250 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N03AG/0

N03AG Antiepilettici Derivati degli acidi grassi

ATC N03AG01 Acido valproico

Principio Attivo **ACIDO VALPROICO SALE SODICO**

Forma Farmaceutica Compressa gastroresistente

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	40 compresse	A
500	MG	40 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N03AG Derivati degli acidi grassi — Categoria: N03AG/0

Forma Farmaceutica — Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	%	40 ml	A

Principio Attivo **MAGNESIO DIPROPILACETATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	40 compresse	A
500	MG	40 compresse	A

Forma Farmaceutica — Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	%	100 ml	A

ATC N03AG02 Valpromide

Principio Attivo **DI-N-PROPILACETAMIDE**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	30 capsule	A

ATC N03AG04 Vigabatrina

Principio Attivo **VIGABATRINA**

Forma Farmaceutica — Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	50 compresse	A 67

Forma Farmaceutica — Granulato(granulare)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	50 bustine	A 67
1000	MG	24 bustine	A 67

ATC N03AG06 Tiagabina

Principio Attivo **TIAGABINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	50 compresse	A 67

CATEGORIA OMOGENEA N03AX/0

N03AX Antiepilettici — Altri antiepilettici

ATC N03AX09 Lamotrigina

Principio Attivo **LAMOTRIGINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	30 compresse	A 67
50	MG	30 compresse	A 67
100	MG	30 compresse	A 67
200	MG	30 compresse	A 67

Forma Farmaceutica — Compressa dispersibile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	28 compresse	A 67
25	MG	28 compresse	A 67

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N03AX Altri antiepilettici Categoria: N03AX/0

50	MG	56 compresse	A 67
100	MG	56 compresse	A 67
200	MG	56 compresse	A 67

ATC N03AX10 Felbamato

Principio Attivo **FELBAMATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	40 compresse	A 67
600	MG	40 compresse	A 67

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
12	%	230 ml	A 67

ATC N03AX11 Topiramato

Principio Attivo **TOPIRAMATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	60 compresse	A
100	MG	60 compresse	A
200	MG	60 compresse	A

ATC N03AX12 Gabapentin

Principio Attivo **GABAPENTINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	50 capsule	A 67
300	MG	50 capsule	A 67
400	MG	30 capsule	A 67

CATEGORIA OMOGENEA N04AA/0

N04AA Sostanze anticolinergiche Amine terziarie

ATC N04AA01 Triesifenidile

Principio Attivo **TRIESIFENIDIL CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	50 compresse	A

ATC N04AA02 Biperidene

Principio Attivo **BIPERIDENE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	60 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	50 compresse	A

Principio Attivo **BIPERIDENE LATTATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N04AA Amine terziarie — Categoria: N04AA/0

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	5 fiale	5	mg/ml	A

ATC N04AA03 Metixene

Principio Attivo **METIXENE CLORIDRATO MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	20 compresse	A

ATC N04AA04 Prociclidina

Principio Attivo **PROCICLIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	25 compresse	A

ATC N04AA11 Bornaprina

Principio Attivo **BORNAPRINE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	50 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N04AB/0

N04AB Sostanze anticolinergiche Eteri chimicamente correlati agli antistaminici

ATC N04AB02 Orfenadrina (cloruro)

Principio Attivo **ORFENADRINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	50 compresse	A

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
40	MG	12 fiale	20	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N04BA/0

N04BA Sostanze dopaminergiche Dopa e suoi derivati

ATC N04BA02 Levodopa e inibitori della decarbossilasi

Principio Attivo **CARBIDOPA IDRATA+LEVODOPA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
25	10	MG	di sostanza base	50 compresse	A

Forma Farmaceutica — Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
25	10	MG	di sostanza base	50 compresse	A
50	20	MG	di sostanza base	30 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N04BA Dopa e suoi derivati Categoria: N04BA/0

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
25	25	MG	di sostanza base	50 compresse	A

Principio Attivo **LEVODOPA+BENSERAZIDE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
100	2	MG	di sostanza base	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
100	2	MG	di sostanza base	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
200	5	MG	di sostanza base	50 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa dispersibile

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
100	2	MG	di sostanza base	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N04BC/0

N04BC Sostanze dopaminergiche Agonisti della dopamina

ATC N04BC Agonisti della dopamina

Principio Attivo **LISURIDE MALEATO ACIDO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	MG	30 compresse	A
0,5	MG	30 compresse	A
1	MG	30 compresse	A

ATC N04BC01 Bromocriptina

Principio Attivo **BROMOCRIPTINA METANSOLFONATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG	di sostanza base	30 capsule	A
5	MG	di sostanza base	60 capsule	A
10	MG	di sostanza base	20 capsule	A
10	MG	di sostanza base	40 capsule	A

ATC N04BC02 Pergolide

Principio Attivo **PERGOLIDE MESILATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,05	MG	di sostanza base	30 compresse	A
0,25	MG	di sostanza base	40 compresse	A
1	MG	di sostanza base	20 compresse	A

ATC N04BC04 Ropinirolo

Principio Attivo **ROPINIROLO HCL**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO Quantità Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N04BC Agonisti della dopamina — Categoria: N04BC/0

0,25	MG	di sostanza base	21 compresse	A
0,5	MG	di sostanza base	21 compresse	A
1	MG	di sostanza base	21 compresse	A
2	MG	di sostanza base	21 compresse	A
5	MG	di sostanza base	21 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AA/0

N05AA Antipsicotici — Fenotiazine con gruppo dimetilaminopropilico

ATC N05AA01 Clorpromazina

Principio Attivo **CLORPROMAZINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	MG	di sostanza base	25 compresse	A
100	MG	di sostanza base	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	MG		25 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
4	%		10 ml	A
4	%	di sostanza base	10 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	5 fiale	25	mg/ml	A

ATC N05AA02 Levomepromazina

Principio Attivo **LEVOMEPROMAZINA MALEATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	MG	di sostanza base	20 compresse	A
100	MG	di sostanza base	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AB/0

N05AB Antipsicotici — Fenotiazine con struttura piperazinica

ATC N05AB01 Dixirazina

Principio Attivo **DIXIRAZINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	25 compresse	A
25	MG	25 compresse	A

ATC N05AB02 Flufenazina

Principio Attivo **FLUFENAZINA DECANOATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO — Quantità — Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N05AB Fenotiazine con struttura piperazinica Categoria: N05AB/0

25	MG	1 fiala	25	mg/ml	A

Principio Attivo **FLUFENAZINA DICLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	25 compresse	A

ATC N05AB03 Perfenazina

Principio Attivo **PERFENAZINA ENANTATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	1 fiala	100	mg/ml	A

ATC N05AB06 Trifluoperazina

Principio Attivo **TRIFLUOPERAZINA DICLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	30 compresse	A
2	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AC/0

N05AC Antipsicotici Fenotiazine con struttura piperidinica

ATC N05AC01 Periciazina

Principio Attivo **PERICIAZINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	10 ml	A

ATC N05AC02 Tioridazina

Principio Attivo **TIORIDAZINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	15 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	25 compresse	A
25	MG	25 compresse	A
50	MG	25 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AD/0

N05AD Antipsicotici Derivati del butirrofenone

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N05AD Derivati del butirrofenone Categoria: N05AD/0

ATC N05AD01 Aloperidolo

Principio Attivo **ALOPERIDOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	20 compresse	A
1	MG	30 compresse	A
2	MG	20 compresse	A
5	MG	20 compresse	A
5	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	%	30 ml	A
10	%	30 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
2	MG	5 fiale	1	mg/ml	A
5	MG	5 fiale	2,5	mg/ml	A
5	MG	5 fiale	5	mg/ml	A

Principio Attivo **ALOPERIDOLO DECANOATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG di sostanza base	3 fiale	50	mg/ml	A
150	MG di sostanza base	1 fiala	50	mg/ml	A

ATC N05AD05 Pipamperone

Principio Attivo **PIPAMPERONE DICLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
80	MG di sostanza base	20 compresse	A

ATC N05AD06 Bromperidolo

Principio Attivo **BROMPERIDOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	30 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	6 fiale	5	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AF/0

N05AF Antipsicotici Derivati del tioxantene

ATC N05AF05 Zuclopentixolo

Principio Attivo **ZUCLOPENTIXOLO DICLORIDRATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N05AF Derivati del tioxantene — Categoria: N05AF/0

Forma Farmaceutica — Concentrato per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	1 fiala	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AG/0

N05AG Antipsicotici — Derivati della difenilbutilpiperidina

ATC N05AG02 Pimozide

Principio Attivo **PIMOZIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AH/0

N05AH Antipsicotici — Diazepine, oxazepine e tiazepine

ATC N05AH Diazepine, oxazepine e tiazepine

Principio Attivo **OLANZAPINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	28 compresse	A 71bis-37
10	MG	28 compresse	A 71bis-37

ATC N05AH02 Clozapina

Principio Attivo **CLOZAPINA**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	28 compresse	A 71-37
100	MG	28 compresse	A 71-37

CATEGORIA OMOGENEA N05AL/0

N05AL Antipsicotici — Benzamidi

ATC N05AL Benzamidi

Principio Attivo **LEVOSULPIRIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	20 compresse	B
100	MG	20 compresse	B

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	6 fiale	25	mg/ml	B

ATC N05AL01 Sulpiride

Principio Attivo **SULPIRIDE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N05AL Benzamidi — Categoria: N05AL/0

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	10 compresse			B
200	MG	15 compresse			B
200	MG	20 compresse			B

Forma Farmaceutica — Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,5	%	200 ml			B

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	5 fiale	50	mg/ml	B
100	MG	6 fiale	50	mg/ml	B

ATC N05AL03 Tiapride

Principio Attivo **TIAPRIDE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG di sostanza base	20 compresse			B

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG di sostanza base	10 fiale	50	mg/ml	B

ATC N05AL05 Amisulpride

Principio Attivo **AMISULPRIDE**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	12 compresse	B

CATEGORIA OMOGENEA N05AN/0

N05AN Antipsicotici Litio

ATC N05AN01 Litio

Principio Attivo **LITIO CARBONATO**

Forma Farmaceutica — Capsula a rilascio modificato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
150	MG	50 capsule	A
300	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	50 capsule	A

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	50 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N05AX/0

N05AX Antipsicotici Altri antipsicotici

ATC N05AX08 Risperidone

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N05AX Altri antipsicotici — Categoria: N05AX/0

Principio Attivo **RISPERIDONE**

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG	20 compresse	A 71bis-37
1	MG	60 compresse	A 71bis-37
2	MG	20 compresse	A 71bis-37
2	MG	60 compresse	A 71bis-37
3	MG	20 compresse	A 71bis-37
3	MG	60 compresse	A 71bis-37
4	MG	20 compresse	A 71bis-37
4	MG	60 compresse	A 71bis-37

ATC N05AX09 Clotiapina

Principio Attivo **CLOTIAPINA**

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA N05BA/0

N05BA Ansiolitici — Derivati benzodiazepinici

ATC N05BA01 Diazepam

Principio Attivo **DIAZEPAM**

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	20 ml	A 54

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	3 fiale	5	mg/ml	A 54

CATEGORIA OMOGENEA N06AA/0

N06AA Antidepressivi — Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione

ATC N06AA01 Desipramina

Principio Attivo **DESIPRAMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	40 compresse	A

ATC N06AA02 Imipramina

Principio Attivo **IMIPRAMINA**

Forma Farmaceutica: Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	60 compresse	A
25	MG	50 compresse	A

ATC N06AA04 Clomipramina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N06AA Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione — Categoria: N06AA/0

Principio Attivo **CLOMIPRAMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
75	MG		20 compresse			A

Forma Farmaceutica: Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
10	MG		50 compresse			A
25	MG		20 compresse			A

Forma Farmaceutica: Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
25	MG		5 fiale	12,5	mg/ml	A

ATC N06AA05 Opipramolo

Principio Attivo **OPIPRAMOLO DICLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	MG		30 compresse	A

ATC N06AA06 Trimipramina

Principio Attivo **TRIMIPRAMINA**

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
4	%		20 ml	A

Principio Attivo **TRIMIPRAMINA MALEATO**

Forma Farmaceutica: Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	MG	di sostanza base	50 compresse	A
100	MG	di sostanza base	20 compresse	A

ATC N06AA09 Amitriptilina

Principio Attivo **AMITRIPTILINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
11,4	MG	di sostanza base	30 compresse	A
25	MG	di sostanza base	25 compresse	A
28,5	MG	di sostanza base	30 compresse	A

Forma Farmaceutica: Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
4,5	%	di sostanza base	20 ml	A

ATC N06AA10 Nortriptilina

Principio Attivo **NORTRIPTILINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica: Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
11,3999996	MG		20 capsule	A
25	MG	di sostanza base	20 capsule	A

Forma Farmaceutica: Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	MG	di sostanza base	30 compresse	A
25	MG	di sostanza base	30 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N06AA Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione — Categoria: N06AA/0

ATC N06AA15 Butriptilina

Principio Attivo **BUTRIPTILINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	MG	di sostanza base	30 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA N06AX/0

N06AX Antidepressivi Altri antidepressivi

ATC N06AX03 Mianserina

Principio Attivo **MIANSERINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
30	MG	30 compresse	A
60	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
6	%	15 ml	A

ATC N06AX05 Trazodone

Principio Attivo **TRAZODONE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	30 compresse	A
100	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
75	MG	30 compresse	A
150	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	%	30 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	3 fiale	10	mg/ml	A

ATC N06AX09 Viloxazina

Principio Attivo **VILOXAZINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	20 compresse	

CATEGORIA OMOGENEA N07AA/0

N07AA Parasimpaticomimetici Anticolinesterasici

ATC N07AA01 Neostigmina

Principio Attivo **NEOSTIGMINA METILSOLFATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

N07AA Anticolinesterasici Categoria: N07AA/0

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
0,5	MG	6 fiale	0,5	mg/ml	A

ATC N07AA02 Piridostigmina

Principio Attivo **PIRIDOSTIGMINA BROMURO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
60	MG	20 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA N07AB/0

N07AB Parasimpaticomimetici Esteri della colina

ATC N07AB02 Betanecolo cloruro

Principio Attivo **BETANECOLO CLORURO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	100 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
5	MG	6 fiale	5	mg/ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

P01AB Derivati nitroimidazolici Categoria: P01AB/0

P	Farmaci antiparassitari, insetticidi e repellenti

CATEGORIA OMOGENEA P01AB/0

P01AB Sostanze contro l'amebiasi e altre affezioni protozoarie — Derivati nitroimidazolici

ATC P01AB01 Metronidazolo

Principio Attivo **METRONIDAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	20 compresse	A

ATC P01AB02 Tinidazolo

Principio Attivo **TINIDAZOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	8 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	8 compresse	A

ATC P01AB03 Ornidazolo

Principio Attivo **ORNIDAZOLO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	3 compresse	A

ATC P01AB04 Azanidazolo

Principio Attivo **AZANIDAZOLO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	20 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA P01BA/0

P01BA Antimalarici — Aminochinoline

ATC P01BA01 Clorochina

Principio Attivo **CLOROCHINA DIFOSFATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

P01BA Aminochinoline — Categoria: P01BA/0

250	MG	30 compresse	A

ATC P01BA02 Idrossiclorochina

Principio Attivo **IDROSSICLOROCHINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	25 compresse	A

ATC P01BA05 Meflochina

Principio Attivo **MEFLOCHINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG di sostanza base	8 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA P01BX/0

P01BX Antimalarici — Altri antimalarici

ATC P01BX01 Alofantrine

Principio Attivo **ALOFANTRINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	6 compresse	A 63

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	30 ml	A 63

CATEGORIA OMOGENEA P01CB/0

P01CB Sostanze contro la leishmaniosi e la tripanosomiasi — Composti dell'antimonio

ATC P01CB01 Meglumina stibiato

Principio Attivo **GLUCANTIME**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
1500	MG	5 fiale	300	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA P01CX/0

P01CX Sostanze contro la leishmaniosi e la tripanosomiasi — Altre sostanze contro la leishmaniosi e la tripanosomiasi

ATC P01CX01 Pentamidina

Principio Attivo **PENTAMIDINA ISETIONATO**

Forma Farmaceutica Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
60	MG	1 fiale	A 37

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

P01CX Altre sostanze contro la leishmaniosi e la tripanosomiasi — Categoria: P01CX/0

300	MG	1 flacone	A* 37

CATEGORIA OMOGENEA P02CA/0

P02CA Antinematodi — Derivati benzimidazolici

ATC P02CA01 Mebendazolo

Principio Attivo **MEBENDAZOLO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	6 compresse	A
500	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica — Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	30 ml	A

ATC P02CA03 Albendazolo

Principio Attivo **ALBENDAZOLO**

Forma Farmaceutica — Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	3 compresse	A

Forma Farmaceutica — Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	%	30 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA P02CB/0

P02CB Antinematodi — Piperazina e derivati

ATC P02CB01 Piperazina

Principio Attivo **PIPERAZINA ADIPATO**

Forma Farmaceutica — Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
300	MG	20 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA P02CC/0

P02CC Antinematodi — Derivati della tetraidropirimidina

ATC P02CC01 Pirantele embonato

Principio Attivo **PYRANTEL PAMOATO**

Forma Farmaceutica — Compressa masticabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	8 compresse	A

Forma Farmaceutica — Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	%	30 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

P02CX Altri antinematodi Categoria: P02CX/0

CATEGORIA OMOGENEA P02CX/0

P02CX Antinematodi Altri antinematodi

ATC P02CX01 Pirvinio pamoato

Principio Attivo **PIRVINIO PAMOATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
75,24	MG	8 compresse	A

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1,5	%	60 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA P02DA/0

P02DA Anticestodi Derivati dell'acido salicilico

ATC P02DA01 Niclosamide

Principio Attivo **NICLOSAMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MG	4 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R01AC Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi Categoria: R01AC/0

R	Sistema respiratorio

CATEGORIA OMOGENEA R01AC/0

R01AC Decongestionanti nasali per uso topico — Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi

ATC R01AC01 Cromoglicato sodico

Principio Attivo **SODIO CROMOGLICATO**

Forma Farmaceutica Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	20 ml	B

Forma Farmaceutica Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	%	30 ml	B

ATC R01AC05 Acido spaglumico

Principio Attivo **ACIDO SPAGLUMICO SALE DI MAGNESIO**

Forma Farmaceutica Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3,8	%	26 ml	B

ATC R01AC07 Nedocromile

Principio Attivo **SODIO NEDOCROMILE**

Forma Farmaceutica Gocce rinologiche, soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	30 ml	B

Forma Farmaceutica Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	·30 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA R01AD/0

R01AD Decongestionanti nasali per uso topico — Corticosteroidi

ATC R01AD01 Beclometasone

Principio Attivo **BETAMETASONE 17,21 DIPROPINATO**

Forma Farmaceutica Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MCG	200 dosi	B

Principio Attivo **BECLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica Spray rinologico,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,4	%	30 ml	B
50	MCG	200 dosi	B
250	MCG	200 dosi	B

ATC R01AD04 Flunisolide

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R01AD Corticosteroidi — Categoria: R01AD/0

Principio Attivo **FLUNISOLIDE**

Forma Farmaceutica — Gocce rinologiche, soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	20 ml	B

Forma Farmaceutica — Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
12,5	MCG	200 dosi	B
25	MCG	200 dosi	B

Principio Attivo **FLUNISOLIDE EMIIDRATO**

Forma Farmaceutica — Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	24 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA R01AX/0

R01AX Decongestionanti nasali per uso topico — Altre preparazioni nasali

ATC R01AX10 Vari

Principio Attivo **ARGENTO PROTEINATO**

Forma Farmaceutica — Gocce rinologiche, soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA R03AC/0

R03AC Adrenergici per aerosol — Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici

ATC R03AC02 Salbutamolo

Principio Attivo **SALBUTAMOLO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MCG	200 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	15 ml	A

Principio Attivo **SALBUTAMOLO SOLFATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MCG	200 dosi	A
100	MCG	400 dosi	A

ATC R03AC03 Terbutalina

Principio Attivo **TERBUTALINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica — Polvere per inalazione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
500	MCG	200 dosi	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03AC Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici

Categoria: R03AC/0

ATC R03AC04 Fenoterolo

Principio Attivo **FENOTEROLO BROMIDRATO**

Forma Farmaceutica Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MCG	300 dosi	A
200	MCG	300 dosi	A

ATC R03AC12 Salmeterolo

Principio Attivo **SALMETEROLO IDROSSINAFTOATO**

Forma Farmaceutica Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MCG di sostanza base	60 dosi	A
25	MCG di sostanza base	120 dosi	A

Forma Farmaceutica Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MCG di sostanza base	60 dosi	A
25	MCG di sostanza base	120 dosi	A

Forma Farmaceutica Polvere per inalazione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MCG di sostanza base	60 dosi	A
50	MCG di sostanza base	28 dosi	A
50	MCG di sostanza base	60 dosi	A

ATC R03AC13 Formoterolo

Principio Attivo **FORMOTEROLO FUMARATO**

Forma Farmaceutica Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
12	MCG	100 dosi	A

Forma Farmaceutica Polvere per inalazione,capsula predosata

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
12	MCG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Sospensione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4,5	MCG	60 dosi	A
9	MCG	60 dosi	A

ATC R03AC14 Clenbuterolo

Principio Attivo **CLENBUTEROLO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MCG	200 dosi	A
20	MCG	200 dosi	A

ATC R03AC15 Reproterolo

Principio Attivo **REPROTEROLO CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	20 ml	A

ATC R03AC16 Procaterolo

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03AC Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici — Categoria: R03AC/0

Principio Attivo **PROCATEROLO CLORIDRATO EMIIDRATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
71,5		mcG	200 dosi	A

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10		mcG di sostanza base	200 dosi	A
25		mcG di sostanza base	200 dosi	A

ATC R03AC17 Bitolterolo

Principio Attivo **BITOLTEROLO MESILATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,8		%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA R03AK/0

R03AK Adrenergici per aerosol Adrenergici ed altri antiasmatici

ATC R03AK03 Fenoterolo e altri antiasmatici

Principio Attivo **FENOTEROLO BROMIDRATO+IPRATROPIO BROMURO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,1	0,0	mcG	300 dosi	A
75		MG	15 ml	A
100	4	mcG	300 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione per inalazione(suffumigi)

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1,25	0,	MG	20 dosi	A

ATC R03AK04 Salbutamolo e altri antiasmatici

Principio Attivo **SALBUTAMOLO+BECLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	10	mcG	200 dosi	B
100	25	mcG	200 dosi	B

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
75	5	mcG	200 dosi	B
100	20	mcG	200 dosi	B
100	5	mcg	200 dosi	B
250	20	mcG	200 dosi	B

Principio Attivo **SALBUTAMOLO+IPRATROPIO BROMURO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
75,5	1	mcG	200 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,375	0,07	%	15 ml	A

Principio Attivo **SALBUTAMOLO SOLFATO+SODIO NEDOCROMILE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03AK Adrenergici ed altri antiasmatici — Categoria: R03AK/0

Forma Farmaceutica — Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1,5	1	MG	36 dosi	B

Principio Attivo **SALBUTAMOLO SOLFATO+BECLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica — Sospensione da nebulizzare

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100	20	mcG	200 dosi	B

Principio Attivo **SALBUTAMOLO SOLFATO+SODIO NEDOCROMILE**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MCG+M	112 dosi	B

CATEGORIA OMOGENEA R03BA/0

R03BA Altri antiasmatici per aerosol — Glicocorticoidi

ATC R03BA01 Beclometasone

Principio Attivo **BETAMETASONE 17,21 DIPROPINATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	mcG	200 dosi	A

Principio Attivo **BECLOMETASONE DIPROPIONATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MCG	200 dosi	A
250	MCG	200 dosi	A

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	mcG	200 dosi	A
50	MG	200 dosi	A
250	mcG	200 dosi	A
500	MCG	200 dosi	A

Forma Farmaceutica — Sospensione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,02	%	20 ml	A
800	mcG	10 dosi	A

Forma Farmaceutica — Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
42,1	MCG	200 dosi	A
210,5	MCG	200 dosi	A

ATC R03BA02 Budesonide

Principio Attivo **BUDESONIDE**

Forma Farmaceutica — Polvere per inalazione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MCG	200 dosi	A
200	MCG	100 dosi	A
400	MCG	50 dosi	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03BA Glicocorticoidi — Categoria: R03BA/0

ATC R03BA03 Flunisolide

Principio Attivo **FLUNISOLIDE**

Forma Farmaceutica: Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
250	mcG	200 dosi		A

Forma Farmaceutica: Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
1	MG/ml	30 ml		A

Forma Farmaceutica: Sospensione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
0,05	%	15 ml	2	A
0,1	%	15 ml	2	A

Principio Attivo **FLUNISOLIDE EMIIDRATO**

Forma Farmaceutica: Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
0,4	%	10 ml		A

ATC R03BA05 Fluticasone

Principio Attivo **FLUTICASONE PROPIONATO**

Forma Farmaceutica: Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
50	MCG	120 dosi		A
125	MCG	120 dosi		A
250	MCG	28 dosi		A
250	MCG	120 dosi		A

Forma Farmaceutica: Polvere per inalazione

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
100	MCG	20 dosi		A
100	MCG	28 dosi		A
100	MCG	60 dosi		A
250	MCG	28 dosi		A
250	MCG	60 dosi		A
500	MCG	28 dosi		A
500	MCG	50 dosi		A
500	MCG	60 dosi		A

Forma Farmaceutica: Sospensione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
125	MCG	60 dosi		A
250	MCG	60 dosi		A

Forma Farmaceutica: Spray rinologico,sospensione

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
125	mcG	60 dosi	0	A
250	mcG	60 dosi	0	A

CATEGORIA OMOGENEA R03BB/0

R03BB Altri antiasmatici per aerosol — Anticolinergici

ATC R03BB01 Ipratropio bromuro

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03BB Anticolinergici — Categoria: R03BB/0

Principio Attivo **IPRATROPIO BROMURO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MCG	200 dosi	A
40	MCG	200 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,025	%	20 ml	A

ATC R03BB02 Ossitropio bromuro

Principio Attivo **OSSITROPIO BROMURO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	MG	200 dosi	A

CATEGORIA OMOGENEA R03BC/0

R03BC Altri antiasmatici per aerosol — Sostanze antiallergiche, esclusi i corticosteroidi

ATC R03BC01 Cromoglicato sodico

Principio Attivo **SODIO CROMOGLICATO**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	112 dosi	A

Forma Farmaceutica — Polvere per inalazione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	30 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	ml	24 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione per inalazione(suffumigi)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
20	MG	24 fiale	A

Forma Farmaceutica — Spray rinologico,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4,57	MG	100 dosi	A

ATC R03BC03 Nedocromile

Principio Attivo **SODIO NEDOCROMILE**

Forma Farmaceutica — Inalazione pressurizzata,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG	112 dosi	A

Forma Farmaceutica — Soluzione per inalazione(suffumigi)

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	36 fiale	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03CC Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici Categoria: R03CC/0

CATEGORIA OMOGENEA R03CC/0

R03CC Adrenergici per uso sistemico Agonisti selettivi dei recettori beta2-adrenergici

ATC R03CC04 Fenoterolo

Principio Attivo **FENOTEROLO BROMIDRATO**

Forma Farmaceutica Soluzione da nebulizzare

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	20 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA R03DA/0

R03DA Altri antiasmatici per uso sistemico Derivati xantinici

ATC R03DA01 Diprofillina

Principio Attivo **DIPROFILLINA**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
200	MG	10 fiale	100	mg/ml	A

ATC R03DA04 Teofillina

Principio Attivo **TEOFILLINATO DI LISINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100	MG	di sostanza base	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
4	%	di sostanza base	30 ml	A

Principio Attivo **TEOFILLINA MONOIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
300	MG	di sostanza base	30 capsule	A

Principio Attivo **TEOFILLINA**

Forma Farmaceutica Capsula a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 capsule	A
300	MG	30 capsule	A
400	MG	30 capsule	A

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
100	MG	30 compresse	A
200	MG	30 compresse	A
300	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio prolungato

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 compresse	A
250	MG	30 compresse	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R03DA Derivati xantinici Categoria: R03DA/0

350	MG	30 compresse	A
400	MG	30 compresse	A
400	MG	40 compresse	A
600	MG	30 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,67	%	200 ml	A
1,58	%	200 ml	A

ATC R03DA05 Aminofillina

Principio Attivo **AMINOFILLINA**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	20 compresse	A
200	MG	30 compresse	A
600	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
175,6	MG	5 fiale	17,559999	mg/ml	A
240	MG	3 fiale	24	mg/ml	A
240	MG	5 fiale	24	mg/ml	A
240	MG	6 fiale	24	mg/ml	A
240	MG	10 fiale	160	mg/ml	A

ATC R03DA08 Bamifillina

Principio Attivo **BAMIFILLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
600	MG	30 compresse	A

ATC R03DA11 Doxofillina

Principio Attivo **DOXOFILLINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	20 compresse	A

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	200 ml	A

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
100	MG	3 fiale	10	mg/ml	A

CATEGORIA OMOGENEA R05CB/0

R05CB Espettoranti, escluse le Mucolitici associazioni con antitosse

ATC R05CB13 Dornase alfa (desossiribonucleasi)

Principio Attivo **DESOSSIRIBONUCLEASI**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO	Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R05CB Mucolitici — Categoria: R05CB/0

2,5	MG	6 fiale	1	mg/ml	A 72-37

CATEGORIA OMOGENEA R05DA/0

R05DA	Antitosse, escluse le associazioni con espettoranti	Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati

ATC R05DA11 Dimemorfano

Principio Attivo **DIMEMORFANO FOSFATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	20 compresse	A 31

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2,5	MG/ml	120 ml	A 31

CATEGORIA OMOGENEA R05DB/0

R05DB	Antitosse, escluse le associazioni con espettoranti	Altri sedativi della tosse

ATC R05DB19 Dropropizina

Principio Attivo **LEVODROPROPIZINA**

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
6	%	30 ml	A 31

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,6	%	200 ml	A 31

CATEGORIA OMOGENEA R06AD/0

R06AD	Antiistaminici per uso sistemico	Derivati fenotiazinici

ATC R06AD02 Prometazina

Principio Attivo **PROMETAZINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
25	MG	di sostanza base	20 compresse	B

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,1	%	di sostanza base	125 ml	B

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	5 fiale	25	mg/ml	B

ATC R06AD07 Mequitazina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R06AD Derivati fenotiazinici Categoria: R06AD/0

Principio Attivo **MEQUITAZINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	MG		30 compresse	B

CATEGORIA OMOGENEA R06AE/0

R06AE Antiistaminici per uso sistemico Derivati piperazinici

ATC R06AE06 Oxatomide

Principio Attivo **OXATOMIDE**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
30	MG		30 compresse	B

Principio Attivo **OXATOMIDE IDRATA**

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2,5	%	di sostanza base	30 ml	B

ATC R06AE07 Cetirizina

Principio Attivo **CETIRIZINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	MG		20 compresse	B

Forma Farmaceutica Gocce orali,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	%		20 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA R06AX/0

R06AX Antiistaminici per uso sistemico Altri antistaminici per uso sistemico

ATC R06AX02 Ciproeptadina

Principio Attivo **CIPROEPTADINA CLORIDRATO SESQUIIDRATO**

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,04	%	di sostanza base	150 ml	B

Principio Attivo **CIPROEPTADINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
4	MG	di sostanza base	30 compresse	B

ATC R06AX11 Astemizolo

Principio Attivo **ASTEMIZOLO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	MG		30 compresse	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R06AX Altri antistaminici per uso sistemico Categoria: R06AX/0

Forma Farmaceutica Sospensione orale

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,2	%		30 ml	B

ATC R06AX12 Terfenadina

Principio Attivo **TERFENADINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
60	MG		30 compresse	B

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,6	%		120 ml	B

ATC R06AX13 Loratadina

Principio Attivo **LORATADINA**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
10	MG		20 compresse	B

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,1	%		100 ml	B
0,1	MG		100 ml	B

ATC R06AX15 Mebidrolina

Principio Attivo **MEBIDROLINA NAFTALIN 1,5 DISULFONATO**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	MG	di sostanza base	30 compresse	B

ATC R06AX16 Deptropina

Principio Attivo **DEPTROPINA CITRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	MG		30 compresse	B

ATC R06AX17 Ketotifene

Principio Attivo **CHETOTIFENE FUMARATO ACIDO**

Forma Farmaceutica Compressa a rilascio modificato

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
2	MG	di sostanza base	15 compresse	B

Forma Farmaceutica Sciroppo

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,2	%	di sostanza base	200 ml	B

ATC R06AX18 Acrivastina

Principio Attivo **ACRIVASTINA**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
8	MG		42 capsule	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

R06AX Altri antistaminici per uso sistemico — Categoria: R06AX/0

ATC R06AX25 Mizolastina

Principio Attivo **MIZOLASTINE**

Forma Farmaceutica Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	15 compresse	B

ATC R06AX26 Fexofenadina

Principio Attivo **FEXOFENADINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
180	MG	20 compresse	B

Forma Farmaceutica Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
120	MG	20 compresse	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01AA Antibiotici

Categoria: S01AA/0

S	Organi di senso

CATEGORIA OMOGENEA S01AA/0

S01AA Antimicrobici Antibiotici

ATC S01AA01 Cloramfenicolo

Principio Attivo **CLORAMFENICOLO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
5	pml		5 dosi	A

ATC S01AA02 Clortetraciclina

Principio Attivo **CLORTETRACICLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	%		3,5 grammi	A

ATC S01AA09 Tetraciclina

Principio Attivo **TETRACICLINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	%		5 ml	A

Principio Attivo **TETRACICLINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	%		5 grammi	A

ATC S01AA11 Gentamicina

Principio Attivo **GENTAMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,3	%	di sostanza base	10 grammi	A

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,3	MG	di sostanza base	5 dosi	A
0,3	%	di sostanza base	10 ml	A
0,5	%		10 ml	A

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,3	%	di sostanza base	5 grammi	A

ATC S01AA13 Acido fusidico

Principio Attivo **ACIDO FUSIDICO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
1	%		5 grammi	A

ATC S01AA19 Ampicillina

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01AA Antibiotici Categoria: S01AA/0

Principio Attivo **AMPICILLINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,polvere e solvente per soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,8	%	3 ml	A

ATC S01AA22 Micronomicina

Principio Attivo **MICRONOMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,46	%	5 ml	A

ATC S01AA23 Netilmicina

Principio Attivo **NETILMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	% di sostanza base	5 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA S01AD/0

S01AD Antimicrobici Antivirali

ATC S01AD01 Idoxuridina

Principio Attivo **IDOSSURIDINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	%	10 ml	A

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG/ml	5 grammi	A

ATC S01AD02 Trifluridina

Principio Attivo **TRIFLURIDINA**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	2,5 grammi	A

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	5 ml	A

ATC S01AD03 Aciclovir

Principio Attivo **ACICLOVIR**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	4,5 grammi	A
3	%	5 grammi	A

Forma Farmaceutica Unguento

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	4,5 grammi	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01AD Antivirali — Categoria: S01AD/0

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	4,5 grammi	A

CATEGORIA OMOGENEA S01AX/0

S01AX Antimicrobici Altri antimicrobici

ATC S01AX11 Ofloxacina

Principio Attivo **OFLOXACINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	10 ml	A

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	3,5 grammi	A

ATC S01AX12 Norfloxacina

Principio Attivo **NORFLOXACINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA S01BA/0

S01BA Antiinfiammatori Corticosteroidi, non associati

ATC S01BA01 Desametasone

Principio Attivo **DESAMETASONE**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	3 ml	B

ATC S01BA02 Idrocortisone

Principio Attivo **IDROCORTISONE 21-FOSFATO BISODICO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	3 ml	B

ATC S01BA07 Fluorometolone

Principio Attivo **FLUOROMETOLONE**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	5 grammi	B

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	%	10 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01BA Corticosteroidi, non associati — Categoria: S01BA/0

0,1	%	5 grammi	B

ATC S01BA09 Clobetasone

Principio Attivo **CLOBETASONE BUTIRRATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	5 ml	B

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	10 ml	B

ATC S01BA11 Desonide

Principio Attivo **DESONIDE 21-FOSFATO DISODICO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	%	10 grammi	B

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	%	10 ml	B

ATC S01BA12 Formocortal

Principio Attivo **FORMOCORTAL**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,25	%	5 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,05	%	5 grammi	B

CATEGORIA OMOGENEA S01BC/0

S01BC Antiinfiammatori — Antinfiammatori non steroidei

ATC S01BC03 Diclofenac

Principio Attivo **DICLOFENAC SODICO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	)0000 ml	B
0,1	%	5 ml	B
0,3	MG	30 dosi	B
1	MG/ml	5 ml	B

ATC S01BC04 Flurbiprofene

Principio Attivo **FLURBIPROFENE**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
120	mcG	20 dosi	B
120	mcG	40 dosi	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01CA Corticosteroidi antimicrobici in associazione Categoria: S01CA/0

CATEGORIA OMOGENEA S01CA/0

S01CA Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione Corticosteroidi antimicrobici in associazione

ATC S01CA Corticosteroidi antimicrobici in associazione

Principio Attivo **FORMOCORTAL+GENTAMICINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO				Quantità	Fascia SSN
0,05	0,	%	di sostanza base	5 ml	B

Forma Farmaceutica Unguento oftalmico

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,05	0,	%	5 grammi	B

ATC S01CA01 Desametasone e antiinfettivi

Principio Attivo **DESAMETASONE+TOBRAMICINA**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG/ml	3,5 grammi	B

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	MG/ml	5 ml	B

Principio Attivo **DESAMETASONE+CLORAMFENICOLO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	MG/ml	3 ml	B

ATC S01CA02 Prednisolone e antiinfettivi

Principio Attivo **NEOMICINA SOLFATO 0,50%+PREDNISOLONE FOSFATO SODICO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,35	0,5	%	5 ml	B

ATC S01CA03 Idrocortisone e antiinfettivi

Principio Attivo **IDROCORTISONE ACETATO+ARGENTO VITELLINATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	10 ml	B

Principio Attivo **IDROCORTISONE 21-EMISUCCINATO+NEOMICINA SOLFATO +CLORAMFENICOLO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO					Quantità	Fascia SSN
1000	35	100	MG	di sostanza base	5 grammi	B

ATC S01CA05 Betametasone e antiinfettivi

Principio Attivo **ROLITETRACICLINA+BETAMETASONE FOSFATO BISODICO+CLORAMFENICOLO+COLISTINA METANSULFONATO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01CA Corticosteroidi antimicrobici in associazione Categoria: S01CA/0

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	10	40 2E+07 G-UI/100	3 ml	B

Principio Attivo **TETRACICLINA+BETAMETASONE FOSFATO BISODICO+CLORAMFENICOLO+COLISTINA METANSULFONATO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
50	10	100 2E+07 G-UI/100	3 grammi	B

Principio Attivo **SULFACETAMIDE SODICA+BETAMETASONE**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
100		MG	5 ml	B

Principio Attivo **BETAMETASONE+CLORAMFENICOLO**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,2	0,	%	5 grammi	B

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,2	0,	%	5 ml	B

ATC S01CA07 Fluorometolone e antiinfettivi

Principio Attivo **FLUOROMETOLONE+TETRACICLINA**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,polvere e solvente per sospension

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,2	%	5 ml	B

Principio Attivo **FLUOROMETOLONE+GENTAMICINA**

Forma Farmaceutica Crema oftalmica

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG/ml	4 grammi	B

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG/ml	5 ml	B

ATC S01CA10 Fluocinolone acetonide e antiinfettivi

Principio Attivo **FLUOCINOLONE ACETONIDE+NEOMICINA SOLFATO 0,50%**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,04	0,	%	5 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA S01CC/0

S01CC Corticosteroidi ed antimicrobici in associazione — Antiinfiammatori non steroidei e antiinfettivi in associazione

ATC S01CC01 Diclofenac e antiinfettivi

Principio Attivo **GENTAMICINA+DICLOFENAC SODICO**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01CC Antiinfiammatori non steroidei e antiinfettivi in associazione — Categoria: S01CC/0

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	MG/ml	5 ml	B

CATEGORIA OMOGENEA S01EA/0

S01EA Preparati antiglaucoma e miotici — Simpaticomimetici per la terapia del glaucoma

ATC S01EA02 Dipivefrina

Principio Attivo **DIPIVEFRINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	3 ml	A

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,1	%	5 ml	A
0,1	%	10 ml	A

ATC S01EA04 Clonidina

Principio Attivo **CLONIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,125	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA S01EB/0

S01EB Preparati antiglaucoma e miotici — Parasimpaticomimetici

ATC S01EB01 Pilocarpina

Principio Attivo **PILOCARPINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,polvere e solvente per soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
3	%	10 ml	A

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	10 ml	A
2	%	10 ml	A
4	%	10 ml	A

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,sospensione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
1	%	10 ml	A
2	%	10 ml	A
4	%	10 ml	A

ATC S01EB08 Aceclidina cloridrato

Principio Attivo **ACECLIDINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,polvere e solvente per soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01EB Parasimpaticomimetici — Categoria: S01EB/0

0,2	%	10 ml	A

CATEGORIA OMOGENEA S01EC/0

S01EC Preparati antiglaucoma e miotici — Inibitori dell'anidrasi carbonica

ATC S01EC01 Acetazolamide

Principio Attivo **ACETAZOLAMIDE**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
250	MG	12 compresse	A

ATC S01EC02 Diclofenamide

Principio Attivo **DICLOFENAMIDE SALE SODICO**
Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
75	MG	5 fiale	30	mg/ml	A

Principio Attivo **DICLOFENAMIDE**
Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
5	MG	25 compresse	A
50	MG	20 compresse	A

ATC S01EC03 Dorzolamide

Principio Attivo **DORZOLAMIDE CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	5 ml	A 78

CATEGORIA OMOGENEA S01ED/0

S01ED Preparati antiglaucoma e miotici — Betabloccanti

ATC S01ED01 Timololo

Principio Attivo **TIMOLOLO MALEATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,25	%	di sostanza base	5 ml	A
0,5	%	di sostanza base	3 ml	A
0,5	%	di sostanza base	5 ml	A
0,5	%	di sostanza base	7,5 ml	A

ATC S01ED02 Betaxololo

Principio Attivo **BETAXOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO			Quantità	Fascia SSN
0,5	%	di sostanza base	5 ml	A

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01ED Betabloccanti Categoria: S01ED/0

ATC S01ED03 Levobunololo

Principio Attivo **LEVOBUNOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,5	%	5 ml	A

ATC S01ED04 Metipranololo

Principio Attivo **METIPRANOLOLO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,3	%	5 ml	A

ATC S01ED05 Carteololo

Principio Attivo **CARTEOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	5 ml	A

ATC S01ED06 Befunololo

Principio Attivo **BEFUNOLOLO CLORIDRATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
0,45	MG	30 dosi	A
0,89999998	MG	30 dosi	A

CATEGORIA OMOGENEA S01EX/0

S01EX Preparati antiglaucoma e miotici Altri preparati antiglaucoma

ATC S01EX03 Latanoprost

Principio Attivo **LATANOPROST**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	mcG/ml	1 flacone	A 78

CATEGORIA OMOGENEA S01GX/0

S01GX Decongestionanti ed antiallergici Altri antiallergici

ATC S01GX01 Cromoglicato sodico

Principio Attivo **SODIO CROMOGLICATO**
Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
4	%	10 ml	B

ATC S01GX04 Nedocromile

Principio Attivo **SODIO NEDOCROMILE**

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

S01GX Altri antiallergici

Categoria: S01GX/0

Forma Farmaceutica Gocce oftalmiche,soluzione

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	%	5 ml	B

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

V03AA Farmaci per il trattamento dell'alcoolismo cronico Categoria: V03AA/0

V	Vari

CATEGORIA OMOGENEA V03AA/0

V03AA Tutti gli altri prodotti terapeutici — Farmaci per il trattamento dell'alcoolismo cronico

ATC V03AA01 Disulfiram

Principio Attivo **DISULFIRAM**

Forma Farmaceutica Compressa

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
200	MG	30 compresse	A

CATEGORIA OMOGENEA V03AB/0

V03AB Tutti gli altri prodotti terapeutici — Antidoti

ATC V03AB04 Pralidossima mesilato

Principio Attivo **PRALIDOSSIMA METILSOLFATO**

Forma Farmaceutica Polvere e solvente per soluzione iniettabile

DOSAGGIO			Quantità			Fascia SSN
200	MG	di sostanza base	1 fiala	20	mg/ml	A

ATC V03AB14 Protamina

Principio Attivo **PROTAMINA CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
50	MG	1 fiala	10	mg/ml	A
50	MG	10 fiale	10	mg/ml	A

Principio Attivo **PROTAMINA SOLFATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
10	MG	1 fiala	10	mg/ml	A

ATC V03AB15 Naloxone

Principio Attivo **NALOXONE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
0,04	MG	1 fiala	0,0199999 mg/ml	A
0,4	MG	1 fiala	0,4000000 mg/ml	A

ATC V03AB30 Naltrexone

Principio Attivo **NALTREXONE CLORIDRATO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	10 capsule	A 37
25	MG	10 capsule	A 37
50	MG	10 capsule	A 37

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

V03AB Antidoti — Categoria: V03AB/0

Forma Farmaceutica — Compressa film-rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	14 compresse	A 37

Forma Farmaceutica — Compressa rivestita

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
10	MG	10 compresse	A 37
50	MG	10 compresse	A 37

Forma Farmaceutica — Soluzione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
50	MG	10 flaconcini	A 37
100	MG	5 flaconcini	A 37

CATEGORIA OMOGENEA V03AC/0

V03AC Tutti gli altri prodotti terapeutici — Sostanze chelanti del ferro

ATC V03AC01 Deferoxamina

Principio Attivo **DEFEROSSAMINA METANSOLFONATO**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità			Fascia SSN
500	MG	10 fiale	100	mg/ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA V03AE/0

V03AE Tutti gli altri prodotti terapeutici — Farmaci per il trattamento dell'iperkaliemia

ATC V03AE01 Polistirensolfonato

Principio Attivo **SODIO POLISTIRENE SULFONATO**

Forma Farmaceutica — Polvere per sospensione orale

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
453,6	MG	1 flacone	A 37

CATEGORIA OMOGENEA V03AF/0

V03AF Tutti gli altri prodotti terapeutici — Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici

ATC V03AF01 Mesna

Principio Attivo **MESNA**

Forma Farmaceutica — Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
400	MG	15 fiale	A 37

ATC V03AF03 Calcio folinato

Principio Attivo **CALCIO FOLINATO**

Forma Farmaceutica — Polvere per soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
15	MG di sostanza base	10 fiale	A 11

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

V03AF Sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici — Categoria: V03AF/0

19,14	MG	di sostanza base	10 fiale	A 11
50	MG	di sostanza base	1 fiale	A 11

CATEGORIA OMOGENEA V03AH/0

V03AH — Tutti gli altri prodotti terapeutici — Farmaci per il trattamento della ipoglicemia

ATC V03AH01 Diazossido

Principio Attivo **DIAZOSSIDO**

Forma Farmaceutica Capsula rigida

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
25	MG	100 capsule	A
100	MG	100 capsule	A

CATEGORIA OMOGENEA V04CM/0

V04CM — Altri diagnostici — Test per i disturbi della fertilita'

ATC V04CM01 Gonadorelina

Principio Attivo **GONADORELINA DIACETATO**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità		Fascia SSN
0,8	MG	1 fiala	0,0799999 mg/ml	A 37

CATEGORIA OMOGENEA V07AB/0

V07AB — Tutti gli altri prodotti non terapeutici — Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti

ATC V07AB Solventi e diluenti, comprese le soluzioni detergenti

Principio Attivo **ACQUA STERILE PER PREPARAZIONI INIETTABILI**

Forma Farmaceutica Soluzione iniettabile

DOSAGGIO		Quantità	Fascia SSN
2	ML	1 fiala	A
5	ML	1 fiala	A
10	ML	1 fiala	A

ALLEGATO 2

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

Principio Attivo	*Sostanza Base*
ACEBUTOLOLO CLORIDRATO	ACEBUTOLOLO
ACETILSALICILATO DI LISINA	ACIDO ACETILSALICILICO
ACIDO PIPEMIDICO	ACIDO PIPEMIDICO
ACIDO URSODESOSSICOLOCO SALE BISODICO DEL BIS-EMISUCCINATO	ACIDO URSODESOSSICOLICO
ALENDRONATO SODICO	ALENDRONATO ACIDO LIBERO
ALIZAPRIDE CLORIDRATO	ALIZAPRIDE BASE
ALOPERIDOLO DECANOATO	ALOPERIDOLO
AMIKACINA SOLFATO	AMIKACINA BASE
AMILORIDE CLORIDRATO BIIDRATO	AMILORIDE CLORIDRATO ANIDRO
AMITRIPTILINA CLORIDRATO	AMITRIPTILINA
AMLODIPINA BESILATO	AMLODIPINA
AMOXICILLINA SODICA	AMOXICILLINA
AMOXICILLINA TRIIDRATA	AMOXICILLINA
AMPICILLINA SODICA	AMPICILLINA
AMPICILLINA TRIIDRATA	AMPICILLINA
ATORVASTATINA-CALCIO (2:1) TRIIDRATO	ATORVASTATINA
AZITROMICINA DIIDRATO	AZITROMICINA
BECLOMETASONE DIPROPIONATO	BECLOMETASONE
BENSERAZIDE CLORIDRATO	BENSERAZIDE
BETAMETASONE FOSFATO BISODICO	BETAMETASONE
BETAXOLOLO CLORIDRATO	BETAXOLOLO
BROMOCRIPTINA METANSOLFONATO	BROMOCRIPTINA
BROMOPRIDE DICLORIDRATO MONOIDRATO	BROMOPRIDE
BUPRENORFINA CLORIDRATO	BUPRENORFINA
BUSERELIN ACETATO	BUSERELIN
BUTRIPTILINA CLORIDRATO	BUTRIPTILINA
CALCIO CARBONATO	CALCIO IONE
CALCIO CARBONATO	CALCIO IONE
CALCIO FOLINATO	ACIDO FOLINICO
CARBENICILLINA SODICA	CARBENICILLINA
CARBIDOPA IDRATA	CARBIDOPA ANIDRA
CEFACLOR MONOIDRATO	CEFACLOR
CEFADROXIL MONOIDRATO	CEFADROXIL
CEFALEXINA MONOIDRATO	CEFALEXINA
CEFALOTINA SODICA	CEFALOTINA

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

Principio Attivo	*Sostanza Base*
CEFAMANDOLO NAFATO SODICO	CEFAMANDOLO
CEFATRIZINA PROPILENGLICOLE SOLVATO	CEFATRIZINA
CEFAZOLINA SODICA	CEFAZOLINA
CEFEPIMA DICLORIDRATO MONOIDRATO	CEFEPIME
CEFMETAZOLO SODICO	CEFMETAZOLO
CEFODIZIMA BISODICO	CEFODIZIMA
CEFONICID BISODICO	CEFONICID
CEFOPERAZONE SALE SODICO	CEFOPERAZONE
CEFOTAXIMA SODICO	CEFOTAXIMA
CEFPODOXIMA PROXETIL	CEFPODOXIMA
CEFPROZIL MONOIDRATO	CEFPROZIL
CEFTAZIDIMA PENTAIDRATA	CEFTAZIDIMA
CEFTEZOLO SODICO	CEFTEZOLO
CEFTIZOXIMA SODICA	CEFTIZOXIMA
CEFTRIAXONE SALE BISODICO	CEFTRIAXONE
CEFUROXIMA AXETIL	CEFUROXIMA
CEFUROXIMA SODICA	CEFUROXIMA
CHETOTIFENE FUMARATO ACIDO	KETOTIFENE
CHINIDINA SOLFATO ARABOGALATTANO	CHINIDINA
CICLOFOSFAMIDE MONOIDRATA	CICLOFOSFAMIDE
CILASTATINA SALE SODICO	CILASTATINA
CILAZAPRIL	CILAAZAPRIL ANIDRO
CIMETIDINA CLORIDRATO	CIMETIDINA
CIPROEPTADINA CLORIDRATO SESQUIIDRATO	CIPROEPTADINA CLORIDRATO
CIPROFLOXACINA CLORIDRATO MONOIDRATO	CIPROFLOXACINA
CISAPRIDE IDRATA	CISAPRIDE
CLAVULANATO DI POTASSIO	ACIDO CLAVULANICO
CLEBOPRIDE MALATO ACIDO	CLEBOPRIDE
CLENBUTEROLO CLORIDRATO	CLENBUTEROLO
CLINDAMICINA CLORIDRATO IDRATO	CLINDAMICINA
CLINDAMICINA FOSFATO	CLINDAMICINA
CLORAMFENICOLO SUCCINATO SODICO	CLORAMFENICOLO
CLORPROMAZINA CLORIDRATO	CLORPROMAZINA
COLECALCIFEROLO	COLECALCIFEROLO
DESAMETASONE SODIO FOSFATO	DESAMETASONE
DESAMETASONE VALERATO	DESAMETASONE

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

Principio Attivo	*Sostanza Base*
DESMOPRESSINA ACETATO TRIIDRATO	DESMOPRESSINA
DICLOFENAC SODICO	DICLOFENAC
DICLOXACILLINA SODICA MONOIDRATO	DICLOXACILLINA
DISODIO CLODRONATO TETRAIDRATO	DISODIO CLODRONATO
DISOPIRAMIDE FOSFATO	DISOPIRAMIDE
DOLASETRON MESILATO	DOLASETRON
DORZOLAMIDE CLORIDRATO	DORZOLAMIDE
DOXAZOSINA METILSOLFONATO	DOXAZOSINA
DOXICICLINA CALCIO CHELATO	DOXICICLINA
DOXICICLINA CLORIDRATO	DOXICICLINA
DOXICICLINA ICLATO	DOXICICLINA
ENOXACINA SESQUIDRATO	ENOXACINA
ERITROMICINA ETILSUCCINATO	ERITROMICINA
ERITROMICINA PROPIONATO DL-MERCAPTOSUCCINATO	ERITROMICINA
ERITROMICINA STEARATO	ERITROMICINA
ESTRAMUSTINA FOSFATO SODICO	ESTRAMUSTINA
ETIDRONATO BISODICO	ETIDRONATO
FENOBARBITAL SODICO	FENOBARBITALE
FENQUIZONE MONOPOTASSICO	FENCHIZONE
FERRO GLUCONATO	FERRO POLISTIRENSULFONATO
FERRO GLUCONATO	FERRO IONE
FERRO OSSIDO SACCARATO	FERRO IONE
FERRO POLIMALTOSO	FERRO IONE
FLOROGLUCINA BIIDRATA	FLOROGLUCINA ANIDRA
FLUNISOLIDE EMIIDRATO	FLUNISOLIDE
FLUVASTATINA SODICA	FLUVASTATINA ACIDO LIBERO
FOSFOMICINA TROMETAMOLO	FOSFOMICINA
FUROSEMIDE SODICO	FUROSEMIDE
GENTAMICINA SOLFATO	GENTAMICINA
GRANISETRON CLORIDRATO	GRANISETRON
IDROCORTISONE SODIO SUCCINATO	IDROCORTISONE
IDROSSIPROGESTERONE CAPROATO	PROGESTERONE
IMIPENEM MONOIDRATO	IMIPENEM
IMMUNOGLOBULINE (ANTITOSSINA) UMANA ANTITETANICA	ANATOSSINA TETANICA
INDAPAMIDE EMIDRATO	INDAPAMIDE
INDOMETACIINA METILGLUCAMINA	INDOMETACINA

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

Principio Attivo	*Sostanza Base*
IODOTIREOGLOBULINA	TIROXINA
IPRATROPIO BROMURO MONOIDRATO	IPRATROPIO BROMURO
JOSAMICINA PROPIONATO	JOSAMICINA
KETOPROFENE SODICO	KETOPROFENE
L-LISINA ACETATO	L-LISINA
LERCANIDIPINA CLORIDRATO	LERCANIDIPINA
LEVAMISOLO CLORIDRATO	LEVOMISOLO BASE
LEVOFLOXACINA EMIIDRATA	LEVOFLOXACINA
LEVOMEPROMAZINA MALEATO	LEVOMEPROMAZINA
LINCOMICINA CLORIDRATO MONOIDRATO	LINCOMICINA
LISINOPRIL BIIDRATO	LISINOPRIL
LOMEFLOXACINA CLORIDRATO	LOMEFLOXACINA
MEBIDROLINA NAFTALIN 1,5 DISULFONATO	MEBIDROLINA
MEFLOCHINA CLORIDRATO	MEFLOCHINA
METILPREDNISOLONE SODIO SUCCINATO	METILPREDNISOLONE ACETATO
METOCLOPRAMIDE CLORIDRATO	METOCLOPRAMIDE
METOPROLOLO SUCCINATO	METOPROLOLO TARTRATO
METOTREXATE SODICO	METOTREXATE
MEZLOCILLINA MONOIDRATO SODICO	MEZLOCILLINA
MINOCICLINA CLORIDRATO	MINOCICLINA
NAPROXENE PIPERAZINA	NAPROXENE
NAPROXENE SALE DI AMINOBUTANOLO	NAPROXENE
NEBIVOLOLO CLORIDRATO	NEBIVOLOLO
NEOMICINA SOLFATO 0,50%	NEOMICINA
NETILMICINA SOLFATO	NETILMICINA
NIMESULIDE BETACICLODESTRINA	NIMESULIDE
NITROGLICERINA ADSORBITA SU LATTOSIO	NITROGLICERINA
NORTRIPTILINA CLORIDRATO	NORTRIPTILINA
ONDANSETRON CLORIDRATO DIIDRATO	ONDANSETRON
OXACILLINA SODICA	OXACILLINA
OXATOMIDE IDRATA	OXATOMIDE
PANTOPRAZOLO SODICO SESQUIDRATO	PANTOPRAZOLO
PAROMOMICINA SOLFATO	PAROMOMICINA
PEFLOXACINA MESILATO	PEFLOXACINA
PENTAZOCINA CLORIDRATO	PENTAZOCINA
PENTAZOCINA LATTATO	PENTAZOCINA

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

Principio Attivo	*Sostanza Base*
PERINDOPRIL TERT-BUTILAMINA	PERINDOPRIL
PIPAMPERONE DICLORIDRATO	PIPAMPERONE
PIPERACILLINA SODICA	PIPERACILLINA
PIROXICAM BETA-CICLODESTRINA	PIROXICAM
PIZOTIFENE MALATO ACIDO	PIZOTIFENE
PRALIDOSSIMA METILSOLFATO	PRALIDOSSIMA
PROCARBAZINA CLORIDRATO	PROCARBAZINA
PROCATEROLO CLORIDRATO EMIIDRATO	PROCATEROLO CLORIDRATO
PROCLORPERAZINA MALEATO	PROCLORPERAZINA
PROMETAZINA CLORIDRATO	PROMETAZINA
PROTAMINA SOLFATO	PROTAMINA
QUINAPRIL CLORIDRATO	QUINAPRIL
RANITIDINA CLORIDRATO	RANITIDINA
REPROTEROLO CLORIDRATO	REPROTEROLO
ROLITETRACICLINA	TETRACICLINA
ROPINIROLO HCL	ROPINIROLO
SALBUTAMOLO SOLFATO	SALBUTAMOLO
SALE DOPPIO DI AMMONIO E POTASSIO DEL BISMUTATO CITRATO IDROSSIDO COMPLESSO COLL	BISMUTO OSSIDO
SALMETEROLO IDROSSINAFTOATO	SALMETEROLO
SODIO CROMOGLICATO	ACIDO CROMOGLICICO
SPECTINOMICINA CLORIDRATO	SPECTINOMICINA
SUCRALFATO	ALLUMINIO
SULBACTAM SODICO	SULBACTAM
SUMATRIPTAN SUCCINATO	SUMATRIPTAN
TAMOXIFENE CITRATO	TAMOXIFEN BASE
TAZOBACTAM SODICO	TAZOBACTAM
TEOFILLINA MONOIDRATO	TEOFILLINA
TEOFILLINATO DI LISINA	TEOFILLINA
TERAZOSINA CLORIDRATO DIIDRATO	TERAZOSINA
TERBINAFINA CLORIDRATO	TERBINAFINA
TETRACOSACTIDE ESACETATO	TETRACOSACTIDE
TIAPRIDE CLORIDRATO	TIAPRIDE
TICARCILLINA DISODICA	TICARCILLINA
TILUDRONATO DISODICO	TILUDRONATO
TIMOLOLO MALEATO	TIMOLOLO
TOBRAMICINA SOLFATO	TOBRAMICINA

Dipartimento Valutazione Medicinali e Farmacovigilanza

Principio Attivo	*Sostanza Base*
TRIMIPRAMINA MALEATO	TRIMIPRAMINA
TROPISETRON CLORIDRATO	TROPISETRON
URAPIDIL FUMARATO	URAPIDIL
UROFOLLITROPINA	ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE URINARIO UMAN
VALACICLOVIR CLORIDRATO	VALACICLOVIR
VANCOMICINA CLORIDRATO	VANCOMICINA
VILOXAZINA CLORIDRATO	VILOXAZINA

99A5413

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651441/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale L. 508.000
- semestrale L. 289.000

Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale L. 416.000
- semestrale L. 231.000

Tipo A2 Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale L. 115.500
- semestrale L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale L. 107.000
- semestrale L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale L. 273.000
- semestrale L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale L. 106.000
- semestrale L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale L. 267.000
- semestrale L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale L. 1.097.000
- semestrale L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale L. 982.000
- semestrale L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035